

ADATA : SD Card




Micro SD High Endurance

ออกแบบเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ความจุ 64GB/128GB/256GB
ความเร็วในการอ่าน 100MB / ความเร็วในการเขียน 80MB/s
สอดคล้องกับข้อกำหนด UHS-I U3 ไทป์
มีคุณสมบัติ Application Performance Class 2 (A2) ช่วยในการติดตั้งและเรียกใช้แอปที่รวดเร็วและราบรื่น
ระดับความเร็วคือ V30: สามารถบันทึกวิดีโอขึ้นต่ำ 30MB ต่อวินาที
รองรับการบันทึกและเล่น Full HD 1080p และ Ultra HD 4K
ความทนทานแข็งแรงทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสีเอกซ์
ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -25 ° C ถึง 85C °
สินค้ารับประกัน 2 ปี (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
AUSD64GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 64GB UHS-I U3 C10 R100/W80MB	2 Years	449
AUSD128GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 128GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	759
AUSD256GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 256GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	1,499

Transcend : SD Card




Micro SD High Endurance 350V

High Endurance สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่นกล้อง IP CAM
Flash Type : 3D NAND flash
Speed Class : UHS-I U3, UHS-I U1, Class 10
Sequential Read/Write :
64GB & 128GB : up to 95/45 MB/s
RecoverRx : Utility กู้คืนข้อมูล ช่วยค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ
Built for extremes : ทนต่ออุณหภูมิ, กันน้ำ, กันกระแทก, กันรังสีเอกซ์และกันไฟฟ้าสถิต

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
TCN-TS32GUSD350V	32GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	310
TCN-TS64GUSD350V	64GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	490
TCN-TS128GUSD350V	128GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	850
TCN-TS256GUSD350V	256GB microSD w/ adapter U3, High Endurance	2 Years	1,610

LEXAR : SD Card



Professional 1066x MicroSDXC, U3, V30, UHS-I, A2, RW up to 160/120 MB/s

Speed : UHS-I, U3, V30, A2
512GB - 128GB : Read up to 160MB/s, Write up to 120MB/s
64GB : Read up to 160MB/s, Write up to 70MB/s
ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Action cameras, Drones, or Android smartphone
ถ่ายภาพและถ่ายโอนภาพถ่ายคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งวิดีโอ Full-HD และ 4K UHD Class 2 (A2) เรียกใช้และจัดเก็บแอปได้โดยตรง ผ่านการเปิดใช้งานบน Android
ออกแบบมาเพื่อป้องกันกระแทก การสั่นสะเทือน และป้องกันรังสีเอกซ์

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
LXR-LMS1066064G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 64G	10 Years	Call
LXR-LMS1066128G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 128G	10 Years	Call
LXR-LMS1066256G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 256G	10 Years	Call
LXR-LMS1066512G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 512G	10 Years	Call

Oraimo : Car Charger


smart accessories


Brand	Oraimo	
Part	ORM-4895180743504	ORM-4895180752735
Specification	Connector: Dual USB Input: 12- 24V Output: DC5.0V/2.1A MAX	Connector: Dual USB Input: 12-24V Output1: 5V-2.4A Output2: 4.5V-5A,5V-2.4A, 5V-4.5A, 9V-2A,12V-1.5A Compatible device: Apple, Android smart- phones, tablets and other USB-A devices
Warranty	1 Year	1 Year
SRP (inc. VAT)	179	299

PESTON : Car Charger



Brand	PESTON		PESTON
Part	PSN-69722063903290	PSN-69722063904350	PSN-69722063904420
Model	PESTON K5: หัวชาร์จในรถ 3.4A USB 2 ช่อง	PESTON K8: หัวชาร์จในรถ PD/20W	PESTON K9: หัวชาร์จในรถ ชาร์จเร็ว 65W
Specification	วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียม แข็งแรงและทนทาน ยากต่อการเสียหาย การจ่ายไฟสูงสุดที่ 3.4A, 5.0V	วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียม แข็งแรงและทนทาน ยากต่อการเสียหาย รองรับชาร์จเร็ว PD ชาร์จพลังงานได้สูงสุด 20W ชาร์จเร็วพิเศษประมาณ 50% ชาร์จเต็มใน 30 นาที รองรับการใช้งาน ชาร์จ iPhone อย่างเต็มรูปแบบ iPhone8 ขึ้นไปรองรับ PD ชาร์จเร็ว	วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียม แข็งแรงและทนทาน ยากต่อการเสียหาย รองรับชาร์จเร็วได้สูงสุด 65W
Warranty	3 months	3 months	3 months
SRP (inc. VAT)	99	199	169

Teltonika**เราเตอร์ไร้สาย 4G**



Brand	Teltonika		Teltonika
Part	RUT200010000	RUT901000404	RUT956200505
Sale code	TNK-RUT200010000	TNK-RUT901000404	TNK-RUT956200505
Ports	2 Ports (10/100)	4 Ports (10/100)	4 Ports (10/100), RS235 , RS485
Standards	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n
Embedded 4G LTE	Single-SIM, DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch),DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps
WiFi users	Up to 50 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections
Security	WEP,WPA, WPA2	WEP,WPA, WPA2	WEP,WPA, WPA2
Others	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE , GNSS (GPS)
Dimensions	83mm x 74mm x 25mm	100mm x 110mm x50mm	100mm x 110mm x50mm
Weight	125g	297g	287g
Warranty	2 Years Carry In	2 Years Carry In	2 Years Carry In
SRP (inc. VAT)	7,870	12,667	14,000

70mai

70mai

6 month
Warranty
70mai
Thailand
70mai Rearview Dashcam RC06
70M-RC06-T

- กล้องมองนอกรถสำหรับติดตั้งบนกระจก
- ความละเอียด : 1920x1080p Image Sensor Sony IMX307 ขนาดรูรับแสง F 2.2
- ความยาวสาย : 5.5 เมตร
- ใช้ร่วมกับ 70mai รุ่น A800S, A500S
- ขนาดแพคเกจ 5.5 x 20.5 x 5 ซม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, ฟิล์มกระจก, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Air Compressor Lite TP03
70M-TP03-T

- เครื่องปั๊มลมยางแบบพกพา
- มีหน้าจอแสดงแรงดันและอุณหภูมิยางที่มือโยกภายใน
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขนาดเพียง 148 มม.
- ให้แรงลมมากถึง 11 bar (160psi)
- ใช้จนเต็มได้ถึงสูงสุด 30 นาที ใช้จนเกินจากขนาด 195-70R14 ได้ 4 ล้อ / การใช้งาน 1 ครั้ง
- โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถึงแรงดันลมที่ตั้งไว้
- สายไฟยาว 3.2 เมตร / สายดินขนาดยาว 0.7 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
- Max working current : 10A
- Max inflation pressure : 11bar (160psi)

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A810
70M-A810

- ความละเอียด 3840 x 2160P Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องได้มากถึง 10 ภาพ
- ทำให้องค์กร 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP03)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าที่ถูกรถชนผ่านสายไฟ
- แบตเตอรี่ในตัวและสามารถชาร์จและบันทึกภาพ หากมีรถชนชนบนถนน
- แบตเตอรี่ 500 mAh

SRP(inc.VAT)

899.-

1,099.-

5,790.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam HDR Set A810-2
70M-A810-2

- Set กล้องหน้า 70mai A810 และ กล้องหลัง 70mai RC12
- ความละเอียด 3840 x 2160P
- Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องได้มากถึง 10 ภาพ
- ทำให้องค์กร 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A200
70M-A200

- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ให้รายละเอียดภาพได้ชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาว่างและกลางวัน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องได้มากถึง 10 ภาพ
- ทำให้องค์กร 2 นิ้ว
- มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน
- หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Set A200-1
70M-A200-1

- Set กล้องหน้า 70mai A200 และ กล้องหลัง 70mai RC11
- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ให้รายละเอียดภาพได้ชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาว่างและกลางวัน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพนิ่งต่อเนื่องได้มากถึง 10 ภาพ
- ทำให้องค์กร 2 นิ้ว
- มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน
- หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

SRP(inc.VAT)

6,790.-

2,199.-

2,699.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Pro Plus
A500S+RC06 Set
70M-A500S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A500S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้งานสายต่อระบบ 70mai Hardware Kit)
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 17.30 x 15.20 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 550 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Pro Plus
A500S
70M-A500S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A500S
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้งานสายต่อระบบ 70mai Hardware Kit)
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 8.2 x 10.9 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 355 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam 4K
A800S+RC06 Set
70M-A800S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A800S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 18.40 x 15.60 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 575 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

3,699.-

2,999.-

5,899.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam 4K A800S
70M-A800S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A800S
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 9 x 12.5 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 395 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A400
70M-A400-GREY-T
70M-A400-IVORY-T
70M-A400-RED-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A400 ความละเอียด 1440P Quad HD
- กล้อง 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ ความละเอียด QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบกว้าง
- เทคโนโลยี WDR ปรับปรุงรายละเอียดในภาพที่มืดและสว่าง
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 แสดงเข้ามาได้มากขึ้น
- เมื่อเพิ่มความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลความสว่างของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application 70mai ได้ด้วยกล้องรองรับภาษาไทย
- ขนาดแพคเกจ 16 x 17 x 5.5 ซม. น้ำหนัก 563 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ฟิล์มกันรอย, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A400+RC09 Set
70M-A400-1-GREY-T
70M-A400-1-IVORY-T
70M-A400-1-RED-T

- Set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A400 คู่ กล้องหลัง RC09
- กล้องหน้า 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบกว้าง
- เทคโนโลยี WDR ปรับปรุงรายละเอียดในภาพที่มืดและสว่าง
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 แสดงเข้ามาได้มากขึ้น
- เมื่อเพิ่มความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลความสว่างของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 ° และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่าย
- ตัวกล้องหลังจะตรวจจับการชนกันที่ด้านหลัง
- และด้านหลังจะตรวจจับการชนกันที่ด้านหน้า
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้องหน้า+หลัง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ฟิล์มกันรอย, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

4,999.-

2,699.-

3,399.-



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

ราคา NDP/Promotion เป็นราคายกขึ้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

70mai

70mai



70mai RC09 Rear Camera 70M-RC09-T

- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่ายด้วยตัวแอดฮิซีฟ
- ติดที่กระจกบังลมด้านหลัง
- รองรับการถ่ายภาพ Night Vision
- ใช้ร่วมกับรุ่น 70M-A400 เท่านั้น
- ขนาดแพ็คเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม.
- น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหลัง, สายชาร์จ, คู่มือ



70mai Air compressor ECO with Flashlight 70M-TP04-T

- เครื่องปั๊มลมยางแบบพกพา Air compressor ECO ขนาดเล็ก
- ปั๊มลมได้แรงดันถึง 14 บาร์ต่อวินาที
- สามารถสร้างแรงดันลมยางได้สูงสุดถึง 50PSI หรือ 3.4Bar
- ครอบคลุม จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถบัส
- มาพร้อมถังเก็บลมความยาว 1 เมตร ที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง
- ไฟฉายส่องสว่าง ช่วยให้การสูบลมยางในที่มืดเป็นไปอย่างง่ายดาย
- แรงดันไฟฟ้า : 12V/6A, แรงดันสูงสุด : 50PSI / 3.4BAR, ความสามารถในการวัดลมยาง : +/- 3PSI
- กำลังผลิตลม : 14ลิตร / นาที, ความยาวสายลมยาง : 1 เมตร, ความยาวสายไฟ : 3.3 เมตร
- ขนาดแพ็คเกจ 13 x 18 x 6 ซม. น้ำหนัก 660 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, ถุงอุปกรณ์, คู่มือ

70mai Dash Cam M300

70M-M300-DG-T
70M-M300-NV-T
70M-M300-RG-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M300
- ความละเอียด 2304*1296 มุมมองภาพ 140 องศา
- ความคมชัด 1296P 1.5S ทำได้คมชัดกว่า 1080P
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่รุนแรง
- ชะลอความเร็วภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องปรับ
- พร้อมฟังก์ชัน Loop recording
- แบตเตอรี่ 240 mAh
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 10.8 x 12.5 x 4.7 ซม. น้ำหนัก 270 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, สติกเกอร์, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

SRP(inc.VAT) 899.-

810.-

1,899.-



70mai Hardwire Kit 70M-UP02-T

- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- บันทึกวิดีโอแบบต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม.
- ติดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์เหลือต่ำกว่าที่กำหนด 11.4V หรือ 22.8V เพื่อให้ได้ภาพต่อเนื่องที่สมบูรณ์
- เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ 70mai Dash Cam: 70mai A800 / 70mai 1S / 70mai Pro / 70mai Pro Lite / M300 / A400
- การเชื่อมต่อ
- สายไฟสีแดง เชื่อมต่อเข้ากับสาย VCC+ ของรถยนต์
- สายไฟสีดำ เชื่อมต่อเข้ากับสาย GDN- ของรถยนต์
- สายไฟสีเทา เชื่อมต่อเข้ากับสาย ACC ของรถยนต์
- ความยาวสาย : 3 เมตร อินเทอร์เฟซ: USB2.0
- ขนาดแพ็คเกจ 16 x 26 x 3 ซม. น้ำหนัก 120 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ 70mai Harewire Kit, คู่มือ

70mai Dash Cam M500

70M-M500-32GB-T
70M-M500-64GB-T
70M-M500-128GB-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M500 ความละเอียด 1944P, มุมมองภาพกว้าง 170°
- รูรับแสง F 2.0 พร้อม High Dynamic Range เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสว่างยิ่งขึ้น
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสามรุ่น 32/64/128GB)
- Built-in GPS & GLONASS สามารถบอกพิกัด ความเร็ว และวันที่ รวมถึง Route เส้นทางการเดินทางได้ผ่าน Application 70mai
- มีระบบ Expanded ADAS (เป็นการแจ้งเตือนแบบขั้นสูง) เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่รุนแรงจะบันทึกภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องปรับ
- มีฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance (ต้องใช้ใช้สายต่อรถยนต์ 70mai Hardwire Kit UP03)
- มีฟังก์ชัน Time-lapse Recording ขณะใช้โหมด 24H Parking Surveillance โดยกล้องจะบันทึกภาพทุกๆ 30 วินาทีเป็น 1 นาที ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่การบันทึกภาพได้อย่างมาก
- มีฟังก์ชัน Loop Recording สำหรับการบันทึกภาพต่อเนื่อง (ถ้าหากถังเก็บ)
- รองรับการเชื่อมต่อ Application 70mai ได้
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 4.9 x 15.7 x 12.9 ซม. น้ำหนัก 430 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์, สายชาร์จ, ตัวชาร์จในรถ USBสองพอร์ต, สติกเกอร์ไฟฟอส, คู่มือ

32GB

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 599.-

4,199.-

4,599.-

5,899.-



70mai GPS Module 70M-D03

- GPS ที่ใช้ร่วมกับกล้องติดรถยนต์ของ 70mai
- *** ต้องใช้ร่วมกับกล้อง 70mai รุ่น Dash Cam Lite
- ขนาดแพ็คเกจ 11 x 2 x 8.50 ซม.
- น้ำหนัก 200 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, คู่มือ



70mai Tire Pressure Monitoring T04 70M-T04-T

- Sensor วัดลมยาง ใช้งานได้ที่กล้องติดรถยนต์รุ่น 70mai M500
- สามารถตรวจสอบแรงดันลมยาง และแจ้งเตือนการขับขี่แบบเรียลไทม์
- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์ได้ผ่าน application 70mai
- เซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ bluetooth
- ติดตั้งง่าย เซนเซอร์ TPMS แต่ละตัวน้ำหนักเพียง 13 กรัม
- จะไม่ส่งผลต่อการวัดลมยางแบบหมุนของรถยนต์
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 2 ปี (เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง / วัน)
- กันน้ำ กันฝุ่น สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ -20°C ถึง 80°C
- ขนาดแพ็คเกจ 13.6 x 9.1 x 4.5 ซม. น้ำหนัก 160 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : เซนเซอร์ x 4, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง, คู่มือ



70mai Parking Surveillance Cable UP03 70M-UP03-T

- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น M500
- บันทึกวิดีโอแบบต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม.
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขากอง: 5V / 3A แรงดันไฟฟ้าเข้า
- สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ -20°C ถึง 70°C
- ขนาดแพ็คเกจ 14 x 5 x 5 ซม. น้ำหนัก 130 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP03, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 449.-

2,299.-

599.-

70mai 4G Hardwire Kit UP04 70M-UP04-T



- ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น Omni เท่านั้น
- ต้องใช้ร่วมกับ Internet SIM card
- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด 24H AI Parking Surveillance
- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring / Real-time Messaging
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขากอง: 5V / 2.4A
- ขนาดแพ็คเกจ 17.6 x 7 x 4.6 ซม. น้ำหนัก 185 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP04 , สายชาร์จ USB Type-C, คู่มือ

70mai Dash Cam Omni X200

70M-X200-64GB-BK
70M-X200-64GB-RD
70M-X200-128GB-BK
70M-X200-128GB-RD



- กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ สามารถบันทึก บันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสองรุ่น 64/128GB)
- มีหน้าจอแสดงผลขนาด 1.2 นิ้ว ความละเอียด 240x240 P
- บันทึกภาพด้วยความละเอียด 1920x1080 P มุมมองภาพกว้าง 140 องศา
- รองรับ F1.5 สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ชัดเจน
- รองรับฟังก์ชัน 24H AI Parking Surveillance (ต้องใช้สาย hardwire kit UP04)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าได้ทันทีและแจ้งเตือนการแจ้งเตือน
- และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถมาบนเลนที่จอดรถ
- มีระบบ Expanded ADAS และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring สามารถควบคุมกล้อง ดูภาพเรียลไทม์บนมือถือได้โดยไม่ต้องใช้สาย (ต้องใช้สาย hardwire kit UP04)
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน 70mai ได้ รองรับภาษาไทย
- ขนาดแพ็คเกจ 15.4 x 13.2 x 7 ซม. น้ำหนัก 518 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์,ตัวชาร์จ adapter ในรถ ,สายชาร์จ,สติกเกอร์ไฟฟอส,คู่มือ

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 1,699.-

5,999.-

6,999.-



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

ราคา NDP/Promotion เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

Panasonic

Panasonic

Part No.	Part No.
PNS-CR-2016PT/1B	PNS-CR-2025PT/1B
 ถ่าน Lithium Button 2016 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2016 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	 ถ่าน Lithium Button 2025 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2025 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 2.5 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
PNS-CR-2032PT/1B	PNS-CR-1616PT/1B
 ถ่าน Lithium Button 2032 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 2032 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	 ถ่าน Lithium Button 1616 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1616 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
PNS-CR-1620PT/1B	PNS-CR-1632PT/1B
 ถ่าน Lithium Button 1620 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1620 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค	 ถ่าน Lithium Button 1632 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1632 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค

GP Batteries

GP Batteries

Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1220 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1220 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR1220-5 SRP (inc. VAT) 210	Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1616 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1616 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR1616-5 SRP (inc. VAT) 210
Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1620 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR1620-5 SRP (inc. VAT) 270	Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1632 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR1632-5 SRP (inc. VAT) 390
Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2016 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR2016-1 SRP (inc. VAT) 40 GPB-CR2016-5 SRP (inc. VAT) 210	Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2025 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR2025-1 SRP (inc. VAT) 40 GPB-CR2025-5 SRP (inc. VAT) 210
Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2032 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR2032-1 SRP (inc. VAT) 40 GPB-CR2032-5 SRP (inc. VAT) 210	Lithium Button Cell  ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2430 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2430 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C GPB-CR2430-5 SRP (inc. VAT) 420

GP Batteries

GP Batteries

Lithium Button Cell



GPB-CR2450-5

ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2450 x 5

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2450 แบบแพะ 5 ก้อน
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V
Operatin temperatures : -10°C to +60°C

SRP (inc. VAT) 420

Alkaline Button Cell



GPB-A76F-2C1

ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 1
ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 10

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ A76
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Manganese Voltage : 1.5V Average weight > 1.7g.

SRP (inc. VAT) 35

GPB-A76-2C10

SRP (inc. VAT) 295

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-476A-2C1

ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.476A x 1

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน

SRP (inc. VAT) 90

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline
Voltage : 6V
Average weight > 10g.

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-23AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 1
ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

GPB-23AF-2C5

SRP (inc. VAT) 230

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-27AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 1
ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

GPB-27AF-2C5

SRP (inc. VAT) 230

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

XIAOMI



XMI-BHR5156EU

Mi Vacuum Cleaner Mini

เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
พลังการดูด 30AW น้ำหนักตัวเครื่อง
ไม่รวมหัวดูด 500g
ใช้งานได้สูงสุด 30min ใสกรองฝุ่น HEPA
อัตราการกรอง 99.97%
ถอดล้างใสกรองได้มาพร้อมหัว
ให้เปลี่ยนได้ 2 แบบ

SRP (inc. VAT) 1,349



XMI-BHR7112GL

Mi Portable Electric Air Pump 2

เครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบพกพา รุ่น 2
เครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพา ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา
เพียง 490 กรัมพกพาไปได้ทุกที่
มีหน้าจอบอกค่าแรงดันแบบดิจิตอลและโหมดการทำงานอัตโนมัติ
สามารถตั้งค่าแรงดันลมที่ต้องการ และหยุดทำงานอัตโนมัติ
เมื่อแรงดันถึงค่าที่กำหนดไว้ ใช้งานได้หลากหลายทั้ง จักรยาน,
มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ และลูกบอล
สูบลมได้เร็วขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 1S
สามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 8 นาที
สามารถเติมลมยางรถยนต์ขนาด 205/55 R16 ได้ 2 ล้อ (จาก 0)
สูบลมจักรยานได้ภายใน 86 วินาที
ตั้งค่า Psi ได้สูงสุด 150 Psi

SRP (inc. VAT) 1,299



XMI-GDS4127GL

Mi 20W Wireless Car Charger

แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมที่จับ
กำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อมกับ Qi Technology
กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging)
Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น)
Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A, 15V/1.8A,
20V/1.35A Max

SRP (inc. VAT) 1,349



XMI-BHR4214TW

Mi Dash Cam 2

กล้องติดหน้ารถยนต์ ที่ มี รุ่น 2
ความคมชัดระดับ 2K มุมกล้องกว้างถึง 140 องศา พร้อมรูรับแสง F1.8
อัดวิดีโอแบบวนลูป พร้อมแยกข้อมูลวิดีโอได้เพื่อป้องกันการลบวิดีโอ
อัดวิดีโอที่ 30FPS H.265 ทำให้กินพื้นที่น้อยลง
หน้าจอสัมผัส 3 นิ้ว พร้อมเลนส์ที่สามารถปรับมุมมองได้
แบบพลาสติกติดกล้องที่ไม่กระทบรอยให้กับกระจกรถ
เมื่อเกิดกล้องออกจากระบบประมวลผลเกิด noise
ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ช่วยให้เห็นชัด
พร้อมฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเมื่อจอดรถ

SRP (inc. VAT) 2,490



XMI-BHR7004GL

Xiaomi Multi-function Flashlight

เสียวที่มี ไฟฉายพกพาสะดวก
ไฟฉายที่มีดีไซน์ล้ำเพื่อความสะดวกในการใช้
แสงไฟสว่างถึง 1000 ลูเมน ส่องได้ไกลถึง 240 เมตร
(ปรับได้ 3 ระดับ) มีแถบแม่เหล็ก ที่สามารถยึดติดกับโลหะได้
ปรับโหมดได้ 107 โหมด มีหลอดไฟด้านข้าง
สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง,
ไฟแฟลช, ไฟติดหมวก มาพร้อมโหมด
สำหรับทุกระยะ และเปิดตัดสายเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ขนาด 3100 mAh ระยะเวลาในการชาร์จ
ประมาณ 180 นาที (Type C) น้ำหนักประมาณ 240 กรัม
ขนาด 10 x 4 x 3.6 เซนติเมตร

SRP (inc. VAT) 1,099



XMI-BHR7532GL

Xiaomi Cordless

Pressure Washer

เสียวที่มี ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องเสียบสายไฟ
ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1.3 ชั่วโมง
รองรับ Fast Charge ด้วยพอร์ตชาร์จ Type C มาพร้อมสายดูด
น้ำยาว 6 เมตร
สามารถฉีดทำความสะอาด
ระบบเป็นน้ำที่แรงดันสูงถึง 2.2-2.4 Mpa
และฉีดน้ำได้สูงถึง 180 ซม. ชั่วโมง เพื่อการล้าง
ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ปรับได้ 5 รูปแบบ
พร้อมช่องเติมน้ำยา ที่สามารถผสมน้ำยาได้
น้ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม

SRP (inc. VAT) 2,299



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

ราคา **NDP/Promotion** เป็นราคายกเว้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ราคา **SRP/End user** เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์