

Ricoh : Scanner

RICOH



RCH-FI-8150



RCH-FI-8250



RCH-FI-8170

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สปีด	ADF	ADF + Flatbed	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	50 ppm/100 ipm	50ppm/100 ipm	70ppm/140ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	100 sheets	100 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan
SRP(inc.VAT)	31,900.-	47,900.-	35,900.-



RCH-FI-8270



RCH-FI-8190



RCH-FI-7460

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สปีด	ADF + Flatbed	ADF	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	70ppm/140ipm	90 ppm/180 ipm	60 ppm/120 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	100 sheets	100 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan	USB3.0
SRP(inc.VAT)	54,900.-	62,900.-	125,900.-



RCH-FI-7480



RCH-FI-7600



RCH-FI-7700

รองรับกระดาษ	A8-A3, Legal	A8-A3, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สปีด	ADF	ADF	ADF + Flatbed
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	80 ppm/180 ipm	100 ppm/200 ipm	100 ppm/200 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	300 sheets	300 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0	Ultra SCSI, USB3.1Gen	Ultra SCSI, USB 3.1Gen
SRP(inc.VAT)	155,900.-	249,000.-	299,000.-



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

Ricoh : Scanner

RICOH



RCH-FI-7700S



RCH-SP-1125N

รองรับกระดาษ	A8-A3, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF + Flatbed	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	75 ppm	25 ppm/50 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	300 sheets	50 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.1Gen	USB3.2 Lan
SRP(inc.VAT)	169,000.-	15,900.-



RCH-SP-1130N



RCH-IX1600

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	30 ppm/60 ipm	40 ppm/80 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	50 sheets	50 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.2 Lan	USB3.2 Wifi
SRP(inc.VAT)	18,900.-	19,900.-



RCH-FI-800R



RCH-SV600

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	Book Scanner
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	1,200dpi
ความเร็ว	40 ppm/80 ipm	3 seconds / page
ถาดป้อนกระดาษ	50 sheets	n/a
การเชื่อมต่อ	USB3.2	USB2.0
SRP(inc.VAT)	28,900.-	26,000.-

HP Photo Scanner

HP ScanJet all Model

1 Year Warranty



New

**HP ScanJet Pro 2000
s2 Sheetfeed Scanner**
HPI-6FW06A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

sheetfeed
one-pass duplex
24/ 24
up to 600 dpi
Hi-Speed USB 2.0

SRP(inc.VAT)

12,020.-



New

**HP ScanJet Pro 3000
s4 Sheetfeed Scanner**
HPI-6FW07A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

Sheetfed
one-pass duplex
35/35
up to 600 dpi
USB 2.0 and USB 3.0

SRP(inc.VAT)

16,155.-



New

**HP ScanJet Enterprise Flow
5000 s5 Sheet-feed Scanner**
HPI-6FW09A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

sheetfeed
one-pass duplex
65/65
Up to 600 x 600 dpi
USB 3.0

SRP(inc.VAT)

24,640.-



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sis-thai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์
ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

FUJIFILM : A4

FUJIFILM



DocuMate 3125



DocuMate 3220

	XRX-DM3125-S	XRX-DM3220-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	รองรับ 49-120 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi	สูงสุด 105 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	70 หน้าต่อนาที 40 หน้าต่อนาที ADF 50 Sheet 3,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0	46 หน้าต่อนาที 23 หน้าต่อนาที ADF 50 Sheet 1,500 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0
SRP(inc.VAT)	19,795.-	15,515.-



DocuMate 6440

	XRX-DM6440-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	รองรับ 28-413 แกรม CCD (Charge Coupled Device) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	60 หน้าต่อนาที ADF 80 Sheet 6,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB 2.0 (3.0 compatible)
SRP(inc.VAT)	31,993.-

FUJIFILM : A3



DocuMate 4830

	XRX-DM4830I-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	สูงสุด 105 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	100 หน้าต่อนาที 50 หน้าต่อนาที ADF 75 Sheet 3,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0
SRP(inc.VAT)	139,100 .-



BROTHER SCANNER

brother



DS-640



DS-740D



ADS-1200

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology CIS
Scan Speed Simplex 7.5 ppm
Duplex Scan No
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 1 Sheet
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

SRP(inc.VAT)

4,590

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology CIS
Scan Speed Simplex 7.5 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 1 Sheet
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

5,990

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 25 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 20 Sheets
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

9,990



ADS-1700W



BTH-ADS-3100



BTH-ADS-3300W

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 25 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 20 Sheets
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi
Wired Network N/A

SRP(inc.VAT)

11,990

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 60 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

19,890

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 60 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

22,890



BTH-ADS-4300N



BTH-ADS-4700W



BTH-ADS-4900W

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 80 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

SRP(inc.VAT)

28,890

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 80 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

30,890

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 60 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 100 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 , 5 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

35,890

Thermal Receipt

1 Year Warranty

deli



Model	DLI-200P	DLI-581PW	DLI-801P	DLI-801PN
Color	Black	Black	Black	Black
Print Method	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal
Resolution	203 dpi/8 dots/mm	203 dpi/8 dots/mm	203 dpi/8 dots/mm	203 dpi/8 dots/mm
Print Speed	60mm/s	70mm/s	180mm/s	180mm/s
Print Width	48 mm	48 mm	72 mm/48 mm	72 mm/48 mm
Print Length	N/A	N/A	N/A	N/A
Print density	N/A	1-4 level (adjustable)	1-10 level (adjustable)	1-10 level (adjustable)
Sensor	N/A	Out of paper detection	Out of paper detection, cover-open detection, print head temperature detection, cutter detection"	Out of paper detection, cover-open detection, print head temperature detection, cutter detection
Paper Type	Standard thermal paper	Standard thermal paper	Standard thermal paper	Standard thermal paper
Paper Width	50 mm	58±0.5mm	80±0.5mm/58±0.5mm	80±0.5mm/58±0.5mm
Paper roll diameter	Max 70mm	Max 70mm	Max 80mm	Max 80mm
Software	ESC	Instruction set : ESC/POS	Instruction set : ESC/POS	Instruction set : ESC/POS
Dimensions (L x H x W)	112x81x56mm	188x130x115mm	197.9x142x129mm	197.9x142x129mm
Weight	0.25 kg	0.98 kg	0.96 kg	0.96 kg
Interface	USB , Bluetooth	USB , cash drawer ,Bluetooth	serial (RS-232), USB , cash drawer	network interface(RJ-45), cash drawer interface
Certificate	CE	CE	CE	CE
Inbox	Printer + USB Cable	Printer + USB Cable + Power cord + Paper roll	Printer + USB Cable + Power cord + Power adapter + Paper roll + Paper holder + Insallation CD	Printer + USB Cable + Power cord + Power adapter + Paper roll + Paper holder + Insallation CD
Description	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ ขนาดกว้าง 2" สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ ดีต่อใจ Tablet	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ ขนาดกว้าง 2" สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับการรับงาน POS	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ ขนาดกว้าง 2" - 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับการรับงาน POS	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ ขนาดกว้าง 2" - 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ต่อ Lan ได้เหมาะสำหรับการรับงาน POS
SRP(inc.VAT)	1,350	1,390	2,990	3,490

Thermal Label



New

Model	DLI-886A	DLI-886BW	DLI-760DW
Color	Black	Black	White
Print Method	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal
Resolution	203 dpi/8 dots/mm	203 dpi/8 dots/mm	203 dpi/8 dots/mm
Print Speed	90mm/s	90mm/s	180mm/s
Print Width	56 mm	80 mm	80 mm
Print Length	15-250 mm	15-200 mm	25-300 mm
Print density	N/A	N/A	N/A
Sensor	Black mark detection, Out of paper detection, seam mark detection, Cover-open detection, Thermal head temperature detection	Black mark detection, Out of paper detection, seam mark detection, Cover-open detection, Thermal head temperature detection	
Paper Type	Standard thermal paper, Die cut or continuous roll Labels, Black Label	Standard thermal paper, Die cut or continuous roll Labels, Black Label	Folding paper, roll paper, black mark paper, label paper, continuous paper
Paper Width	0.79"(20 mm)-2.36"(60 mm)	0.79"(20 mm)-3.35"(80 mm)	0.79"(20 mm)-3.35"(80 mm)
Paper roll diameter	90 mm	105 mm	
Software	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Label Design - Deli BarTender UltraLite
Dimensions	197.5x132x128mm	230x154x140mm	210x154x135mm
Weight	0.85 Kg	1.160 Kg	
Interface	USB2.0 TypeB, Cash drawer 12v	USB2.0 TypeB, Cash drawer 24v, BT	USB2.0 Type B, Bluetooth
Certificate	CE	CE	CE
Inbox	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord
Description	พิมพ์ Sticker ขนาดกว้าง 2" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ได้ ใกล้เคียง Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker ขนาดกว้าง 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ ใกล้เคียง Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker ขนาดกว้าง 2"-3" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้
SRP(inc.VAT)	2,095	2,890	2,590



Sis Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sissthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

Thermal Label

1 Year Warranty



Model	DLI-740C	DLI-750W
Color	White	White
Print Method	Direct thermal	Direct thermal
Resolution	203 dpi 8 dots/mm	203 dpi8 dots/mm
Print Speed	150mm/s	150mm/s
Print Width	108mm	108mm
Print Length	15-300 mm	15-300 mm
Print density	N/A	N/A
Sensor	Stationary out of paper detection, cover-open detection, seam mark detection, black mark detection	Stationary out of paper detection, cover-open detection, seam mark detection, black mark detection
Paper Type	Fold or roll paper, black mark continuous roll labels	Fold or roll paper, black mark continuous roll labels
Paper Width	0.79"(20 mm)-4.65"(118 mm)	0.79"(20 mm)-4.65"(118 mm)
Paper roll diameter	120 mm	120 mm
Software	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Label Design - Deli BarTender UltraLite
Dimensions	231.7x180.1x154.7mm	231.7x180.1x154.7mm
Weight	2 Kg	2 Kg
Interface	USB2.0 Type B	USB2.0 Type B , Bluetooth
Certificate	CE	CE
Inbox	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord
Description	พิมพ์ Sticker กว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ไม่สามารถต่อ Bluetooth มีโปรแกรม Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker กว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer สามารถต่อ Bluetooth มีโปรแกรม Label Design ให้ Download
SRP(inc.VAT)	3,790	4,590

Thermal Transfer Label



New

Model	DLI-888T
Color	White
Print Method	Thermal printing/Thermal Transfer
Resolution	203 dpi 8 dots/mm
Print Speed	102mm/s
Print Width	108mm
Print Length	15-300 mm
Print density	N/A
Sensor	Out of paper detection, seam mark detection, Gap delection, black mark detection, thermal head temperature detection.
Paper Type	Paper : Standard thermal paper/fold or roll paper, die cut or contionuous roll labels Ribbon : Wax base, mixed base, resin base"
Paper Width	Paper : 1.38""(35 mm)-4.65""(118 mm) Ribbon : 1.38""(35 mm)-4.65""(118 mm)
Paper roll diameter	Paper : 5"" (127 mm) Ribbon : 328"" (100 meter)
Software	Label Design - Deli BarTender UltraLite
Dimensions	260.5*174.5*215 mm
Weight	1.8 Kg
Interface	USB2.0 Type B
Certificate	CE
Inbox	Printer + USB Cable + Power cord
Description	พิมพ์ Sticker กว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ไม่สามารถต่อ Bluetooth มีโปรแกรม Label Design ให้ Download
SRP(inc.VAT)	4,790

Thermal Paper			deli
Article No.	Description	SRP (Inc Vat)	
DLI-3141	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x50 มม., ความยาว 18 ม., 1 แพลค มี 4 ม้วน	64	
DLI-3145	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x30 มม., ความยาว 6.5 ม., 1 แพลค มี 4 ม้วน	35	
DLI-3203	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80 มม., ความยาว 59 ม., 1 แพลค มี 2 ม้วน	130	
DLI-11874	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 50x30 มม., 1000 แผ่น	98	
DLI-11871	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 70x50 มม., 500 แผ่น	105	
DLI-11870	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x100 มม., 500 แผ่น	243	
DLI-12102	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 60x40 มม., 950 แผ่น	145	
DLI-12108	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x150 มม., 325 แผ่น	165	
DLI-81505	ริบบ้อน (Enhanced Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ	95	
DLI-81525	ริบบ้อน (Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ	80	

Barcode Scanner		1 Year Warranty		deli	
1D					
					
New		Sensitive reading Buzzer indicator light Screen 1d code		Sensitive reading Manual/continuous mode switching Work with 1d barcodes	
Model	DLI-15130	DLI-S201	DLI-S211		
Scanning principle		CCD red light technology	Laser transmitt		
Decoding type		1D	1D		
Scanning media		Paper, Screen	Paper		
Connection mode		Wired 1.8m	Wired 1.8m		
Scanning depth of field		5 mm - 300 mm.	5 mm - 300 mm.		
Description	ขาคัง Scanner สำหรับรุ่น DLI-S201, DLI-S211, DLI-S221, DLI-14952	CCD อ่าน 1D ได้ทั้งกระดาษและจอมือถือ	Laser อ่าน 1D ได้แต่กระดาษ (อ่านได้เร็ว และรองรับ Barcode ยาวๆ)		
SRP(inc.VAT)	459	990	990		
1D / 2D					
					
		A two-dimensional code applies CMOS image type Wireless scanning		2 types of reminders 1D QR code scanning CMOS image decoding	
Model	DLI-14952	DLI-S221	DLI-S231		
Scanning principle	CMOS Image	CMOS Image	CMOS Image		
Decoding type	1D (22 types) & 2D (3 types)	1D (22 types) & 2D (3 types)	1D (22 types) & 2D (3 types)		
Scanning media	Paper, Screen	Paper, Screen	Paper, Screen		
Connection mode	Wired 1.8m	Wireless (ไร้สาย)	Wired 1.8m		
Scanning depth of field	100 mm - 380 mm.	100 mm - 380 mm.	5 mm - 300 mm.		
Description	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษและจอมือถือ	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษและจอมือถือ	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษและจอมือถือ		
SRP(inc.VAT)	1,590	2,290	2,390		

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model OS CPU Main Display Second display Memory SIM Wi-Fi , Bluetooth LAN NFC Port Built-in Printer Built-in Scanner Display Mode Accessory Software Dashbord Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล) Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน) Products Module (ฟังก์ชันการจัดทำสินค้า) Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา) Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา) Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานฐานข้อมูล) Statistics Module (การแสดงสถิติต่างๆ) Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์) Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือพนักงาน) CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก) Promotions Module (การจัดทำโปรโมชั่น) Inventory Module (การจัดทำสินค้าคงคลัง) Suppliers Module (ฟังก์ชันการจัดหาผู้ผลิต) MOS Module (การส่งข้อมูลจากมือถือลูกค้า) Tools Module (การพิมพ์ใบเสร็จ คิวบิลโดยตรงผ่าน Excel) Material Request Module (การจัดทำส่วนประกอบ) Central Kitchen Module (การจัดทำครัวกลาง) Voucher Module (ฟังก์ชันการจัดทำบัตรกำนัล) e-Waiter & eMenu Module Queue Management System Module (การจัดการระบบการจัดคิว) Enhanced Reports Module (การสรุปรายงานข้อมูลเชิงลึก) Software Subscription Warranty Hardware	SGD-JP-WIN-EN Windows 10 IoT Enterprise i5-5200U or higher 2.2GHz 15.6" Touch FHD (1920x1080) 12.1" Display FHD (1366x768) 8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk No 2.4GHz + 5GHz 10/100/1000MB No 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA No No POS Mode Only Power Adapter Yes 5 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 5 user) Supports up to 1.000 Members Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - - Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software กลับบ้าน	SGD-JPAV-SW Windows 10 IoT Enterprise i5-5200U or higher 2.2GHz 15.6" Touch FHD (1920x1080) 12.1" Display FHD (1366x768) 8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk No 2.4GHz + 5GHz 10/100/1000MB No 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA No No POS Mode Only Power Adapter Yes 5 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 10 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 10 user) Supports up to 2.500 Members Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software กลับบ้าน
SRP (Inc vat)	70.620	85.600
Software Subscription / Monthly	SGD-JP-SW	SGD-JPAV-SW
SRP (Inc vat)	1.070	1.070
SGDATAPOS เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม 		
Model OS CPU Main Display Second display Memory SIM Wi-Fi , Bluetooth LAN NFC Port Built-in Printer Built-in Scanner Display Mode Accessory Software Dashbord Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล) Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน) Products Module (ฟังก์ชันการจัดทำสินค้า) Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา) Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา) Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานฐานข้อมูล) Statistics Module (การแสดงสถิติต่างๆ) Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์) Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือพนักงาน) CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก) Software Subscription Warranty Hardware	SGD-PS-MOBILE Android 10 Security OS Quad-core A53, 1.3GHz 6"HD+, 1440 x 720 px No Memory: 16GB Flash,2GB RAM 2 x SIM, 2 X SAM 2.4GHz + 5GHz No Bank Payment App 1 x USB Type C Built-in 40mm Printer (1.5") Scanner: 1D/2D Code POS Mode Only Power Adapter Yes 1 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Supports up to 500 Members Only Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software กลับบ้าน	SGD-PD-MOBILE Android 5.1 Operating system Quad-core A7 architecture 7 inch resolution 1024*600 4.3inch resolution 480*272 Memory: 16GB Flash,2GB RAM Support 3G network(CDMA or WCDMA) 2.4GHz , Bluetooth V4.0 No Bank Payment App 1 x Micro USB 1 x DC Inport Built-in 58mm thermal printing (2") Scanner: 1D/2D Code POS Mode Only Power Adapter Yes 1 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Supports up to 500 Members Only Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software กลับบ้าน
SRP (Inc vat)	22,256	26,215
Software Subscription / Monthly	SGD-PS-SW	SGD-PD-SW
SRP (Inc vat)	1.605	1.605

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model

OS
CPU
Main Display
Second display
Memory
SIM
Wi-Fi , Bluetooth
LAN
NFC
Port

Built-in Printer
Built-in Scanner
Display Mode
Accessory

Software

Dashboard Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล)
Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน)
Products Module (ฟังก์ชันการจัดการสินค้า)
Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา)
Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา)
Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานข้อมูล)
Statistics Module (การแสดงผลที่ต่าง ๆ)
Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์)
Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือพนักงาน)

CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก)
Promotions Module (การจัดการโปรโมชั่น)
Inventory Module (การจัดการสินค้าคงคลัง)
Suppliers Module (ฟังก์ชันการจัดการผู้ผลิต)
MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือลูกค้า)
Tools Module (การส่งไฟล์เอกสารโดยตรงผ่าน Excel)
Material Request Module (การจัดการทำส่วนประกอบ)
Central Kitchen Module (การจัดการครัวกลาง)
Voucher Module (ฟังก์ชันการจัดทำบัตรกำนัล)
e-Waiter & eMenu Module
Queue Management System Module (การจัดการระบบการคิว)
Enhanced Reports Module (การสรุปข้อมูลเชิงลึก)

Software Subscription

Warranty Hardware

SGD-MK-WIN-EN

Windows 10 IoT Enterprise
i5-5200U or higher 2.2GHz
15.6" Touch FHD (1920x1080)
12.1" Display FHD (1366x768)
8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk
No
2.4GHz + 5GHz
10/100/1000MB
No
2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0
2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA"
No
No
POS+Kiosk Mode
Power Adapter

Yes
5 users
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง
แต่ 5 user)
Supports up to 1,000 Members Only
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
-
-
-
-
-
Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน
รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ
Activate Software หลังบ้าน

SGD-K27-KIOSK

Windows 10 IoT Enterprise
i5-5200U or higher 2.2GHz
27" Capacitive Touch Main Screen
No
8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk
No
2.4GHz + 5GHz
10/100/1000MB
No
2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0
2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA"
Built-In 80mm thermal printer (2")
Built-In QR Code Scanner
Kiosk Mode Only
Power Adapter

Yes
5 users
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง
แต่ 5 user)
Supports up to 1,000 Members Only
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
-
-
-
-
-
-
Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน
รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ
Activate Software หลังบ้าน

SRP (Inc vat)

96,300

128,400

Software Subscription / Monthly

SGD-MK-SW

SGD-K27-SW


SRP (Inc vat)

1,070

1,070

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model

OS
CPU
Main Display
Second display
Memory
SIM
Wi-Fi , Bluetooth
LAN
NFC
Port

Built-in Printer
Built-in Scanner
Display Mode
Accessory

Software

Kitchen Display System:
Multiple Language Setting
KDS as Kitchen, Server & Master / Slave
Dividual Item or Whole Bill Completed
History / Recall
Paging from KDS
Send Queue

Software Subscription

Warranty Hardware

SGD-KDS-KITCHEN

Windows 10 IoT Enterprise
i5-5200U or higher 2.2GHz
21.5" Capacitive Touch Screen
No
4GB RAM, 64GB SSD Hard Disk
No
2.4GHz + 5GHz
10/100/1000MB
No
2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0
2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA
No
No
POS Mode Only
Power Adapter

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน
รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ
Software หลังบ้าน

SRP (Inc vat)

53,500

Software Subscription / Monthly

SGD-KDS-SW

SRP (Inc vat)

401




Sis Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sissthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model
Method
Effective printing width
Resolution
Printing speed
Paper loading
Interface
Certificate
Emulation:

Warranty Hardware

SGD-ULC-THERMAL
Direct thermal printing
72mm or 48mm
203dpi
250mm/s
Easy paper loading
USB, LAN, COM
CCC, CE, FCCID, RoHS
ESC/POS/OPUS

รับประกัน 1 ปี

- 1. ความเร็วในการพิมพ์สูง 250 มม./วินาที เสี่ยงรบกวนต่ำ
- 2. ตัดกระดาษอัตโนมัติ auto cutter
- 3. ตั้งได้หรือแขวนผนัง
- 4. การเชื่อมต่อ USB, serial, ethernet
- 5. เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุด ธนาคาร ร้านค้าปลีก และจุดให้บริการอื่นๆ

SRP (Inc vat) 6.420

SCANNERS

208

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model
Cash Drawer (410x420x110)

Color
Housing
Drawer
Connection
Solenoid Voltage

Warranty Hardware

SGD-CD410
5 Bill / 8 Coin / Net Weight 7 Kg

Black
Metal
Plastic
RJ11
12V

รับประกัน 1 ปี

SRP (Inc vat) 3.210