




QNAP : NAS (Commercial)



SIS PART NO.	Bay Type	Descriptions	Warranty	SRP (inc. VAT)
Tower Model				
QNP-TS-451D2-4G 	4	4-Bay Intel® Celeron® J4025 dual-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.9 GHz) , 4 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB) , Flash Memory 4 GB , 2x GbE LAN , 4x USB 3.2 Gen 1 , 1x HDMI Output	2 Years	19,500.-
QNP-TS-431X3-4G 	4	4-Bay Annapurna Labs Alpine AL-314 4-core 1.7 GHz , 4 GB SODIMM DDR3 (Max 8GB) , Flash Memory 512 MB , 1x GbE LAN , 1x 2.5 GbE LAN , 1x 10GbE SFP+ , 3x USB 3.2 Gen 1	2 Years	21,400.-
QNP-TS-453D-4G 	4	4-Bay Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) , 4 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB), Flash Memory 4 GB , 2x 2.5 GbE LAN , 3x USB 2.0 , 2x USB 3.2 Gen 1 , 1x HDMI Output , 1x PCIe Slot , M.2 SSD slot (optional)	3 Years	21,000.-
QNP-TS-473A-8G	4	4-Bay AMD Ryzen™ Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor , 8 GB SO-DIMM DDR4 (Max 64GB) , Flash Memory 5GB , 2x 2.5 GbE LAN , 3x Type-A USB 3.2 Gen 2 , 1x Type-C USB 3.2 Gen 1 , 2x PCIe slot , 2x M.2 2280 SSD slot	3 Years	32,600.-
QNP-TS-653D-4G	6	6-Bay Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) , 4 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB), Flash Memory 4 GB , 2x 2.5 GbE LAN , 3x USB 2.0 , 2x USB 3.2 Gen 1 , 1x HDMI Output , 1x PCIe Slot , M.2 SSD slot (optional)	3 Years	27,200.-
QNP-TS-832PX-4G	8	8-Bay AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor , 4 GB SODIMM DDR4 (Max 16GB) , Flash Memory 512 MB , 2x 2.5 GbE LAN , 2x 10 GbE SFP+ , 3x USB 3.2 Gen 1 , 1x PCIe slot	2 Years	33,600.-
Rack Model				
KIT-TS-451DeU-2G QNP-TS-451DeU-2G	4	4-Bay Intel® Celeron® J4025 dual-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.9 GHz), 2 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB), Flash Memory 4GB , 2x 2.5 GbE LAN , 2x USB 2.0 , 2x USB 3.2 Gen 1 , 2x M.2 2280 SATA slot	3 Years	28,200.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-QNP-TS-432PXU QNP-TS-432PXU-2G	4	4-Bay Annapurna Labs Alpine AL324 Quad-Core 1.7GHz processor , 2 GB DDR4 UDIMM (Max 16GB), Flash Memory 512 MB , 2x 10GbE SFP+ , 2x 2.5GbE LAN , 4x USB 3.2 Gen 1 , 1x PCIe Slot	3 Years	28,200.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-TS-453DU-4G QNP-TS-453DU-4G	4	4-Bay Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) , 4 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB), Flash Memory 4 GB , 2x 2.5GbE LAN , 2x USB 3.2 Gen 1 , 2x USB 2.0 , 1x PCIe Slot , 1x HDMI , M.2 SSD Slot (optional)	3 Years	40,800.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-TS-853DU-RP4G QNP-TS-853DU-RP-4G	8	8-Bay Intel® Xeon® E-2124 quad-core 3.3 GHz processor (burst up to 4.3 GHz) , 8 GB UDIMM DDR4 ECC (Max 128GB) , Flash Memory 5 GB , 4x GbE LAN , 2x 10GbE SFP+ , 4x USB 3.2 , 2x Type-C USB 3.2 , 4x Type-A USB 3.2 , 4x PCIe Slot , Redundant Power Supply	3 Years	70,200.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-QNP-883XU-RP QNP-883XURPE2124-8	8	8-Bay Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) , 4 GB SO-DIMM DDR4 (Max 8GB), Flash Memory 4 GB , 2x 2.5GbE LAN , 2x USB 3.2 Gen 1 , 2x USB 2.0 , 1x PCIe Slot , 1x HDMI , M.2 SSD Slot (optional) , Redundant Power Supply	3 Years	133,100.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-1886XURP-D1622 QNP-1886XUD16228G	12+6	12+6 Bay Intel® Xeon® D-1622 quad-core 2.60 GHz processor (burst up to 3.2 GHz) , 8 GB UDIMM DDR4 ECC (Max 128GB) , 12 x 3.5-inch + 6 x 2.5-inch SATA , Flash Memory 5 GB , 4x GbE LAN , 2x 10GbE SFP+ , 2x USB 3.2 , 4x PCIe Slot , Redundant Power Supply	3 Years	108,600.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
KIT-QNP-h1283XU-RP QNP-h1283XU-RP-32G	12	12 Bay Intel® Xeon® E-2236 6-core/12-thread 3.4 GHz processor (burst up to 4.8 GHz) , 32 GB UDIMM DDR4 ECC (Max 128GB) , Flash Memory 5 GB , 4x GbE LAN , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T , 2x Type-C USB 3.2 , 4x Type-A USB 3.2 , 4x PCIe Slot , Redundant Power Supply	3 Years	163,800.-
QNP-RAIL-B02		Rail Kit for NAS	1 Year	
Dual Controller				
QNP-1686-2123-64	16	16 Bay Intel® Xeon® D-2123IT 4-core 2.20 GHz processor (burst up to 3.0 GHz) per controller , 32 GB RDIMM DDR4 ECC per controller (Max 512 GB) , 16 x 3.5-inch SAS, Flash Memory 4 GB , 3x GbE LAN for each controller , 4x 10GbE SFP+ for each controller, 2x USB 3.2 for each controller , 2x PCIe Slot , Redundant Power Supply * RAIL KIT (RAIL-E02) included	5 Years 1 Year	515,500.-

สนใจรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม สอบถามรุ่นเพิ่มเติม ติดต่อกับฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือส่งอีเมลมาที่ QNAP@sisthai.com



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์
ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

QNAP : NAS (Consumer)

QNAP ทุกรุ่นไม่รวม HDD



QNP-TS-453Be-2G



QNAP-TS-233



QNAP-TS-253D-4G

Bay	2 Bay		2 Bay
CPU Frequency	Intel Celeron Apollo Lake J3455 1.5 GHz	ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor	Intel® Celeron® J4125 4-core/4-thread processor, burst up to 2.7 GHz / 64-bit x86
Memory	Quad Core (up to 2.3 GHz)	2 GB, not expandable	4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) (Max. 8GB)
Flash Memory	2GB DDR3L SODIMM (2 x 1GB), max. 8GB	4 GB (Dual boot OS protection)	4GB (Dual boot OS protection)
Hard Disk Drive	512MB DOM	2.5"/3.5" SATA 6Gbps (Exclude Hard drive :ลูกค้าต้องซื้อมาเพิ่มเอง) 2x SATA Bays, supporting upto 16TB Hard Drives and 4TB Commercial SSDs	2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s (Exclude Hard drive :ลูกค้าต้องซื้อมาเพิ่มเอง)
Maximum Raw Capacity	4x 2.5" or 3.5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s		
USB Port & eSATA	40TB	1xUSB3.2, 1xUSB2.0	3 x USB3.2 , 2x USB 2.0
LAN	2 GigaLan (with 1 PCIe slot, up to 4 Gigabit LAN ports or 10GbE)	1 GigaLan port	2 x 2.5GbE (with 1 PCIe slot, up to 4 LAN ports), supports 5GbE & 10GbE
RAID Support	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+hot spare, 6, 6+hot spare, 10, 10+hot spare	Single Disk, JBOD, RAID 0, 1	Single Disk, JBOD, RAID 0, 1
IP Camera Support	Default: 4, Max.: 40 (optional license purchase)		
Other			
Waranty	2 Years Waranty Carry-in SiS	2 Years Waranty Carry-in SiS	3 Years Waranty Carry-in SiS
SRP (inc. VAT)	22,220.-	7,400.-	15,500.-



QNP-TS-231K



QNP-TS-231P3-2G

Bay	2 Bay		2 Bay
CPU Frequency	AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz		Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7GHz Quad Core
Memory	1GB DDR3 ,not expandable **Maximum Memory 1 GB**		2GB DDR3 SODIMM (Max. 8GB)
Flash Memory	512 MB (Dual boot OS protection)		512 MB (Dual boot OS protection)
Hard Disk Drive	2.5"/3.5" SATA 6Gb/s HDD Hot-swappable (Exclude Hard drive : ลูกค้าต้องซื้อมาเพิ่มเอง)		2.5"/3.5" SATA 6Gb/s HDD Hot-swappable (Exclude Hard drive : ลูกค้าต้องซื้อมาเพิ่มเอง)
Maximum Raw Capacity			
USB Port & eSATA	3 x USB3.0		3 x USB3.2
LAN	2 x RJ45 Gigabit LAN port		1 x 2.5GbE + 1 x GbE
RAID Support	Single Disk RAID 0		Single Disk RAID 0
IP Camera Support	Included 2 (up to 25 channels via optional purchase)		Included 2 (up to 25 channels via optional purchase)
Other			
Waranty	2 Years Waranty Carry-in SiS		2 Years Waranty Carry-in SiS
SRP (inc. VAT)	9,400.-		7,400.-



SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sis-thai.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

QNAP : NAS (Consumer)

QNAP ทรูสโรว์ HDD



QNP-TS-453B-4G



QNP-TS-653B-4G



QNP-TVS-473E-4G

Bay			
CPU Frequency	Quad-Core Intel® Celeron® J3455 1.5GHz (Burst up to 2.3GHz)	Quad-Core Intel® Celeron® J3455 1.5GHz (Burst up to 2.3GHz)	AMD R series RX-421BD 4-core 2.1 GHz, Turbo Core to 3.4 GHz
Memory	4GB (2 x 2GB) (Expandable RAM, up to 8GB)	4GB (2 x 2GB) (Expandable RAM, up to 8GB)	4GB (2x 2GB) DDR4 SODIMM
Flash Memory	512MB DOM	512MB DOM	512MB (DOM for dual OS)
Hard Disk Drive	4 x 3.5" or 2.5" SATA II/III HDD & SSD (Hard drive not included)	6 x 3.5" or 2.5" SATA II/III HDD & SSD (Hard drive not included)	4x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s
Maximum Raw Capacity	40TB	60TB	40TB
USB Port & eSATA	5 x USB 3.0 port USB Type-C	5 x USB 3.0 port USB Type-C	4 xUSB 3.0 port
LAN	2x Gigabit RJ-45 Ethernet port (Wake on LAN)	2x Gigabit RJ-45 Ethernet port (Wake on LAN)	4 GigaLan, optional 10GbE via PCIe card
RAID Support	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+hot spare, 6, 10	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+hot spare, 6, 6+hot spare, 10, 10+hot spare	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 6 + Hot Spare, 10, 10 + Hot Spare
IP Camera Support	Included 4 (up to 40 channels via optional purchase)	Included 4 (up to 40 channels via optional purchase)	Included 4 (up to 72 channels via optional purchase)
Other			
Waranty	2 Years Waranty Carry-in SiS	2 Years Waranty Carry-in SiS	2 Years Waranty Carry-in SiS
SRP (inc. VAT)	30,950.-	38,810.-	40,400.-



QNP-TVS-873e-4G



QNP-TVS-682-i3-8G



QNP-TVS-882-i5-16G

Bay			
CPU Frequency	AMD R series RX-421BD 4-core 2.1 GHz, Turbo Core to 3.4 GHz	Intel® Core™ i3-6100 3.7 GHz dual-core processor	Intel® Core™ i5-6500 3.6 GHz quad-core processor
Memory	4GB (2x 2GB) DDR4 SODIMM	8GB DDR4 (pre-installed 4GB x 2) and expandable RAM, up to 32GB (8GB x 4)	16GB DDR4 (pre-installed 8GB x 2) and expandable RAM, up to 32GB (8GB x 4)
Flash Memory	512MB (DOM for dual OS)	512MB	512MB
Hard Disk Drive	8x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s	4 x 2.5"/3.5" hard drive or SSD & 2 x 2.5" SSD (Hard drive not included) 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s SSD (M.2 SSD is not included)	6 x 2.5"/3.5" hard drive or SSD & 2 x 2.5" SSD (Hard drive not included)
Maximum Raw Capacity	80TB		
USB Port & eSATA	4 xUSB 3.0 port	5 x USB 3.0 port (front: 1; rear: 4)	5 x USB 3.0 port (front: 1; rear: 4)
LAN	4 GigaLan, optional 10GbE via PCIe card	4 x Gigabit Ethernet port (RJ-45)	4 x Gigabit Ethernet port (RJ-45)
RAID Support	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 6 + Hot Spare, 10, 10 + Hot Spare	JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+hot spare, 6, 10	RAID 0,1, 5, 6, 10, + hot spare, JBOD single
IP Camera Support	Included 4 (up to 72 channels via optional purchase)		
Other		2 (1* PCIe Gen3 x16; 1* PCIe Gen3 x4) 3 (HDMI 1.4b x2, HDMI 2.0 x1) Audio In: 2 x 6.3mm MIC In & 2 x built-in speaker, 1 x 3.5mm Line-out jack	2 (1* PCIe Gen3 x16; 1* PCIe Gen3 x4) 3 (HDMI 1.4b x2, HDMI 2.0 x1) Audio In: 2 x 6.3mm MIC In & 2 x built-in speaker, 1 x 3.5mm Line-out jack
Waranty	2 Years Waranty Carry-in SiS	2 Years Waranty Carry-in SiS	2 Years Waranty Carry-in SiS
SRP (inc. VAT)	52,530.-	55,500.-	77,900.-

SYNOLOGY : NAS



Bays	Vendor Article	Part No.	Description	Warranty	SRP (inc. VAT)
Plus Series					
4 (9)	DS923+	SNG-DS923PLUS	4-bay DiskStation (up to 9-bay), AMD Ryzen R1600 (Dual-Core/ 2.6 GHz (turbo to 3.1 GHz)), 4GB DDR4 ECC SODIMM (Max. 32GB), 2 x M.2 NVMe SSD, 2x1GbE Base T, 1 x 10GbE RJ-45 (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW201))	3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW201)	25,041.-
5 (15)	DS1522+	SNG-DS1522PLUS	5-bay DiskStation (up to 15-bay), AMD Ryzen R1600 (Dual-Core/ 2.6 GHz (turbo to 3.1 GHz)), 8GB DDR4 ECC SODIMM (Max. 32GB), 2 x M.2 NVMe SSD, 4x1GbE Base T, 1 x 10GbE RJ-45 (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW201))	3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW201)	31,132.-
8 (18)	DS1821+	SNG-DS1821PLUS	8-bay DiskStation (up to 18-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 4GB DDR4 (Max.32GB), 2 x M.2 NVMe SSD, 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW201))	3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW201)	44,532.-
12 (24)	DS2422+	SNG-DS2422Plus	12-bay DiskStation (up to 24-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 4GB DDR4 ECC (Max.32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC, M.2 SSD Cache Adapter Card (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202))	3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202)	80,130.-
4	RS422+	KIT-SNG-RS422plus : SNG-RS422plus : SNG-RKS-02	*4-bay RackStation, AMD Ryzen R1600 (Dual-Core/ 2.6 GHz (turbo to 3.1 GHz)), 2GB DDR4 ECC, 2x1GbE Base T, 10GbE RJ-45 x 1 Port (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW201)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*) "	3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW201) ** (** Optional : Advance Replacement Service)	37,136.-
4 (8)	RS822+	KIT-SNG-RS822PLUS : SNG-RS822PLUS : SNG-RKS-02	*4-bay RackStation (up to 8-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 2GB DDR4 ECC (Max. 32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*) "	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	49,048.-
4 (8)	RS822RP+	KIT-SNG-RS822RPP : SNG-RS822RPPPLUS : SNG-RKS-02	4-bay RackStation (up to 8-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 2GB DDR4 ECC (Max. 32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Redundant Power, Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	61,094.-
8 (12)	RS1221+	KIT-SNG-RS1221P1 : SNG-RS1221PLUS : SNG-RKS-02	8-bay RackStation (up to 12-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 4GB DDR4 (Max. 32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (ต่อประกันได้เป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	56,222.-
8 (12)	RS1221RP+	KIT-SNG-RS1221RPP1 : SNG-RS1221RP-PLUS : SNG-RKS-02	8-bay RackStation (up to 12-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 4GB DDR4 (Max. 32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Redundant Power, Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	75,442.-
12 (24)	RS2423+	KIT-SNG-RS2423P1 : SNG-RS2423PLUS : SNG-RKS-02	12-bay RackStation (up to 24-bay), AMD Ryzen V1780B (4 Core/ 3.35 GHz. (Max Boost up to 3.6 GHz.)), 8GB DDR4 ECC (Max. 32GB), 2x1GbE Base T, 1x10GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	92,226.-
12 (24)	RS2423RP+	KIT-SNG-RS2423RPP1 : SNG-RS2423RP-PLUS : SNG-RKS-02	12-bay RackStation (up to 24-bay), AMD Ryzen V1780B (4 Core/ 3.35 GHz. (Max Boost up to 3.6 GHz.)), 8GB DDR4 ECC (Max. 32GB), 2x1GbE Base T, 1x10GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Redundant Power, Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	113,883.-
16 (28)	RS2821RP+	KIT-SNG-RS2821RPP1 : SNG-RS2821RP-PLUS : SNG-RKS-02	16-bay RackStation (up to 28-bay), AMD Ryzen V1500B (4 Core/ 2.2 GHz), 4GB DDR4 (Max. 32GB), 4x1GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC & M.2 SATA SSD (Optional), Redundant Power, Warranty 3 Yrs. RMA (สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็น 5 ปี(EW202)) (Optional : Advance Replacement Service - เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน NBD*)	*3 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย * (ต่อประกันได้ 5 ปี - EW202) (** Optional : Advance Replacement Service)*	147,451.-
XS Series					
8 (18)	DS1823XS+	SNG-DS1823x-splus	*8-bay DiskStation (up to 18-bay), AMD Ryzen V1780B (4 Core/ 3.35 GHz (turbo to 3.6GHz)), 8 GB DDR4 ECC SODIMM (Max. 32GB), 1 x Management Port (RJ-45), 2 x1GbE RJ-45, 1x10GbE RJ-45, 25GbE/ 10GbE NIC, M.2 SSD Adapter Card (Optional), 2 x M.2 2280 NVMe Slots, Warranty 5 Yrs. RMA (Support Synology HDD and SSD firmware only) : Support : SAN 16G FC / IP SAN 10 G iSCSI	*5 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย **	71,197.-
12 (36)	DS3622XS+	SNG-DS3622x-splus	*12-bay DiskStation (up to 36-bay), Intel Xeon D-1531 (6 Core/ 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz)), 16 GB DDR4 ECC SODIMM (Max. 48GB), 1x1GbE for Management Base T, 2 x1GbE Base T, 2x10GbE Base T, 25GbE/ 10GbE NIC, M.2 SSD Adapter Card (Optional), Warranty 5 Yrs. RMA : Support : SAN 16G FC / IP SAN 10 G iSCSI	*5 Yrs. เสียสลับตัวแทนจำหน่าย **	124,797.-
4 (16)	RS1619XS+	KIT-SNG-RS1619X-SP1 : SNG-RS1619X-SPLUS : SNG-RKS-02	*4-bay RackStation (up to 16-bay), Intel Xeon D-1527 (4 Core/ 2.2 GHz (turbo to 2.7GHz)), 8GB DDR4 (Max.64GB), 2x M.2 NVMe SSD, 4x1GbE Base T, 25GbE/10GbE NIC (Optional), Redundant Power, Warranty 5 Yrs. with Synology Replacement Service (SRS) : Support : SAN 16G FC / IP SAN 10 G iSCSI	*5 Yrs. Synology Onsite Replacement (SRS)*	86,406.-