

**ADATA : SD Card****Micro SD High Endurance**

ออกแบบเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ความจุ 64GB/128GB/256GB

ความเร็วในการอ่าน 100MB/s / ความเร็วในการเขียน 80MB/s

สอดคล้องกับข้อกำหนด UHS-I U3 ใหม่

มีคุณสมบัติ Application Performance Class 2 (A2) ช่วยในการติดตั้งและเรียกใช้แอปที่รวดเร็วและราบรื่น

ระดับความเร็ววิดีโอ V30: สามารถบันทึกวิดีโอขึ้นต่ำ 30MB ต่อวินาที

รองรับการบันทึกและเล่น Full HD 1080p และ Ultra HD 4K

ความทนทานเชิงแรงกลทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสีเอกซ์

ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -25 °C ถึง 85 °C

สินค้ารับประกัน 2 ปี (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)



| Part No.               | Description/Spec.                     | Warranty | SRP (inc. VAT) |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| AUSD64GUI3V30SHA2-RA1  | MicroSD 64GB UHS-I U3 C10 R100/W80MB  | 2 Years  | 449            |
| AUSD128GUI3V30SHA2-RA1 | MicroSD 128GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB | 2 Years  | 759            |
| AUSD256GUI3V30SHA2-RA1 | MicroSD 256GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB | 2 Years  | 1,499          |

**Transcend : SD Card****Micro SD High Endurance 350V**

High Endurance สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่นกล้อง IP CAM

Flash Type : 3D NAND flash

Speed Class : UHS-I U3, UHS-I U1, Class 10

Sequential Read/Write :

64GB & 128GB : up to 95/45 MB/s


RecoverRx : Utility กู้คืนข้อมูล ช่วยค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ

Built for extremes : ทนต่ออุณหภูมิ, กันน้ำ, กันกระแทก, กันรังสีเอกซ์

และกันไฟฟ้าสถิตย์



| Part No.          | Description/Spec.                           | Warranty | SRP (inc. VAT) |
|-------------------|---|----------|----------------|
| TCN-TS32GUSD350V  | 32GB microSD w/ adapter U1, High Endurance  | 2 Years  | 310            |
| TCN-TS64GUSD350V  | 64GB microSD w/ adapter U1, High Endurance  | 2 Years  | 490            |
| TCN-TS128GUSD350V | 128GB microSD w/ adapter U1, High Endurance | 2 Years  | 850            |
| TCN-TS256GUSD350V | 256GB microSD w/ adapter U3, High Endurance | 2 Years  | 1,610          |

**LEXAR : SD Card****Professional 1066x MicroSDXC, U3, V30, UHS-I, A2, RW up to 160/120 MB/s**

Speed : UHS-I, U3, V30, A2

512GB - 128GB : Read up to 160MB/s, Write up to 120MB/s

64GB : Read up to 160MB/s, Write up to 70MB/s

ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Action cameras, Drones, or Android smartphone

ถ่ายภาพและถ่ายโอนภาพด้วยคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงวิดีโอ Full-HD และ 4K UHD

Class 2 (A2) เรียกใช้และจัดเก็บแอปได้โดยตรง ผ่านการเปิดใช้งานบน Android

ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก การสั่นสะเทือน และป้องกันรังสีเอกซ์



| Part No.        | Description/Spec.                        | Warranty | SRP (inc. VAT) |
|-----------------|--|----------|----------------|
| LXR-LMS1066064G | Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 64G  | 10 Years | Call           |
| LXR-LMS1066128G | Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 128G | 10 Years | Call           |
| LXR-LMS1066256G | Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 256G | 10 Years | Call           |
| LXR-LMS1066512G | Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 512G | 10 Years | Call           |

**Teltonika****เราเตอร์ใส่ซิม 4G**

| Brand           | Teltonika                                      | Teltonika   | Teltonika   |
|-----------------|--|---|---|
| Part            | RUT200010000                                   | RUT901000404                                      | RUT956200505  |
| Sale code       | TNK-RUT200010000                               | TNK-RUT901000404                                  | TNK-RUT956200505  |
| Ports           | 2 Ports (10/100)                               | 4 Ports (10/100)                                  | 4 Ports (10/100), RS235 , RS485                             |
| Standards       | 802.11 b, g, n                                 | 802.11 b, g, n                                    | 802.11 b, g, n  |
| Embedded 4G LTE | Single-SIM, DL up to 150 Mbps                  | Dual-SIM (Automatic SIM switch),DL up to 150 Mbps | Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps          |
| WiFi users      | Up to 50 simultaneous connections              | Up to 100 simultaneous connections                | Up to 100 simultaneous connections                          |
| Security        | WEP,WPA, WPA2                                  | WEP,WPA, WPA2                                     | WEP,WPA, WPA2   |
| Others          | Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE | Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE    | Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE , GNSS (GPS) |
| Dimensions      | 83mm x 74mm x 25mm                             | 100mm x 110mm x50mm                               | 100mm x 110mm x50mm   |
| Weight          | 125g   | 297g  | 287g  |
| Warranty        | 2 Years Carry In                               | 2 Years Carry In                                  | 2 Years Carry In  |

|                |       |        |        |
|----------------|-------|--------|--------|
| SRP (inc. VAT) | 7,870 | 12,667 | 14,000 |
|----------------|-------|--------|--------|



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อนุเนื่องมาจากการพิมพ์

SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

70mai

70mai

6 month  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Rearview Dashcam RC06**  
70M-RC06-T

- กล้องแบบกว้างหลังสำหรับติดตั้งบนรถ
- ความละเอียด : 1920x1080p Image Sensor Sony IMX307 ขนาดรูรับแสง F 2.2
- ความยาวสาย : 5.5 เมตร
- ใช้ร่วมกับ 70mai รุ่น A800S, A500S
- ขนาดแพคเกจ 5.5 x 20.5 x 5 ซม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, ฟิล์มกระจก, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Air Compressor Lite TP03**  
70M-TP03-T

- เครื่องปั๊มลมแบบพกพา
- มีหน้าจอแสดงแรงดันและอุณหภูมิภายในยาง
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขนาดเพียง 148 มม.
- ให้แรงลมมากถึง 11 bar (160psi)
- ใช้จนเต็มได้ถึงสูงสุด 30 นาที ใช้จนเกินจากขนาด 195-70R14 ได้ 4 ล้อ / การใช้งาน 1 ครั้ง
- โดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถึงแรงดันลมที่ตั้งไว้
- สายไฟยาว 3.2 เมตร / สายดินขนาดยาว 0.7 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
- Max working current : 10A
- Max inflation pressure : 11bar (160psi)

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam A810**  
70M-A810

- ความละเอียด 3840 x 2160P Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าระบบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
- ทำให้องค์กร 3 ปี
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP03)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าที่ถูกรถชนผ่านสายไฟ
- แบตเตอรี่และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถชนชนบนท้องถนน
- แบตเตอรี่ 500 mAh

SRP(inc.VAT)

899.-

1,099.-

5,790.-

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam HDR Set A810-2**  
70M-A810-2

- Set กล้องหน้า 70mai A810 และ กล้องหลัง 70mai RC12
- ความละเอียด 3840 x 2160P
- Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าระบบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
- ทำให้องค์กร 3 ปี
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam A200**  
70M-A200

- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ให้รายละเอียดภาพได้คมชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาว่างและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าระบบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
- ทำให้องค์กร 2 ปี
- มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน
- หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam Set A200-1**  
70M-A200-1

- Set กล้องหน้า 70mai A200 และ กล้องหลัง 70mai RC11
- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR ให้รายละเอียดภาพได้คมชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาว่างและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าระบบได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
- ทำให้องค์กร 2 ปี
- มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน
- หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

SRP(inc.VAT)

6,790.-

2,199.-

2,699.-

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam Pro Plus**  
**A500S+RC06 Set**  
70M-A500S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A500S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 17.30 x 15.20 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 550 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam Pro Plus**  
**A500S**  
70M-A500S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A500S
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้งานสายต่อระบบ 70mai Hardware Kit)
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 8.2 x 10.9 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 355 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam 4K**  
**A800S+RC06 Set**  
70M-A800S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A800S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 18.40 x 15.60 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 575 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

3,699.-

2,999.-

5,899.-

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam 4K A800S**  
70M-A800S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A800S
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- ระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 9 x 12.5 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 395 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam A400**  
70M-A400-GREY-T  
70M-A400-IVORY-T  
70M-A400-RED-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A400 ความละเอียด 1440P Quad HD
- กล้อง 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ ความละเอียด QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยสามเลน
- เทคโนโลยีการบันทึกแบบต่อเนื่อง
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้าตาได้มากขึ้น
- เมื่อเลนส์ความสว่างให้บันทึกได้ดี
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลความสว่างของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application 70mai ได้ด้วยกล้องรอบทิศทาง
- ขนาดแพคเกจ 16 x 17 x 5.5 ซม. น้ำหนัก 563 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ฟิล์มกันรอย, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

1 Year  
Warranty  
70mai  
Thailand
**70mai Dash Cam A400+RC09 Set**  
70M-A400-1-GREY-T  
70M-A400-1-IVORY-T  
70M-A400-1-RED-T

- Set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A400 คู่ กล้องหลัง RC09
- กล้องหน้า 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยสามเลน
- บันทึกภาพการบันทึกแบบต่อเนื่อง
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้าตาได้มากขึ้น
- เมื่อเลนส์ความสว่างให้บันทึกได้ดี
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลความสว่างของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่าย
- ตัวกล้องหลังจะจับภาพด้านหน้าและด้านหลังของรถ
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้องหน้า+หลัง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ฟิล์มกันรอย, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

4,999.-

2,699.-

3,399.-



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อยู่นอกจากการพิมพ์

SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

70mai

70mai



### 70mai RC09 Rear Camera 70M-RC09-T

- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรับแสง F2.0 คัดกรองด้วยตัวกรองแสง
- ติดที่กระจกบังลมด้านหลัง
- รองรับโหมด Night Vision
- ใช้งานกับรุ่น 70M-A400 เท่านั้น
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม.
- น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหลัง, สายชาร์จกล้อง, คู่มือ



### 70mai Air compressor ECO with Flashlight 70M-TP04-T

- เครื่องปั๊มลมยางแบบพกพา Air compressor ECO ขนาดเล็ก
- ปั๊มลมได้แรงดันถึง 14 บาร์ต่อวินาที
- สามารถสร้างแรงดันลมยางได้สูงสุดถึง 50PSI หรือ 3.4Bar
- ครอบคลุม จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ ลูกรถ
- มาพร้อมถังเก็บลมความยาว 1 เมตร ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องลมยาง
- ไฟฉายส่องสว่าง ช่วยให้การสูบลมยางในที่มืดเป็นไปอย่างง่ายดาย
- แรงดันไฟฟ้า : 12V/6A, แรงดันลมสูงสุด : 50PSI / 3.4BAR, ความแม่นยำในการวัดลมยาง : +/- 3PSI
- กำลังไฟ 145วัตต์ / 1.45kw, ความยาวสายลมยาง : 1 เมตร, ความยาวสายไฟ : 3.3 เมตร
- ขนาดแพคเกจ 13 x 18 x 6 ซม. น้ำหนัก 660 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, ทุบอุปกรณ์, คู่มือ



### 70mai Dash Cam M300

70M-M300-DG-T  
70M-M300-NV-T  
70M-M300-RG-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M300
- ความละเอียด 2304\*1296 มุมมองภาพ 140 องศา
- ความคมชัด 1296P 1.5S ทำให้คมชัดกว่า 1080P
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะบันทึกภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องปรับ
- พร้อมฟังก์ชัน Loop recording
- แบตเตอรี่ 240 mAh
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพคเกจ 10.8 x 12.5 x 4.7 ซม. น้ำหนัก 270 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, สติกเกอร์, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

SRP(inc.VAT) 899.-

810.-

1,899.-

### 70mai Hardwire Kit 70M-UP02-T



- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- บันทึกวิดีโอแบบวงจร ตลอด 24 ชม.
- ติดการรบกวนอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ที่เหลือต่ำกว่าที่กำหนด 11.4V หรือ 22.8V เพื่อให้มีกำลังเพียงพอต่อสตาร์ท
- เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ 70mai Dash Cams: 70mai A800 / 70mai 1S / 70mai Pro / 70mai Pro Lite / M300 / A400 การเชื่อมต่อ
- สายไฟสีแดง เชื่อมต่อเข้ากับสาย VCC+ ของรถยนต์
- สายไฟสีดำ เชื่อมต่อเข้ากับสาย GDN- ของรถยนต์
- สายไฟสีเหลือง เชื่อมต่อเข้ากับสาย ACC ของรถยนต์
- ความยาวสาย : 3 เมตร ยืนต่อรหัส: USB2.0
- ขนาดแพคเกจ 16 x 26 x 3 ซม. น้ำหนัก 120 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ 70mai Harewire Kit, คู่มือ

### 70mai Dash Cam M500

70M-M500-32GB-T  
70M-M500-64GB-T  
70M-M500-128GB-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M500 ความละเอียด1944P, มุมมองภาพกว้าง 170°
- รับแสง F 2.0 พร้อม High Dynamic Range เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดสว่างยิ่งขึ้น
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสามรุ่น 32/64/128GB)
- Built-in GPS & GLONASS สามารถบอกพิกัด ความเร็ว และวันที่ รวมถึง Route เส้นทางการเดินทางได้ผ่าน Application 70mai
- มีระบบ Expanded ADAS (เป็นการแจ้งเตือนเตือนแบบเต็มขั้น) เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะบันทึกภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องปรับ
- มีฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance (ต้องใช้สายต่อรถยนต์ 70mai Hardwire Kit UP03)
- มีฟังก์ชัน Time-Lapse Recording ขณะใช้โหมด 24H Parking Surveillance โดยกล้องจะบันทึกภาพทุกๆ 30 วินาทีเป็น 1 นาที ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่การบันทึกข้อมูลความจำเป็นอย่างมาก
- มีฟังก์ชัน Loop Recording รองรับการใช้งานด้วยเสียง (ภาษาอังกฤษ)
- รองรับฟังก์ชันตรวจสอบแรงดันลมยาง โดยตัวกล้องจะมีการแจ้งเตือนการดันลมยางผ่านแอป (ต้องใช้ฟังก์ชัน sensor วัดลมยางของ 70mai)
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพคเกจ 4.9 x 15.7 x 12.9 ซม. น้ำหนัก 430 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์, แท็บ, สายชาร์จ, ตัวชาร์จในรถUSBสองพอร์ต, สติกเกอร์ไฟสติก, คู่มือ

32GB

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 599.-

4,199.-

4,599.-

5,899.-

### 70mai GPS Module

70M-D03



- GPS ที่ใช้กับกล้องติดรถยนต์ของ 70mai
- \*\*\* ต้องใช้ร่วมกับกล้อง 70mai รุ่น Dash Cam Lite
- ขนาดแพคเกจ 11.1 x 2 x 8.50 ซม.
- น้ำหนัก 200 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, คู่มือ

### 70mai Tire Pressure Monitoring T04 70M-T04-T



- Sensor วัดลมยาง ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์รุ่น 70mai M500
- สามารถตรวจสอบแรงดันลมยาง และแจ้งเตือนการดันลมยางผ่านแอปพลิเคชัน
- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์ได้ผ่าน application 70mai
- เซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ bluetooth
- ติดตั้งง่าย เซนเซอร์ TPMS แต่ละตัวมีน้ำหนักเพียง 13 กรัม
- จะไม่ส่งผลต่อการถ่วงสมดุลของรถยนต์
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 2 ปี (เฉลี่ยขับรถ 2 ชั่วโมง / วัน)
- กันน้ำ กันฝุ่น สามารถทำงานได้ภายในอุณหภูมิ -20°C ถึง 80°C
- ขนาดแพคเกจ 13.6 x 9.1 x 4.5 ซม. น้ำหนัก 160 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : เซนเซอร์ x 4, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง, คู่มือ

### 70mai Parking Surveillance Cable UP03 70M-UP03-T



- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น M500
- บันทึกวิดีโอแบบวงจร ตลอด 24 ชม.
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 3A แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- สามารถทำงานได้ภายในอุณหภูมิ -20°C ถึง 70°C
- ขนาดแพคเกจ 14 x 5 x 5 ซม. น้ำหนัก 130 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP03, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 449.-

2,299.-

599.-

### 70mai 4G Hardwire Kit UP04

70M-UP04-T



- ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น Omni เท่านั้น
- ต้องใช้งานร่วมกับ Internet SIM card
- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai
- สำหรับใช้งานโหมด 24H AI Parking Surveillance
- รวมทั้งฟังก์ชัน Real-time Monitoring / Real-time Messaging
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 2.4A
- ขนาดแพคเกจ 17.6 x 7 x 4.6 ซม. น้ำหนัก 185 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง = สายไฟ UP04 , สายชาร์จ USB Type-C, คู่มือ

### 70mai Dash Cam Omni X200

70M-X200-64GB-BK  
70M-X200-64GB-RD  
70M-X200-128GB-BK  
70M-X200-128GB-RD



- กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ: สามารถบันทึก บันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสองรุ่น 64/128GB)
- ฟิล์มจอแสดงผลขนาด 1.2 นิ้ว ความละเอียด 240x240 P
- บันทึกภาพด้วยความละเอียด 1920x1080 P มุมมองภาพกว้าง 140 องศา
- รับแรง F1.5 สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ชัดขึ้น
- รองรับฟังก์ชัน 24H AI Parking Surveillance (ต้องใช้สายต่อรถยนต์ 70mai Hardwire kit UP04)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติบนท้องถนนได้ทันที (ต้องใช้สายต่อรถยนต์ 70mai Hardwire kit UP04)
- และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถมาชนเบาะหรือรถ
- มีระบบ Expanded ADAS และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความเร็วและรอบรถได้แบบเรียลไทม์ (ต้องใช้สายต่อรถยนต์ 70mai Hardwire kit UP04)
- สามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน 70mai ได้ รองรับภาษาไทย
- ขนาดแพคเกจ 15.4 x 13.2 x 7 ซม. น้ำหนัก 518 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์,ตัวชาร์จ adapter ในรถ ,สายชาร์จ,สติกเกอร์ไฟฟาสติก,คู่มือ

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 1,699.-

5,999.-

6,999.-









SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์








## Panasonic

Panasonic

| Part No.  | Part No.  |
|---|---|
| <b>PNS-CR-2016PT/1B</b>   | <b>PNS-CR-2025PT/1B</b>   |
|  <b>ถ่าน Lithium Button 2016 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2016<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 1.6 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค |  <b>ถ่าน Lithium Button 2025 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2025<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 2.5 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค |
| <b>PNS-CR-2032PT/1B</b>   | <b>PNS-CR-1616PT/1B</b>   |
|  <b>ถ่าน Lithium Button 2032 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 2032<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 3.2 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค              |  <b>ถ่าน Lithium Button 1616 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1616<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 1.6 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค              |
| <b>PNS-CR-1620PT/1B</b>   | <b>PNS-CR-1632PT/1B</b>   |
|  <b>ถ่าน Lithium Button 1620 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1620<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 2 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค                |  <b>ถ่าน Lithium Button 1632 - 1 pcs.</b> <b>SRP (inc. VAT) 55</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1632<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>กำลังไฟ 3 โวลต์<br>Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 3.2 mm.<br>1 ก้อน / แพ็ค              |

## GP Batteries

GP Batteries

|   |   |
|---|---|
| <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1220 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1220 แบบแพ่ง 5 ก้อน<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR1220-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 210</b>   | <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1616 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1616 แบบแพ่ง 5 ก้อน<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR1616-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 210</b>   |
| <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1620 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR1620-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 270</b>  | <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1632 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR1632-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 390</b>  |
| <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 1</b><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2016<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR2016-1</b> <b>SRP (inc. VAT) 40</b><br><b>GPB-CR2016-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 210</b> | <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 1</b><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2025<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR2025-1</b> <b>SRP (inc. VAT) 40</b><br><b>GPB-CR2025-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 210</b> |
| <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 1</b><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2032<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR2032-1</b> <b>SRP (inc. VAT) 40</b><br><b>GPB-CR2032-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 210</b> | <b>Lithium Button Cell</b><br><br><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2430 x 5</b><br>ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2430 แบบแพ่ง 5 ก้อน<br>เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี<br>ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ<br>ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)<br>ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม<br>* ข้อมูลจำเพาะ:<br>Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V<br>Operatin temperatures : -10°C to +60°C<br><b>GPB-CR2430-5</b> <b>SRP (inc. VAT) 420</b>  |



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัท สวิสเนต จำกัด ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

## GP Batteries

GP Batteries

## Lithium Button Cell



GPB-CR2450-5

## ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2450 x 5

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2450 แบบแพคเกจ 5 ก้อน  
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี  
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ  
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

\* ข้อมูลจำเพาะ:  
Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V  
Operatin temperatures : -10°C to +60°C

SRP (inc. VAT) 420

## Alkaline Button Cell



GPB-A76F-2C1

ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 1  
ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 10

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ A76  
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี  
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ  
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

\* ข้อมูลจำเพาะ:  
Battery Type : Alkaline Manganese Voltage : 1.5V Average weight > 1.7g.

SRP (inc. VAT) 35

GPB-A76-2C10

SRP (inc. VAT) 295

Remote Control  
(Car Alarm, Etc.)

GPB-476A-2C1

## ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.476A x 1

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า  
ให้พลังงานสูง  
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน

SRP (inc. VAT) 90

\* ข้อมูลจำเพาะ:  
Battery Type : Alkaline  
Voltage : 6V  
Average weight > 10g.

Remote Control  
(Car Alarm, Etc.)

GPB-23AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 1  
ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า  
ให้พลังงานสูง  
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

SRP (inc. VAT) 230

\* ข้อมูลจำเพาะ:  
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

Remote Control  
(Car Alarm, Etc.)

GPB-27AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 1  
ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า  
ให้พลังงานสูง  
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

SRP (inc. VAT) 230

\* ข้อมูลจำเพาะ:  
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

## XIAOMI



## XMI-BHR5156EU

## Mi Vacuum Cleaner Mini

เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก  
พลังการดูด 30AW น้ำหนักตัวเครื่อง  
ไม่รวมหัวดูด 500g  
ใช้งานได้สูงสุด 30min ใสกรองฝุ่น HEPA  
อัตราการกรอง 99.97%  
ถอดล้างใสกรองได้มาพร้อมหัว  
ให้เปลี่ยนได้ 2 แบบ

SRP (inc. VAT) 1,349



## XMI-BHR7112GL

## Mi Portable Electric Air Pump 2

เครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบพกพา รุ่น 2  
เครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพา ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา  
เพียง 490 กรัมพกพาไปได้ทุกที่  
มีหน้าจอบอกค่าแรงดันจิบแรงดันลมแบบดิจิทัล  
สามารถตั้งค่าแรงดันลมที่ต้องการ และหยุดทำงานอัตโนมัติ  
เมื่อแรงดันถึงค่าที่กำหนดไว้ ใช้งานได้หลากหลายทั้ง จักรยาน,  
มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ และลูกบอล  
สูบลมได้เร็วขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 1S  
สามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 8 นาที  
สามารถเติมลมยางรถยนต์ขนาด 205/55 R16 ได้ 2 ล้อ (จาก 0)  
สูบลมจักรยานได้ภายใน 86 วินาที  
ตั้งค่า Psi ได้สูงสุด 150 Psi

SRP (inc. VAT) 1,299



## XMI-GDS4127GL

## Mi 20W Wireless Car Charger

แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมที่จับ  
กำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อมกับ Qi Technology  
กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging)  
Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น)  
Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A, 15V/1.8A,  
20V/1.35A Max

SRP (inc. VAT) 1,349



## XMI-BHR4214TW

## Mi Dash Cam 2

กล้องติดรถยนต์ที่ เสียวที่สุด รุ่น 2  
ความคมชัดระดับ 2K มุมกล้องกว้างถึง 140 องศา พร้อมรูรับแสง F1.8  
อัปเดตวิดีโอแบบวนลูป พร้อมแยกคลิปอุบัติเหตุไว้ ป้องกันการโดนอัปเดต  
อัปเดตวิดีโอ H.265 ทำให้พื้นที่น้อยลง  
หน้าจอนาน 3 นิ้ว พร้อมเลนส์ที่สามารถปรับมุมมองได้  
แบบพลาสติกติดกล้องที่ป้องกันการกระแทก noise  
เมื่อออกกล้องออกระบบประมวลผลลด noise  
ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ช่วยให้ภาพชัด  
พร้อมฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเมื่อจอดรถ

SRP (inc. VAT) 2,490



## XMI-BHR7004GL

## Xiaomi Multi-function Flashlight

เสียวที่สุด ไฟฉายอเนกประสงค์  
ไฟฉายที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต  
แสงไฟหลักสว่างถึง 1000 ลูเมน ส่องได้ไกลถึง 240 เมตร  
(ปรับได้ 3 ระดับ) มีแถบแม่เหล็ก ที่สามารถยึดติดกับโลหะได้  
ปรับทวนได้ 107 องศา มีหลอดไฟด้านข้าง  
สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง,  
ไฟแฟลชกระพริบ, ไฟติดหมวก มาพร้อมโหมด  
สำหรับทุกระยะ และเปิดตัดสายเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน  
แบตเตอรี่ขนาด 3100 mAh ระยะเวลาในการชาร์จ  
ประมาณ 180 นาที (Type C) น้ำหนักประมาณ 240 กรัม  
ขนาด 10 x 4 x 3.6 เซนติเมตร

SRP (inc. VAT) 1,099



## XMI-BHR7532GL

## Xiaomi Cordless

## Pressure Washer

เสียวที่สุด ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องเสียบสายไฟ  
ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1.3 ชั่วโมง  
รองรับ Fast Charge ด้วยพอร์ตชาร์จ Type C มาพร้อมสายดูด  
น้ำยาว 6 เมตร  
สามารถจ่ายน้ำได้อย่างสะดวกสบาย  
ระบบปั๊มน้ำที่ทรงพลังถึง 2.2-2.4 Mpa  
และฉีดน้ำได้สูงถึง 180 ลิตร ชั่วโมง เพื่อการล้าง  
ที่ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ปรับได้ 5 รูปแบบ  
พร้อมช่องเติมน้ำยา ที่สามารถผสมน้ำยาได้  
น้ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม

SRP (inc. VAT) 2,299



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว