







## AMAZFIT : Wearable



amazfit

| Part   | Picture   | Model   | Description   | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty                   |
|--|---|---|---|------------------|----------------------------|
| <b>Band Series</b>   |   |   |   |                  |                            |
| AMF-6972596105299<br>AMF-6972596105305   |    | Band 7 Black<br>Band 7 Beige  | หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.47" ความละเอียด 198x368 282PPI<br>BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor รองรับการวัดออกซิเจนในเลือด<br>สามารถวัด อัตราการเต้นของหัวใจ ความเครียด และออกซิเจนในเลือดได้ตลอด 24 hr สามารถวัดคุณภาพการนอนหลับ โดยแบ่งเป็น Light , Deep และ REM sleep<br>รองรับการวัดค่าสุขภาพด้วยระบบ PAI และ รองรับสำหรับผู้หญิง<br>กันน้ำได้ระดับ 5ATM (50 เมตร)<br>รองรับ sport mode ถึง 120 รูปแบบ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก HIIT โยคะ ชี้นาฬิกา<br>รวมถึง ExerSense mode ด้วยระบบ Smart Recognition อีก 4รูปแบบ<br>Peakbeat Algorithm วัดค่า VO2 Max และฟังก์ชัน Virtual Pacer เพื่อให้การวิ่ง<br>ไม่เบื่อ<br>Battery : 232mAh (Typical use 18 days)<br>Application : Zepp Application<br>Connection : Bluetooth 5.2 BLE<br>Compatibility : Android 7.0 & iOS 12.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand   | 1,490.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |
| <b>Smart watch Outdoor Series</b>  |   |   |   |                  |                            |
| AMF-6972596102540<br>AMF-6972596102502<br>AMF-6972596102557<br>AMF-6972596102564 |    | T-Rex Pro (Meteorite Black)<br>T-Rex Pro (Meteorite Black)<br>T-Rex Pro (Steel Blue)<br>T-Rex Pro (Desert Grey) | Screen : ขนาดหน้าปัด 47.7mm หน้าจอ 1.3" AMOLED ความละเอียด 360x360<br>with Always on Display<br>Sensors : BioTracker PPG biological tracking optical sensor สามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ (SpO2)<br>3-axis acceleration sensor, 3-axis gyroscope sensor<br>Geomagnetic sensor<br>Ambient light sensor<br>Barometric altimeter<br>Location Technique : GPS+GLONASS, Beidou, Galileo<br>Battery : 390mAh (Typical use 18 days) GPS Continuous working time 40 hours<br>Weight : 40.4g (without strap) 59.4g (with strap)<br>Connectivity : Bluetooth 5.0<br>IP Rating : 10ATM (กันน้ำได้สูงสุด 100 เมตร ไม่เกิน 10 นาที)<br>OS : Amazfit OS<br>Application : Zepp Application<br>Compatibility : Android 5.0 & iOS 10.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand  | 5,590.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |
| AMF-6972596105060<br>AMF-6972596105077<br>AMF-6972596105084<br>AMF-6972596105091 |  | T-Rex 2 Astro Black & Gold<br>T-Rex 2 Ember Black<br>T-Rex 2 Wild Green<br>T-Rex 2 Desert Khaki                 | Screen : หน้าจอ AMOLED 1.39 นิ้ว Resolution 454 x 454 PPI 326<br>Sensors : BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor (support blood-oxygen, 6PD + 2LED, infrared wear detection) สามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ (SpO2)<br>Acceleration sensor, Gyroscope sensor, Geomagnetic sensor, Air pressure sensor, Ambient light sensor<br>GPS ระบบ Dual - band รองรับดาวเทียมได้ทั้ง 5 ดวง (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS)<br>ผ่านมาตรฐานทางทหาร 15 ข้อ กันน้ำได้ระดับ 10 ATM<br>รองรับฟังก์ชัน Route Import & Real - time navigation (OTA update)<br>รองรับฟังก์ชัน Smart recognition ของการออกกำลังกายแบบ Strength Training โดยผ่านฟังก์ชันการตรวจวัดได้ว่า<br>โหนกกล้ามเนื้อปิดไม่มีการออกกำลังกายและนับจำนวน reps ในการออกกำลังกายได้<br>ถึง 15 รูปแบบ รวมทั้งยังวัดระหว่าง<br>พักในแต่ละ set เพื่อการออกกำลังกายแบบ Strength Training ได้<br>รองรับ sport mode ถึง 150 รูปแบบ และ ฟังก์ชัน ExerSense ถึง 8 รูปแบบ<br>สามารถทดสอบสุขภาพได้ทั้ง 4 ฟังก์ชัน อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2) , ระดับความเครียด , อัตราการหายใจ<br>ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยใช้เวลาเพียง 45 วินาที และสามารถวัดอัตราการ<br>เต้นของหัวใจแบบต่อเนื่องได้<br>สามารถวัดคุณภาพการนอนหลับได้ Light / Deep Sleep , REM stage และ Daytime naps<br>Battery : 500mAh (Typical use 24 days)<br>Application : Zepp Application<br>Connection : Bluetooth 5.0 BLE<br>Compatibility : Android 7.0 & iOS 12.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand | 6,490.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |
| <b>Smart watch Fashion Series</b>  |   |   |   |                  |                            |
| AMF-6972596105213<br>AMF-6972596105220<br>AMF-6972596105237<br>AMF-6972596105244 |  | GTS 4 Mini Midnight Black<br>GTS 4 Mini Flamingo Pink<br>GTS 4 Mini Mint Blue<br>GTS 4 Mini Moonlight White     | Screen : หน้าจอ 1.65" AMOLED ความละเอียด 336 x 384 309 PPI<br>Sensors : BioTracker™ 3.0 PPG biometric sensor (supports blood-oxygen, 2PD + 1LED)<br>สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความเครียด และ SpO2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง<br>สามารถวัดค่าสุขภาพได้ทั้ง 3 ค่า อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความเครียด และ SpO2 ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว<br>สามารถวัดคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพการหายใจระหว่างนอนหลับ<br>Location Technique : รองรับ GPS เชื่อมต่อดาวเทียมได้ 5 ดวง GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS<br>รองรับ sport mode มากกว่า 120 รูปแบบ เช่น วิ่ง ขกมวย กระโดดเชือก HIIT โยคะ และอื่นๆ<br>รวมถึง ExerSense mode ด้วยระบบ Smart Recognition อีก 7รูปแบบ<br>Peakbeat Algorithm วัดค่า VO2 Max และฟังก์ชัน Virtual Pacer เพื่อให้การวิ่ง<br>ไม่เบื่อ<br>กันน้ำได้ระดับ 5 ATM รองรับโหมดการว่ายน้ำทั้งแบบ Pool และ Open Swimming<br>รองรับ Watch Face มากกว่า 50 รูปแบบ<br>Battery : 270mAh (Typical use 15 days)<br>Application : Zepp Application<br>Connection : Bluetooth 5.2 BLE<br>Compatibility : Android 7.0 & iOS 12.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand  | 3,490.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |

AMAZFIT : Wearable

amazfit

| Part   | Picture  | Model   | Description  | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty                   |
|--|--|---|--|------------------|----------------------------|
| AMF-6972596105862<br>AMF-6972596105879<br>AMF-6972596105893<br>AMF-6972596105886 |   | GTS 4 Infinite Black<br>GTS 4 Misty White<br>GTS 4 Rosebud Pink<br>GTS 4 Autumn Brown | Screen : หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.75" Resolution 390 x 450 PPI 341 "Health Sensor BioTrackerTM 4.0 PPG Biometric sensor (supports blood oxygen, 4PD + 2LED)<br>มี GPS ระบบ Dual - band รองรับดาวเทียมได้ทั้ง 6 ดวง GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, and BeiDou, (NAVIC OTA update)<br>และมีการใส่ GPS antenna ที่ช่วยในการรับสัญญาณ GPS ทำได้แม่นยำมากขึ้น<br>และอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานที่ใช้งานได้สูงสุดนาน 16 วัน<br>รองรับฟังก์ชัน Route Import & Real - time navigation (OTA update)<br>รองรับฟังก์ชัน Smart recognition ของการออกกำลังกายแบบ Streight Training โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่า<br>ได้เข้ามาเมื่อใดในโปรแกรมออกกำลังกายและบันทึกจำนวน reps ในการออกกำลังกายได้<br>ถึง 25 รูปแบบ (OTA update)<br>รองรับ sport mode ถึง 150 รูปแบบ และฟังก์ชัน ExerSense ถึง 8 รูปแบบ<br>สามารถทดสอบสุขภาพได้ทั้ง 4 ฟังก์ชัน อัตราการเต้นของหัวใจ , ระดับออกซิเจน<br>ในเลือด (SpO2) , ระดับความเครียด , อัตราการหายใจ<br>ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยใช้เวลาเพียง 45 วินาที และสามารถวัดอัตราการ<br>เต้นของหัวใจในขณะว่ายน้ำได้<br>กันน้ำได้ระดับ 5 ATM รองรับโหมดการว่ายน้ำทั้งแบบ Pool และ Open<br>Swimming<br>สามารถวัดคุณภาพการนอนหลับได้ Light / Deep Sleep , REM stage และ<br>Daytime naps<br>รองรับฟังก์ชัน Bluetooth phone calls และ Music storage ได้ถึง 2.3 GB<br>Battery : 300mAh (Typical use 8 days)<br>Connect : Bluetooth 5.0,WLAN 2.4GHz<br>Application : Zepp Application<br>Compatibility : Android 7.0 & iOS 12.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand  | 6,990.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |
| AMF-6972596105718<br>AMF-6972596105732<br>AMF-6972596105725                      |  | GTR 4 Superspeed Black<br>GTR 4 Racetrack Grey<br>GTR 4 Vintage Brown Leather         | Screen : หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.43" Resolution 466 x 466 PPI 326 "Health Sensor BioTrackerTM 4.0 PPG Biometric sensor (supports blood oxygen, 4PD + 2LED)<br>มี GPS ระบบ Dual - band รองรับดาวเทียมได้ทั้ง 6 ดวง GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, and BeiDou, (NAVIC OTA update)<br>และมีการใส่ GPS antenna ที่ช่วยในการรับสัญญาณ GPS ทำได้แม่นยำมากขึ้น<br>และอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานที่ใช้งานได้สูงสุดนาน 16 วัน<br>รองรับฟังก์ชัน Route Import & Real - time navigation (OTA update)<br>รองรับฟังก์ชัน Smart recognition ของการออกกำลังกายแบบ Streight Training โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่า<br>ได้เข้ามาเมื่อใดในโปรแกรมออกกำลังกายและบันทึกจำนวน reps ในการออกกำลังกายได้<br>ถึง 25 รูปแบบ (OTA update)<br>รองรับ sport mode ถึง 150 รูปแบบ และฟังก์ชัน ExerSense ถึง 8 รูปแบบ<br>สามารถทดสอบสุขภาพได้ทั้ง 4 ฟังก์ชัน อัตราการเต้นของหัวใจ , ระดับออกซิเจน<br>ในเลือด (SpO2) , ระดับความเครียด , อัตราการหายใจ<br>ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว โดยใช้เวลาเพียง 45 วินาที และสามารถวัดอัตราการ<br>เต้นของหัวใจในขณะว่ายน้ำได้<br>กันน้ำได้ระดับ 5 ATM รองรับโหมดการว่ายน้ำทั้งแบบ Pool และ Open<br>Swimming<br>สามารถวัดคุณภาพการนอนหลับได้ Light / Deep Sleep , REM stage และ<br>Daytime naps<br>รองรับฟังก์ชัน Bluetooth phone calls และ Music storage ได้ถึง 2.3 GB<br>Battery : 475mAh (Typical use 14 days)<br>Connect : Bluetooth 5.0,WLAN 2.4GHz<br>Application : Zepp Application<br>Compatibility : Android 7.0 & iOS 12.0 or above<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand | 7,190.-          | 1 Year Amazfit<br>Thailand |

| Treadmill                              |   |                              |  |          |                            |
|--|---|------------------------------|--|----------|----------------------------|
| AMF-6972596101406                      |  | Airrun                       | ผู้วิ่งอัจฉริยะจาก Amazfit มาพร้อมลำโพงจาก JBL ทำได้ทั้งวิ่งออกกำลังกายแบบ<br>แอโรบิกคอร์ท<br>มาพร้อมจอ LED แสดงสถานะ และรองรับการพับเก็บได้ เพื่อประหยัดพื้นที่<br>สามารถ Sync กับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อแสดง Heartrate ขณะวิ่งได้<br>สามารถปรับความเร็วได้ ตั้งแต่ : 1-15 km/h<br>รับน้ำหนักได้สูงสุด : 100 กิโลกรัม<br>ขนาดตัวเครื่อง : 159x81x125cm<br>น้ำหนักสินค้า : 63 กิโลกรัม<br>Rated Power : 220V<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand                        | 17,990.- | 1 Year Amazfit<br>Thailand |
| Scale                                  |   |                              |  |          |                            |
| AMF-6971828190041<br>AMF-6971828190034 |  | Smart Scale<br>Smart Scale # | เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Amazfit มาพร้อมจอขนาดใหญ่แสดงผลได้ชัด<br>สามารถวัดค่าต่างๆได้มากถึง 16 ค่า เช่น น้ำหนัก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มวลน้ำ<br>มวลกระดูก อายุร่างกาย ฯลฯ<br>จดจำผู้ใช้ได้มากถึง 10 คน และสามารถวัดและส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ได้แบบ<br>ไร้สายทั้งแบบบลูทูธ (ใช้ Wi-Fi)<br>Battery : 4xAAA (ไม่แนบในกล่อง)<br>Supported Weight : 5-180kg<br>Weight : 2.2kg<br>การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.0 BLE , Wifi 2.4ghz<br>Warranty : 1 Year Amazfit Thailand | 1,650.-  | 1 Year Amazfit<br>Thailand |

PESTON : Accessories

PESTON佰通®

| Part                                     | Model   | Description  | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty |
|--|---|--|------------------|----------|
| PSN-69722063904420                       | Car charger K9 fast charge 65W Silver   | 1. Material : Aluminium Alloy : Strong and Durable<br>2. The Output Voltage : 65W<br>3. Compatible 65W with Single USB port<br>4. Metal Elastic Contacts, Firm and tight, good conductivity  | 169.-            | 3 months |
| PSN-69722063903122<br>PSN-69722063903123 | K4 full 60W charging kit-type-c white<br>K4 full 60W charging kit-Apple white | 1. ป้องกันการระเบิดจากการชาร์จเร็ว, แรงดัน 2.4A, ปลดปล่อยและกระแสไฟฟลงที่<br>2. ควบคุมแรงดันและการกระจายความร้อนด้วยชิป IC<br>3. วัสดุกันไฟและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วัสดุ PC ปลอดไฟ)<br>4. รองรับ USB เต็มๆ เข้ากันได้กับสายชาร์จทุกยี่ห้อ<br>5. มาพร้อมกับสายชาร์จ 1 เมตร และสายชาร์จ 1 เมตร<br>6. สายชาร์จ + สายเคเบิล 1 ม. ผู้ใช้ชาร์จเร็ว จนสุดเพียง | 279.-            | 3 months |
| PSN-69722063904660                       | K10 fast charge 20W/PD charger white  | 1. รองรับชาร์จเร็ว PD ชาร์จพลังงานได้สูงสุด 20W<br>2. รองรับชาร์จ iPhone อย่างเต็มรูปแบบ ชาร์จเร็วพิเศษประมาณ 50% ชาร์จ<br>เต็มใน 30 นาที<br>3. รูปเคเบิลแบบ Type-C ที่รองรับด้าน<br>4. iPhone8 ขึ้นไปรองรับ PD ชาร์จเร็ว<br>5. ความปลอดภัยด้วยการป้องกันความร้อนหลายส่วนในอุปกรณ์เพื่อไม่ให้อันตราย<br>จากการชาร์จ  | 329.-            | 3 months |
| PSN-69722063904730                       | K11 Kit PD20W Charger-Apple white   | 1. กำลังไฟสูงถึง 20W<br>2. สำหรับ iPhone8 ขึ้นไปรองรับ PD fast charging<br>3. วัสดุทนทาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>4. สามารถทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงถึง 125 องศา<br>5. ระบบอัจฉริยะ ปรับกระแสไฟอัตโนมัติ ไม่ทำร้ายตัวเครื่องเมื่ออยู่ในระบบ fast charge  | 349.-            | 3 months |

## INNERGIE : CABLE USB CHARGER

Innergie

| Part             | Picture | Description  | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|------------------|---------|--|---------------|----------|
| ING-ADP-17AWBUB  |         | อะแดปเตอร์แบบ Dual USB Port สำหรับไฟบ้าน 17 วัตต์ Mobile Power (Wall Charger)<br>-ชาร์จเร็วด้วยแรงดันไฟสูงสุดถึง 3.4 Amp<br>-ระบบเสริมการชาร์จช่วยให้จ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัว<br>-5 ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านี้ในตัวเครื่อง InnerShield             | 490.-         | 3 year   |
| ING-ADP-24DWBUB  |         | อะแดปเตอร์แบบ 2 USB Port สำหรับไฟบ้าน 24 วัตต์ Mobile Power (Wall Charger)<br>-อะแดปเตอร์แบบ 2 USB Port แรงดันไฟสูงสุดถึง 4.8 Amp<br>-ระบบเสริมการชาร์จช่วยให้จ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัว<br>-5 ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านี้ในตัวเครื่อง InnerShield    | 590.-         | 3 year   |
| ING-ADP-27CBBUA  |         | อะแดปเตอร์แบบ USB-A และ USB-C Port สำหรับไฟบ้าน 27 วัตต์ Mobile Power (Wall Charger)<br>-ระบบเสริมการชาร์จช่วยให้จ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัว<br>-5 ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านี้ในตัวเครื่อง InnerShield<br>-ขั้วปลั๊กไฟได้ ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการพกพา | 690.-         | 3 year   |
| ING-ACC-S200CLRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-C เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C ที่ไม่เปิดและเปิด<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 590.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S300ELRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-C เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C ที่ไม่เปิดและเปิด<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 790.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S100LMRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-A เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 390.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S100LLRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-A เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 390.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S200DLRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-A เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 490.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S200DMRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อ USB-A เป็น USB-C รองรับอุปกรณ์ USB-C<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 490.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S100MMRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อข้อมูล Apple Lightning (1 เมตร) (Black)<br>- เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จเร็วถึง 50% รองรับการชาร์จที่ 2.4A (Output)  | 590.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S100MLRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อข้อมูล USB-C เป็น Apple Lightning (100 ซม.) สีเทา<br>- เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จเร็ว 50% ใน 30 นาที รองรับการชาร์จเร็วแบบ PD 18W<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 590.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S200EMRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อข้อมูล USB-C เป็น Apple Lightning (200 ซม.) สีเทา<br>- เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จเร็ว 50% ใน 30 นาที รองรับการชาร์จเร็วแบบ PD 18W<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 890.-         | 1 year   |
| ING-ACC-S200ELRA |         | - สายชาร์จ และเชื่อมต่อข้อมูล USB-C เป็น Apple Lightning (200 ซม.) สีเทา<br>- เพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จเร็ว 50% ใน 30 นาที รองรับการชาร์จเร็วแบบ PD 18W<br>- ตัวสายเคเบิ้ลเป็นสายที่ทนทานต่อความเสียดสีและแรงกดดัน จ่ายไฟได้อย่างเสถียร   | 890.-         | 1 year   |

## HAVIT : Accessories

havit

| Part              | Model  | Description   | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|-------------------|--------|---|---------------|----------|
| HVT-6939119035822 | CB6132 | Type: USB to Micro cable<br>Length: 120cm<br>OD: 3.5mm<br>Current: 3.0A<br>Material: Aluminium alloys+Nylon<br>Function: Charging and data transmission   | 199.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119035846 | CB6134 | Type: USB to Type-C cable<br>Length: 120cm<br>OD: 3.5mm<br>Current: 3.0A<br>Material: Aluminium alloys+Nylon<br>Function: Charging and data transmission  | 199.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119065171 | CB6010 | Type: Type-C to Type-C cable (PD60W)<br>Length: 100cm<br>OD: 3.9mm<br>Current: 3.0A<br>Material: Aluminum alloy + Nylon<br>Function: Charging and data transmission   | 199.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119019938 | H694   | Type: USB to Type-C cable<br>Length: 120cm<br>OD: 4.0mm<br>Current: 5.0A<br>Material: TPE<br>Function: Charging and data transmission   | 299.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119009816 | H212   | 3 PORTS car charger with IC smart<br>Input:DC 12-24V<br>Output:DC5V-4.2A<br>Total 21W<br>Material:ABS+PC fireproof  | 429.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119029975 | TW916  | Chip: JL 6936D<br>Bluetooth Version : V5.0<br>Earbud Battery : 40mAh*2(Fully charged in 1.5H)<br>Charging case battery: 380mAh<br>Play time: 5H (in medium vol.)<br>Talk time: 4H (in medium vol.)<br>Standby time: 280H<br>Battery display indicator - TYPE C port | 799.-         | 1 Year   |
| HVT-6939119024376 | TW959  | Chip: JL6976 D4<br>Bluetooth Version : V5.1<br>Earbud Battery: 40 mAh*2 501012<br>Charging case battery: 300mAh 602030<br>Play time: 6 - 7H (in medium vol.)<br>Talk time: 5 H (in medium vol.)<br>Charging Box: Type C,hall switch,reset button                    | 999.-         | 1 Year   |

**XIAOMI : Accessories**



| Part                           | Picture | Model  | Description  | SRP<br>(inc.VAT) |
|--------------------------------|---------|--|--|------------------|
| <b>Xiaomi Wearable</b>         |         |  |  |                  |
| XMI-BHR5971AP<br>XMI-BHR6078AP |         | Xiaomi Smart Band 7 Pro (Black) (39501)<br>Xiaomi Smart Band 7 Pro (White) (40241) | ขนาดหน้าจอ : 1.64 นิ้ว AMOLED รูปแบบพับได้ : 100+<br>โหมดกีฬา : 117 / 14 Professional Sports Modes รองรับความเร็ว 5 คม : G PS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou ตรวจสอบค่า SpO2: Yes (All Day Monitoring)<br>ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes (24/7)<br>มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM, Always on Display อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 12 วัน ใช้งานกับ App Mi Fitness (Xiaomi Wear)   | 1,990.-          |
| XMI-BHR6019AP<br>XMI-BHR6424AP |         | Xiaomi Watch S1 Pro AP (Black) (39884)<br>Xiaomi Watch S1 Pro AP (Silver) (41815)  | ขนาดหน้าจอ : 1.47 นิ้ว Amoled HD กระดาษจาก Sapphire Glass ตัวเรือนทำจากสเตนเลส<br>มีความทนทานสูง Resolution : 480 x 480 pixels รูปแบบพับได้ : 200+ โหมดกีฬา : 117<br>รองรับความเร็ว : 5 GPS ในตัว ระบบ Dual Band : GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS<br>ตรวจสอบค่า SpO2 ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจสอบคุณภาพการนอน<br>มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM (กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร) ใส่ยาได้ Always on Display<br>อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 14 วัน (500mAh) รองรับการใช้งานไร้สาย<br>การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.2 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ความยาวสาย : 140 - 210 มม.<br>(สีสายยาง) 135 - 205 มม. (สีสายหนัง) น้ำหนัก : 48.5 กรัม (ไม่รวมสาย)<br>Compatibility : Android 6.0 & iOS 11.0 or above   | 7,590.-          |
| XMI-BHR5668AP<br>XMI-BHR5669AP |         | Xiaomi Watch S1 AP (Black) (37372)<br>Xiaomi Watch S1 AP (Silver) (37376)          | Screen : หน้าจอ 1.43" Amoled HD กระดาษจาก Sapphire Glass มีความทนทานสูง<br>ตัวเรือนทำจาก Stainless Steel Resolution : 466 x 466 pixels<br>Sensors : เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าการนอนหลับ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด,<br>Optical heart rate sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electronic compass, Barometer<br>Sensor, LightSensor, Cap sensor มี GPS ในตัว ระบบ Dual Band มี NFC รองรับการใช้งานเป็น<br>โทรศัพท์มือถือ MasterCard ในตัวออกทำสัญญา 117 โหมด Watch Face มากกว่า 200 แบบ<br>Battery : 470mAh (up to 12 days) รองรับการใช้งานไร้สาย Weight : 52g (ไม่รวมสาย)<br>Connectivity : Bluetooth 5.2 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IP Rating : 5ATM (กันน้ำได้<br>สูงสุด 50 เมตร) ใส่ยาได้ Application : Xiaomi Wear App Compatibility : Android 6.0<br>& iOS 10.0 or above<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวเครื่อง, สายหนังแท้, สายยาง TPU สีดำ, แผ่นชาร์จ, คู่มือ   | 4,490.-          |
| XMI-BHR5670AP                  |         | Xiaomi Watch S1 Active AP (Moon White) (37377)                                     | Screen : หน้าจอ 1.43" Amoled HD ตัวเรือนทำจากโลหะ<br>Resolution : 466 x 466 pixels Sensors : เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าการนอน<br>หลับ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด, Optical heart rate sensor, Accelerometer, Gyroscope, Electronic<br>compass, Barometer Sensor, LightSensor, Cap sensor มี GPS ในตัว ระบบ Dual Band มี NFC<br>รองรับการใช้งานเป็นโทรศัพท์มือถือ MasterCard ในตัวออกทำสัญญา 117 โหมด Watch Face<br>มากกว่า 200 แบบ Battery : 470mAh (up to 12 days) Weight : 52g (ไม่รวมสาย)<br>Connectivity : Bluetooth 5.2 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IP Rating : 5ATM (กันน้ำได้<br>สูงสุด 50 เมตร) ใส่ยาได้ Application : Xiaomi Wear App Compatibility : Android 6.0 & iOS 10.0 or above<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวเครื่อง, สายหนังแท้, สายยาง TPU, แผ่นชาร์จ, คู่มือ  | 3,290.-          |
| XMI-BHR6212GL                  |         | Watch S1 Active Nylon Strap YW (40849)   | สายรัดข้อมือ NATO วัสดุทำจากไนลอน สีดำ / เหลือง / น้ำเงิน<br>ใช้ได้กับรุ่น : Xiaomi Smart Watch S1   Xiaomi Smart watch S1 Active  | 199.-            |
| XMI-BHR5692AP                  |         | Xiaomi Watch S1 Charging Dock (37458)  | แท่นชาร์จสำหรับ Xiaomi Watch S1  | 569.-            |
| XMI-BHR5691AP                  |         | Watch S1 Active Charging Cable (37455)   | ที่ชาร์จสำหรับ Xiaomi Watch S1 Active  | 169.-            |
| XMI-BHR6925AP                  |         | Redmi Smart Band 2 AP Ivory (44490)  | ขนาดหน้าจอ : 1.47 นิ้ว TFT ความสว่างสูงสุด 500 nits Resolution : 172 x 320, 247 PPI รูป<br>แบบพับได้ : 100+ โหมดกีฬา : 30 รองรับความเร็ว : ไม่รองรับ ตรวจสอบค่า SpO2 : Yes<br>ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes (All-day)<br>ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM<br>Always on Display : ไม่รองรับ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 14 วัน (210<br>mAh) การเชื่อมต่อ : BT 5.1 BLE ความยาวสาย : 135 - 215 มม. น้ำหนัก : 26.4 กรัม รวมสาย<br>ใช้งานกับ App : Mi Fitness (Xiaomi Wear)   | 899.-            |
| XMI-BHR6851GL                  |         | Redmi Watch 3 (Black) (44173)  | มาพร้อมจออะมอลดี Redmi Watch 3 สีดำ   ขนาดหน้าจอ : หน้าจอ 1.75" AMOLED<br>ความละเอียด : 390x450 Pixels   341ppi รูปแบบพับได้ : TBD<br>Sensors : เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่าการนอนหลับ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด,<br>Accelerometer, Gyroscope, Electronic Compass โหมดกีฬา : 100+ พร้อมฟังก์ชันจดจำท่า<br>เคลื่อนไหวได้กับกีฬา 6 ประเภท รองรับความเร็ว : มี GPS ในตัว Location Technique : GPS,<br>GLONASS, Galileo, BDS<br>ตรวจสอบค่า SpO2: Yes ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes (All-day)<br>ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM (กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร) ใส่<br>ยาได้ Always on Display : Yes อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 12 วัน<br>(289mAh) การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.2 ความยาวสาย : 135-200 มม. TPU (สีดำ) / Silicone<br>(สีขาว) น้ำหนัก : 37g (รวมสาย) ใช้งานกับ App : Mi Fitness (Xiaomi Wear) Compatibility<br>: Android 6.0 & iOS 12.0 or above   | 3,190.-          |
| XMI-BHR6938GL                  |         | Redmi Watch 3 Strap (Lime Green) (44554)   | สายเปลี่ยนสำหรับรุ่น Redmi Watch 3 สีฟ้า   ยี่ห้อ วัสดุทำจาก Silicone<br>ปรับความยาวได้ 135-200 มิลลิเมตร<br>ความยาวสาย 19.5 มิลลิเมตร   | 469.-            |
| XMI-BHR7266GL<br>XMI-BHR7272GL |         | Redmi Watch 3 Active (Black) (47254)<br>Redmi Watch 3 Active (Gray) (47260)        | มาพร้อมจออะมอลดี รุ่น Redmi Watch 3 Active สีดำ / เทา<br>ขนาดหน้าจอ : หน้าจอ 1.83" LCD ความละเอียด : 240x280 Pixels   201ppi<br>รูปแบบพับได้ (Watch Face) : 200+ Sensors : เซ็นเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจ, วัดค่า<br>การนอนหลับ, วัดค่าออกซิเจนในเลือด,<br>Accelerometer, 3-Axis Accelerometer, PPG Sensor โหมดกีฬา : 100+ พร้อมหน่วยวัดกีฬา<br>อาชีพ 10 ประเภท รองรับความเร็ว : ไม่รองรับ ตรวจสอบค่า SpO2: Yes (All-day)<br>ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes (All-day) ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes<br>มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM (กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร) ใส่ยาได้<br>Always on Display : Yes อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 12 วัน (289mAh<br>Lipo Battery) การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.3 BLE ความยาวสาย : 135-200 มม. TPU<br>น้ำหนัก : 41.67g (รวมสาย) ใช้งานกับ App : Mi Fitness (Xiaomi Wear)<br>Compatibility : Android 6.0 & iOS 12.0 or above<br>Special Feature : สามารถคอยโทรรับผ่านนาฬิกาได้ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ อุปกรณ์ภายใน<br>กล่อง : ตัวเครื่อง, สายนาฬิกา, สายชาร์จ, คู่มือ | 1,250.-          |
| XMI-BHR7165GL<br>XMI-BHR7166GL |         | Xiaomi Smart Band 8 (Black) (46718)<br>Xiaomi Smart Band 8 (Gold) (46719)          | ขนาดหน้าจอ : 1.62 นิ้ว AMOLED ความสว่างสูงสุด 600 nits ปรับแสงอัตโนมัติ<br>Resolution : 192 x 490, 326 PPI Refresh Rate: 60 Hz<br>รูปแบบพับได้ : 200+ โหมดกีฬา : 150+<br>รองรับความเร็ว : ไม่รองรับ ตรวจสอบค่า SpO2: Yes (All Day Monitoring)<br>ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes (All-day)<br>ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM (กันน้ำได้สูงสุด 50 เมตร)<br>ใส่ยาได้ Always on Display : Yes<br>อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 16 วัน (190mAh) รองรับ 2C Quick<br>Charge ชาร์จเต็มภายใน 1 ชม. การเชื่อมต่อ : BT 5.1 BLE ความยาวสาย : 130 - 210<br>มม. น้ำหนัก : 27 กรัม รวมสาย<br>ใช้งานกับ App : Mi Fitness (Xiaomi Wear) Compatibility: Android 6.0 iOS12or<br>above อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวเครื่อง, สายยาง TPU สีดำ, สายชาร์จ, คู่มือ  | 1,190.-          |
| XMI-BHR7304GL                  |         | Xiaomi Band 8 Pendant (47457)  | เคสห้อยคอสำหรับ Xiaomi Smart Band 8<br>วัสดุ: PC, สเตนเลส เคสสำหรับเปลี่ยน Xiaomi Band 8 เป็นจี้ห้อยคอ เพื่อดูเวลา และนับ<br>ก้าวเดิน  | 659.-            |

## XIAOMI : Accessories



| Part                           | Picture | Model   | Description  | SRP<br>(inc.VAT) |
|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| XMI-BHR7309GL                  |         | Xiaomi Band 8 Running Clip (47462)  | เคสซิลิโคนสำหรับ Xiaomi Smart Band 8<br>วัสดุ: PC, สดแบบเสถียร สำหรับเปลี่ยน Xiaomi Band 8 เป็นซิลิโคน เพื่อความสบาย และปรับ<br>ความยืดหยุ่น   | 289.-            |
| XMI-BHR7312GL<br>XMI-BHR7314GL |         | Xiaomi Band 8 Strap Orange (47465)<br>Xiaomi Band 8 Strap Aqua Blue (47467)         | สายเปลี่ยนสำหรับ Xiaomi Smart Band 8 สีฟ้า / ส้ม<br>วัสดุ: TPU ความยาว: 130 - 210 มม.  | 229.-            |
| XMI-BHR7420GL<br>XMI-BHR7422GL |         | Xiaomi Smart Band 8 Active Pink (48363)<br>Xiaomi Smart Band 8 Active Black (48365) | ขนาดหน้าจอ : 1.47 นิ้ว TFT ความสว่างสูงสุด 450 nits<br>Resolution : 172 x 320, 247 PPI<br>รูปแบบนาฬิกา : 100+ โหมดกีฬา : 50+ รองรับการเชื่อมต่อ : ไม่รองรับ<br>ตรวจสอบค่า SpO2 : Yes (All-day) ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ : Yes (All-day)<br>ตรวจสอบคุณภาพการนอน : Yes มาตรฐานการกันน้ำ : 5ATM<br>Always on Display : ไม่รองรับ<br>อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สำหรับการใช้งานปกติ) : 14 วัน (210 mAh)<br>การเชื่อมต่อ : BT 5.1 BLE ความยาวสาย : 135 - 215 มม. น้ำหนัก : 14.9 กรัม (ไม่รวม<br>สาย) ใช้งานร่วมกับ App : Mi Fitness (Xiaomi Wear)<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : ตัวเครื่อง, สายยาง TPU, สายชาร์จ, คู่มือ   | 799.-            |
| <b>Xiaomi Accessories</b>      |         |   |  |                  |
| XMI-BHR6156GL                  |         | Xiaomi Buds 4 Pro (Star Gold) (40678)   | แท่นชาร์จไร้สาย 50W มาพร้อมกับ Qi Technology กำลังไฟสูงสุด 50W (Fast Charging)<br>ชาร์จ Xiaomi 12 Pro เต็มภายใน 41 นาที ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Qi Wireless ได้ ออกแบบ<br>ให้มีความทนทานและเหมาะสำหรับการพกพา มีดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ<br>ผู้ใช้ทุกคน   | 6,990.-          |
| XMI-BHR5526GL<br>XMI-BHR5527GL |         | Xiaomi Buds 3 ( Gloss White) (36265)<br>Xiaomi Buds 3 ( Carbon Black) (36266)       | หูฟัง Xiaomi Buds 3 สีดำ / ขาว ระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Hybrid Active Noise Cancelling สูงสุดที่ 40dB<br>ระบบ ANC 3 โหมด (Light mode   Balance mode   Deep mode) และระบบตัดเสียงรบกวนแบบ<br>Dual-Device สามารถเชื่อมต่อหูฟังได้สองเครื่องพร้อมกัน และสามารถใช้หูฟังได้โดยไม่ต้องใส่หูฟัง<br>ควบคุมด้วยปุ่มสัมผัสตัวถัง ใช้งานร่วมกับ Bluetooth 5.2 กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP55<br>ใช้งานได้อย่างนาน 7 ชม. และ 32 ชม. ด้วยช่องชาร์จไร้สาย Wireless Charging<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : หูฟัง , กล่องชาร์จ, สายชาร์จ Type C , จุกซิลิโคนสำหรับเปลี่ยนขนาด, คู่มือ  | 1,290.-          |
| XMI-BHR5896GL<br>XMI-BHR5897GL |         | Redmi Buds 4Pro (Midnight Black) (38951)<br>Redmi Buds 4Pro (Moon White) (38952)    | ระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Hybrid Active Noise Cancelling สูงสุดที่ 43dB ที่ใช้เทคโนโลยี<br>ระบบ ANC 3 โหมด (Light mode   Balance mode   Deep mode + Adaptive Mode)<br>พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแบบไฮบริด 2 ตัว ขนาด 10 มม. และ 6 มม. ให้เสียงเบสที่ทรงพลัง พร้อมย่าน<br>เสียงแหลมที่คมชัด คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res คุณภาพไฟล์เสียงจากไฟล์ที่ออกมาจากหูฟัง<br>สามารถเชื่อมต่อได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน<br>ควบคุมด้วยปุ่มสัมผัสตัวถัง กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ใช้งานได้ยาวนาน 9 ชั่วโมง และ 36 ชั่วโมงเมื่อ<br>ใช้งานระบบเบส (โหมดระบบเบส)<br>มาพร้อมระบบ Fast Charge ชาร์จเพียง 5 นาที ใช้งานได้ 2 ชั่วโมง   | 2,390.-          |
| XMI-BHR6919GL<br>XMI-BHR7118GL |         | Redmi Buds 4 Lite (White) (44483)<br>Redmi Buds 4 Lite (Black) (46432)              | หูฟัง Redmi Buds 4 Lite ระบบตัดเสียง : ไม่ดี โหมด : ขนาด 12 มม. Dynamic Driver ระบบตัดเสียง<br>รบกวน : - ไม่รองรับ ใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จ : 5 ชั่วโมง และ 20 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับกล่อง<br>ระยะเวลาในการชาร์จ : น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มาตรฐานการกันน้ำ : กันน้ำระดับ IPX4<br>การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.3 น้ำหนัก : 3.8 กรัม (หูฟัง / ตัว), 35 กรัม (รวมกล่อง)   | 549.-            |
| XMI-BHR6992GL                  |         | Redmi Buds 4 Active (Black) (45255)   | หูฟัง Redmi Buds 4 Active สีดำ<br>ระบบตัดเสียง : มาพร้อมไมโครโฟนในตัว เพื่อลดเสียงรบกวนในขณะสนทนา<br>โหมด : ขนาด 12 มม. Dynamic Driver ระบบตัดเสียงรบกวน : N/A<br>ไมโครโฟน : ไมโครโฟนสำหรับสนทนา และตัดเสียงรบกวนรอบข้าง<br>อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : 5 ชั่วโมง และ 28 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับเคส<br>ระยะเวลาในการชาร์จ : ประมาณ 90 นาที รองรับ Fast Charge ชาร์จ 10 นาที ใช้งานได้ 110 นาที<br>มาตรฐานการกันน้ำ : กันน้ำระดับ IPX4 สามารถใส่ออกกำลังกายได้<br>การเชื่อมต่อ : Bluetooth 5.3 น้ำหนัก : 3.65 กรัม (หูฟัง / ตัว), 42 กรัม (รวมกล่อง)<br>Compatibility: Android 6.0 ขึ้นไป และ iOS 14.0 ขึ้นไป<br>ควบคุมด้วยระบบสัมผัส :แตะ 2 ครั้งเพื่อหยุดหรือเล่นเพลง /แตะ 3 ครั้งเพื่อเล่นเพลงต่อไป หรือตัดสาย<br>สนทนา /แตะค้าง เพื่อเปิดหรือปิด Low-Latency Mode ที่โหมด Low-Latency Mode เพื่อให้ง่ายและเสียง<br>ตรงกับนักกีฬามือในขณะเล่นเกมหรือดูหนัง รองรับ Google Fast Pair เพื่อเชื่อมต่อหูฟังได้ง่ายมากขึ้นเมื่อใช้งาน<br>กับอุปกรณ์ที่รองรับระบบนี้ ใช้งานร่วมกับแอป Xiaomi Earbuds เพื่อการปรับเสียงที่ละเอียดมากขึ้น | 429.-            |
| XMI-ZBW4355TY<br>XMI-ZBW4354TY |         | Mi In-Ear Headphones Basic SL<br>Mi In-Ear Headphones Basic BK                      | หูฟังแบบสาย สำหรับการใช้งานพื้นฐานในทุกๆ วัน เสียงเบสชัดเจน คมชัด<br>ไมโครโฟนในตัวและไมโครโฟนสำหรับหูฟังทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์  | 169.-            |
| XMI-BHR4802GL                  |         | Mi Portable Bluetooth Speaker   | ลำโพงบลูทูธแบบพกพา มาพร้อมไมโครโฟนในตัว ไม่จำเป็นต้องใช้สายหรืออะแดปเตอร์<br>ออกแบบมาให้ทนทานและพกพาสะดวก ขนาดเพียง 86x86x45mm กันน้ำระดับ IP67<br>รองรับบลูทูธ 5.0 ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 10 เมตร ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 10 ชั่วโมง<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : ลำโพง, สาย USB-C, คู่มือ  | 699.-            |
| XMI-QBH4141EU                  |         | Mi Compact Bluetooth Speaker 2  | ออกแบบสไตล์ลอสอัลลาห์ ทรูทรี น้ำหนักเบา พกพาสะดวก เสียงใสกังวานเกินตัว<br>ขนาดเพียง 6 ซม.  | 309.-            |
| XMI-QBH4195GL<br>XMI-QBH4197GL |         | Mi Outdoor Speaker (Black)<br>Mi Outdoor Speaker (Blue)                             | ลำโพงบลูทูธ รุ่น Outdoor กำลังไฟสูงสุด 16W มาพร้อมไมโครโฟนในตัว กันน้ำระดับ IPX7<br>รองรับบลูทูธ 5.0 ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 10 เมตร ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 13 ชั่วโมง<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : ลำโพง, สาย USB-C, คู่มือ   | 1,199.-          |
| XMI-GDS4145GL                  |         | Mi 20W Wireless Charging Stand  | แท่นชาร์จไร้สาย 20W มาพร้อม Qi Technology กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging)<br>Output : 20W Max Input : 5V/2A , 9V/1.6A , 12-16V/1.7A Max<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : แท่นชาร์จ , สาย USB-A to USB-C , คู่มือ (ไม่มี Adaptor แบบในกล่อง)  | 499.-            |
| XMI-GDS4127GL                  |         | Mi 20W Wireless Car Charger   | แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมที่จับ กำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อม Qi Technology<br>กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging)<br>Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น)<br>Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A , 15V/1.8A , 20V/1.35A Max<br>อุปกรณ์ภายในกล่อง : แท่นชาร์จ , สาย USB-A to USB-C , Adaptor สำหรับเสียบรถยนต์, คู่มือ  | 1,349.-          |
| XMI-BHR6094GL                  |         | Mi 50W Wireless Charging Stand (40460)  | แท่นชาร์จไร้สาย 50W มาพร้อม Qi Technology กำลังไฟสูงสุด 50W (Fast Charging) ชาร์จ Xiaomi<br>12 Pro เต็มภายใน 41 นาที ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Qi Wireless ได้ ออกแบบให้มีความทนทานและเหมาะ<br>สำหรับการพกพา มีดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ทุกคน  | 1,890.-          |
| XMI-BHR4421GL                  |         | Mi Type-C to Lightning Cable 1m   |  | 349.-            |
| XMI-BHR4422GL                  |         | Mi USB-C Cable 1m White   |  | 69.-             |
| XMI-SJV4108GL                  |         | Mi USB Type-C to Type-C Cable   |  | 189.-            |
| XMI-SJV4110GL<br>XMI-SJV4109GL |         | Mi Type-C Braided Cable Red<br>Mi Type-C Braided Cable Black                        |  | 99.-<br>109.-    |

## ORAIMO : Accessories



| Part                                   |  | Model  | Description  | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty |
|--|--|--|--|------------------|----------|
| ORM-4895180765544                      |  | Wireless Speaker oraimo OBS-31S Black                                    | "BT Version: V5.0<br>BT Range: 10m<br>Frequency Response: 100Hz-18KHz<br>Play Time: Up to 6 hours (50% volume)<br>Battery: 1200mAh 3.7V<br>Waterproof Rating: IPX 6 Size: 145*67*61mm" | 690.-            | 1 year   |
| ORM-4895180779343<br>ORM-4895180779350 |  | TWS Earphone oraimo OEB-E03D Black<br>TWS Earphone oraimo OEB-E03D White | "BT Version: V5.0<br>Range: 10m<br>Battery Playtime: 4 hrs on single charge; case provides additional 12 hrs<br>Charge Input: Type-C"  | 680.-            | 1 year   |
| ORM-4895180790041<br>ORM-4895180790058 |  | Earphone oraimo OEP-E21P Black<br>Earphone oraimo OEP-E21P White         | Cable Length : 1.2m<br>Frequency Response : 20-20000Hz<br>Impedance: 16 OMS<br>Sensitivity: 100+/-3dB<br>Plug Type: 3.5mm<br>Earphone Type: Half In-ear                                | 229.-            | 1 year   |
| ORM-4895180787447                      |  | Earphone oraimo OEP-E40 Black  | "Cable Length: 1.2m<br>Weight: 15g<br>Frequency Response: 20-20000Hz<br>Impedance: 16Ω<br>Sensitivity: 96db±3dB<br>Microphone: 42±3dB<br>Plug Type: 3.5mm"                             | 269.-            | 1 year   |
| ORM-4895180770753                      |  | Neck Earphone OEB-E75D Gold  | "BT Version: V5.1<br>BT Chip: Qualcomm<br>Wireless Range: >10m<br>Battery Capacity: 185mAh<br>Standby Time: About 250 hours<br>Play Time: Up to 23 hours<br>Talk Time: Up to 19 hours" | 1290.-           | 1 year   |
| ORM-4895180771187<br>ORM-4895180770821 |  | Charger kit OCW-A65S+M53 BlackLAT<br>Charger kit OCW-A65S+C53 WhiteLAT   | ชุดชาร์จทั้งแบบสายและสายชาร์จ<br>Charger:<br>Plug Type: US Type<br>Input: 100-240V~ 50/60Hz 350mA<br>Output: 5.0V 2A Max<br>Cable:<br>Type: Micro USB<br>Length: 1m                    | 299.-            | 1 year   |
| ORM-4895180776731                      |  | Data Cable oraimo OCD-C55 5A 1M Black                                    | Type: Type-C<br>Output: 5V 5A<br>Length: 1m  | 169.-            | 1 year   |
| ORM-4895180768699                      |  | Data Cable oraimo OCD-C56 2A 2M Black                                    | Type: Type C<br>Output: 5V 2A<br>Length: 2m  | 190.-            | 1 year   |
| ORM-4895180784620                      |  | Data Cable oraimo OCD-C54P 3A 1.5M Black                                 | Type: Type-C<br>Output: 5V 3A<br>Length: 1.5m  | 139.-            | 1 year   |
| ORM-4895180793400                      |  | Data Cable OraimoOCD-CC154 3A1.5M CCFast                                 | Type: Type-C to Type-C<br>Output: 5V 3A<br>Length: 1.5m  | 190.-            | 1 year   |
| ORM-4895180768774                      |  | Lightning Data Cable OCD-L12 2A 1M Black                                 | Type: Lightning<br>Output: 5V 2A<br>Length: 1m   | 99.-             | 1 year   |
| ORM-4895180762321                      |  | Micro-USB Data Cable OCD-M56 2A 2M BK                                    | Type: Micro USB<br>Output: 5V 2A<br>Length: 2m   | 129.-            | 1 year   |
| ORM-4895180784668                      |  | Data Cable oraimo OCD-CL54 2.4A 1MBlack                                  | Type: Type-C to Lightning<br>Output: 5V 2.4A<br>Length: 1m   | 179.-            | 1 year   |
| ORM-4895180768699                      |  | Data Cable oraimo OCD-C56 2A 2M Black                                    | Type: Type C<br>Output: 5V 2A<br>Length: 2m  | 190.-            | 1 year   |

## Anker : Accessories



| Product Picture   | Specification  | Article           | Description                              | SRP (Inc.VAT) | Warranty |
|---|--|-------------------|--|---------------|----------|
|    | Anker 312 Charger<br>ชาร์จไว 25W<br>ตรวจวัดอุณหภูมิตลอดวัน<br><br>พอร์ตชาร์จ : USB-C 1 ช่อง<br>Input : 100-240V~0.8A,50-60Hz<br>Output : 5V-3A/9V-2.77A<br>PPS:3 3V 11V-275A,Max(25W Max)<br>ขนาด : 5x4.5x2.9 ซม.<br>น้ำหนัก : 68 กรัม   | AKR-0194644042882 | Anker A2652 312 25W Charger White        | 319           | 18M      |
|    | "Anker 511 Charger Nano 3<br>ใช้วัสดุ GaN ให้ความร้อนต่ำ<br>พลังชาร์จและประสิทธิภาพสูง<br>ขนาดพกพาง่าย ประสิทธิภาพสูง<br><br>รองรับการชาร์จเร็วเป็นพิเศษ 25W (Super Fast Charge 25W) สำหรับ Samsung<br><br>Input : 100-240V~1.0A 50-60Hz<br>USB-C Output : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (MAX 30W)<br>PPS Output : 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)<br>Total Output : 30W"  | AKR-0194644209513 | Anker A2147 Nano3 511 30W Charger Black  | 399           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644209520 | Anker A2147 Nano3 511 30W Charger White  | 399           | 18M      |
|    | 313 Charger 45W<br>รองรับการชาร์จอุปกรณ์ SAMSUNG แบบ Fast Charger สูงสุดถึง 45W ช้อคสกรีน : Fast Charger 2.0 ต้องใช้สายชาร์จ 5A<br><br>MultiProtect ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันแรงดันเกิน ควบคุมระดับอุณหภูมิ<br><br>เทคโนโลยีแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) มีประสิทธิภาพสูงและช่วยกระจายความร้อนได้ดี<br>ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ไม่ทำให้อุปกรณ์ร้อนเกินไป<br><br>Input :100-240V~1.87A 50-60Hz<br>Output :5.0V 3.0A / 9.0V 3.0A / 15.0V 3.0A / 20.0V 2.25A (สูงสุด 45W)<br>PPS: 3.3V-11V 5A /3.3V-16V 3A /3.3V-21V 2.25A (สูงสุด 45W)<br>ขนาด :ประมาณ 41 x 38 x 35 มม. ไม่รวมขาเสียบ<br>น้ำหนัก :ประมาณ 69 กรัม | AKR-0194644210281 | Anker A2643 313 45W Charger Black        | 499           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644210298 | Anker A2643 313 45W Charger White        | 499           | 18M      |
|  | Anker 335 PowerCore 22.5W<br>พร้อมสายชาร์จ TC<br>ตัวเลข%แสดงปริมาณแบตเตอรี่<br>ความจุ : 20,000 mAh<br><br>Input :<br>- สาย USB-C ในตัว : สูงสุด 20W<br>- พอร์ต USB-C : สูงสุด 20W<br>Output :<br>- สาย USB-C ในตัว : สูงสุด 22.5W<br>- พอร์ต USB-C : สูงสุด 22.5W<br>- พอร์ต USB-A : สูงสุด 22.5W<br>- เอาต์พุตทั้งหมด : 15W<br>น้ำหนัก : 315 กรัม<br>ขนาด : 113 x 72 x 30.5 มม.   | AKR-0194644155421 | Anker 335 PowerCore 22.5W w/TC 20K BK    | 1799          | 18M      |
|  | Anker Zolo<br>10,000 mAh พร้อมสาย Type-C ในตัว<br>ตัวเลข%แสดงปริมาณแบตเตอรี่<br>30W Fast Charging<br><br>Input<br>USB-C Cable / USB-C Port: 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.66A (20W Max)<br><br>Output<br>USB-C Cable / USB-C Port: 5V 3A / 9V 3A / 10V 2.25A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (30W Max)<br>USB-A Port: 5V 3A / 9V 2A / 10V 2.25A / 12V 1.5A (22.5W Max)   | AKR-0194644200435 | Anker A1680 Zolo 10K 30W w/TC6L cable BK | 899           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644201722 | Anker A1680 Zolo 10K 30W w/TC6L cable WH | 899           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644201739 | Anker A1680 Zolo 10K 30W w/TC6L cable BL | 899           | 18M      |
|  | Soundcore R50i NC<br>-ปรับลดเสียงรบกวน ANC ตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดีกว่าเดิม<br>-ลดเสียงรบกวน ANC หลากหลายรูปแบบ ปรับลดระดับเสียงรบกวนตามสภาพแวดล้อม สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดีกว่าเดิม<br>-เบสแน่น/เสียงสนทนาชัดเจน<br>-ชาร์จมือถือในตัว<br>-AI-Powered Calls ไมค์ 4 ตัว + อัลกอริทึม AI เพิ่มประสิทธิภาพขจัดเสียงรบกวน<br>-กันน้ำระดับ IP54 กันฝุ่นและน้ำได้ในระดับสูง<br>-เชื่อมต่อได้ 2 อุปกรณ์ (Multipoint Connection) จะสวิตช์ไปอุปกรณ์หลักที่เป็นโทรศัพท์มือถือเมื่อมีเสียงเรียกเข้า<br>-ฟังเพลง 10 ชม. ใช้จบลูกศรขารนานสูงสุด 45 ชม."                                | AKR-0194644197421 | SoundCore R50i NC A3959 TWS Earbuds BK   | 799           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644043612 | SoundCore R50i NC A3959 TWS Earbuds WH   | 799           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644043568 | SoundCore R50i NC A3959 TWS Earbuds BL   | 799           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644041250 | SoundCore R50i NC A3959 TWS Earbuds GRN  | 799           | 18M      |
|  | ประเภทสายเคเบิล USB-C ถึง USB-A<br>วัสดุ ไนลอนถักเปีย<br>ความเร็วถ่ายโอนข้อมูล สูงถึง 480 Mbps<br>รองรับการชาร์จเร็ว 3A สูงสุด 60W<br>ทนทานต่อการดัดงอ 12000 ครั้ง<br>ยาว : 90 ซม.<br>น้ำหนัก 22.67 กรัม "   | AKR-0194644115562 | Anker322 USB-A-TypeC BraidedCable 3ft BK | 149           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644115609 | Anker322 USB-A-TypeC BraidedCable 3ft WH | 149           | 18M      |
|  | "ประเภทสาย : USB-C to USB-C<br>วัสดุ : Nylon braided<br>Data Transfer Speed : up to 480 Mbps<br>Support Quick Charge : 3A Max<br>ความยาว : 90cm<br>ทนทานต่อการดัดงอ : 12,000 ครั้ง<br>Weight : 22.67g"   | AKR-0194644115753 | Anker322 USBC-TypeC BraidedCable 3ft BK  | 149           | 18M      |
|   |  | AKR-0194644115548 | Anker322 USBC-TypeC BraidedCable 3ft WH  | 149           | 18M      |

Anker : Accessories



| Product Picture   | Specification   | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|---|---|-------------------|--|---------------|----------|
|    | "ประเภทสาย :USB-C to Lightning<br>วัสดุ : Nylon braided<br>Data Transfer Speed : up to 480 Mbps<br>Support Quick Charge : 3A Max<br>ความยาว : 90cm<br>นํ้าหนัก : 12,000 กรัม<br>Weight : 22.67g "   | AKR-0194644114510 | Anker322 USBC-L BraidedCable 3ft BK      | 459           | 18M      |
|    | "ประเภทสาย : USB-C to USB-C<br>วัสดุ : Silica gel สายนิ่ม<br>Data Transfer Speed : up to 480 Mbps<br>Support Quick Charge : 5A Max<br>ความยาว : 90cm<br>นํ้าหนัก : 25,000 กรัม<br>Weight : 28g "  | AKR-0194644079932 | Anker PowerLineIII USBC - C Cable 3ft BK | 279           | 18M      |
|    | "Anker Prime 27650mAh Power Bank ชาร์จเร็ว<br><br>ฟังก์ชันการแสดงผลสถานะ: Output และ Input ของแบตเตอรี่ สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาในการชาร์จได้แบบเรียลไทม์<br>ความจุสูง 27,650mAh<br>Input<br>USB-C1/C2 5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (สูงสุด 140W)<br><br>Output<br>USB-C1 / C2 5V 3A / 9V 3A / 12V 1.5A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A(สูงสุด 140W)<br>USB-A 5V 3A / 9V 2A / 10V 6.5A / 12V 1.5A(สูงสุด 65W)<br><br>*กำลังเอาต์พุตสูงสุดของพอร์ต USB-A 65W ต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับ OPPO และสายเคเบิลตรงรุ่น<br><br>Output PowerIQ<br>ใช้ร่วม PowerIQ 3.0(รุ่นที่สอง)<br><br>ขนาด : 162 x 57 x 50 มม.<br>น้ำหนัก : ประมาณ 665 กรัม" | AKR-0194644130886 | Anker A1340 Prime 27.6K 250W 2C1A BK     | 8,990         | 24M      |
|  | "20,000mAh(5,000mAhx4)<br><br>Input<br>USB-C : 100WMax (5V-3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=3A/20V=5A)<br><br>Output<br>USB-C : 100WMax(5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A)<br><br>USB-A : 65WMax(5V=3A/9V=2A/10V=6.5A/12V=1.5A)<br><br>ขนาด : 124 x 53 x 48 mm<br>น้ำหนัก : 544 g<br><br>เวลาในการชาร์จ : 1 hr 15 mins"  | AKR-0194644130893 | Anker A1336 Prime 20K 100W 2C1A BK       | 5,999         | 24M      |
|  | "Anker Prime 12000mAh ชาร์จไวสูงสุด 130 วัตต์ 12,000mAh (4,000mAh x3)<br><br>Input<br>USB-C : 5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(65W Max)<br><br>Output<br>USB-C : 5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=3A/20V=3.25A(65W Max)<br><br>ขนาด : 134.4 x 55.0 x 34.5 มม.<br>น้ำหนัก : 350g"   | AKR-0194644130916 | Anker A1335 Prime 12K 65W 2C-Port BK     | 4,099         | 24M      |
|  | "แท่นชาร์จ พาวเวอร์เบส Prime<br>Input : 100-240V~2A 50-60Hz<br>Output<br>USB-C1 : 5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A (100W)<br>USB-C2 : 5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A (100W)<br>USB-A : 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A (18W)"  | AKR-0194644145453 | Anker A1902 Charging-Base for Prime 100W | 2,599         | 24M      |
|  | "เสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย<br>พหุทางขนาดกะทัดรัดและมีสายรัดในตัว ไม่ติดที่<br>เสียงสเตอริโอพร้อมไดรเวอร์ฟูลเรนจ์ 2 ตัว : เสียงทรงพลังและหนักแน่น<br>ปรับแต่ง EQ 9-Band Pro : สามารถปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวหรือเสียงจะคู่สติกเกอร์แบบของคุณ<br>กันน้ำIPX7  | AKR-0194644173982 | Soundcore Motion 100 A3133 Black         | 1,999         | 18M      |
|   | Wireless Hi-res, Stereo Sound<br>Output Power 20W<br>ใช้งานต่อเนื่อง 12 ชม.<br>Bluetooth Version 5.3<br>Multi-speaker TWS"  | AKR-0194644173982 | Soundcore Motion 100 A3133 Black         | 1,999         | 18M      |

## Enyx : Accessories



| Product Package | Model          | Specification   | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|-----------------|----------------|---|-------------------|--|---------------|----------|
|                 | EC-08          | "รุ่น EC-08<br>รูปแบบ USB A to Micro/Type C/iP<br>กระแสไฟ 3A<br>วัสดุ สายดัก Nylon นานาการหักงอ<br>ความยาว 1m.<br>สีดำ"   | OT6-9994488001189 | EC-08 Micro 3A Black                     | 200           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001202 | EC-08 TypeC 3A Black                     | 200           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001196 | EC-08 IP 3A Black                        | 200           | 1year    |
|                 | C1Xa           | "รุ่น C1X Cable<br>รูปแบบ USB A to Micro/Type C/Lightning<br>กระแสไฟ 2.4A<br>วัสดุ TPE<br>ความยาว 1m.<br>สีขาว"   | OT6-9994488001523 | Enyx Cable C1Xa USB A-TypeC 2.4A 1m      | 120           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001530 | Enyx Cable C1Xi USB A-iP 2.4A 1m         | 120           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001516 | Enyx Cable C1Xm USB A-Micro 2.4A 1m      | 120           | 1year    |
|                 | C2Xa           | "รุ่น C2X Cable<br>รูปแบบ USB A to Micro/Type C/Lightning<br>กระแสไฟ 3.1A<br>วัสดุ TPE<br>ความยาว 1m.<br>สีขาว"   | OT6-9994488001547 | Enyx Cable C2Xa USB A-TypeC 3.1A 1m      | 170           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001554 | Enyx Cable C2Xi USB A-iP 3.1A 1m         | 170           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001561 | Enyx Cable C2Xm USB A-Micro 3.1A 1m      | 170           | 1year    |
|                 | C3Xa           | "รุ่น C3X Cable<br>รูปแบบ Type C to Type C<br>กระแสไฟ มากสุดถึง 6A<br>รองรับกำลังไฟ 100W<br>วัสดุ TPE<br>สี: สีขาว / สีดำ ใหม่!<br>ความยาว 1m.<br><br>ใช้ชาร์จ Notebook / Laptop รุ่นใหม่ที่จะรองรับพอร์ตการ<br>ชาร์จแบบ Type-C และ iP15 ได้"   | OT6-9994488001578 | Enyx Cable C3Xa TC-TC Max6A 100W 1m WH   | 200           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001721 | Enyx Cable C3X TC-TC Max6A 100W 1m BK    | 200           | 1year    |
|                 | C3Xa           | "รุ่น C3X Cable<br>รูปแบบ Type C to Lightning<br>กระแสไฟ มากสุดถึง 6A<br>รองรับกำลังไฟ 20W<br>วัสดุ TPE<br>สี: สีขาว / สีดำ ใหม่!<br>ความยาว 1m."   | OT6-9994488001585 | Enyx Cable C3Xi TC-IP Max6A 20W 1m WH    | 220           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001738 | Enyx Cable C3X TC-IP Max6A 20W 1m BK     | 220           | 1year    |
|                 | C3Xa           | "รุ่น C3X Cable<br>รูปแบบ Type C to Type C<br>กระแสไฟ มากสุดถึง 6A<br>รองรับกำลังไฟ 100W<br>วัสดุ TPE<br>สี: สีขาว / สีดำ ใหม่!<br>ความยาว 2m.<br><br>ใช้ชาร์จ Notebook / Laptop รุ่นใหม่ที่จะรองรับพอร์ตการ<br>ชาร์จแบบ Type-C ได้"  | OT6-9994488001707 | Enyx Cable C3X TC-TC Max6A 100W 2m WH    | 220           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001745 | Enyx Cable C3X TC-TC Max6A 100W 2m BK    | 220           | 1year    |
|                 | C3Xa           | "รุ่น C3X Cable<br>รูปแบบ Type C to Lightning<br>กระแสไฟ มากสุดถึง 6A<br>รองรับกำลังไฟ 100W<br>วัสดุ TPE<br>สี: สีขาว / สีดำ ใหม่!<br>ความยาว 2m."  | OT6-9994488001714 | Enyx Cable C3X TC-IP Max6A 20W 2m WH     | 250           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001752 | Enyx Cable C3X TC-IP Max6A 20W 2m BK     | 250           | 1year    |
|                 | C4X            | "รุ่น C4X Cable<br>รูปแบบ Type C to TypeC<br>กระแสไฟ 5A<br>รองรับกำลังไฟ 65 W PD Fast charge<br>วัสดุ Aluminum + TPE + Premium Nylon Braided<br>สายดัก เพิ่มความทนทาน<br>สี: ส้ม, สีส้ม, ส้ม, ส้ม, สีดำ<br>ความยาว 1m.<br><br>ใช้ชาร์จ Notebook / Laptop รุ่นใหม่ที่จะรองรับพอร์ตการ<br>ชาร์จแบบ Type-C และ iP15 ได้" | OT6-9994488001639 | Enyx Cable C4X TC-TC 65WBraided 1m PL    | 240           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001615 | Enyx Cable C4X TC-TC 65WBraided 1m PK    | 240           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001622 | Enyx Cable C4X TC-TC 65WBraided 1m BL    | 240           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001608 | Enyx Cable C4X TC-TC 65WBraided 1m BK    | 240           | 1year    |
|                 | C4X            | "รุ่น C4X Cable<br>รูปแบบ Type C to TypeC<br>กระแสไฟ 5A<br>รองรับกำลังไฟ 27 W<br>วัสดุ Aluminum + TPE + Premium Nylon Braided<br>สายดัก<br>สี: ส้ม, สีส้ม, ส้ม, ส้ม, สีดำ<br>ความยาว 1m.<br>ใช้ได้กับ iPhone และอุปกรณ์ที่รองรับ Lightning ทุกรุ่น"   | OT6-9994488001677 | Enyx Cable C4X TC-IP 27WBraided 1m PL    | 260           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001653 | Enyx Cable C4X TC-IP 27WBraided 1m PK    | 260           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001660 | Enyx Cable C4X TC-IP 27WBraided 1m BL    | 260           | 1year    |
|                 |                |   | OT6-9994488001646 | Enyx Cable C4X TC-IP 27WBraided 1m BK    | 260           | 1year    |
|                 | A1Xr 2.4A 12W  | รุ่น A1Xr Adapter ขนาด<br>รูปแบบ Port USB A*1<br>Material :ABS<br>Output :12 W(MAX)<br>Output :5 V12.4 A(MAX)<br>Weight : 23g<br>สีขาว  | OT6-9994488002322 | Enyx Adapter A1Xr 2.4A 12W DC Power      | 190           | 1year    |
|                 | A2Xr 20W USB   | "รุ่น A2Xs Adapter ขนาด<br>รูปแบบ Port USB A*1<br>กระแสไฟ 5V3A, 9V/2A, 12V/16.7A, DC3.1A<br>กำลังไฟ 20W<br>รองรับ AFC/FCT/SCP/QC2.0/QC3.0<br>สีขาว"   | OT6-9994488002278 | Enyx Epic Adapter A2Xr 3.1A 20W DC Power | 240           | 1year    |
|                 | A3Xr 20W TypeC | "รุ่น A3Xr Adapter<br>รูปแบบ Port Type C*1<br>กระแสไฟ 5V3A, 9V/2A, 12V/16.7A, DC20W<br>กำลังไฟ 20W<br>รองรับ PD/AFC/FCT/SCP/QC3.0/QC4.0<br>สีขาว"   | OT6-9994488002285 | Enyx Adapter A3Xr PD20W Turbo Charge WH  | 300           | 1year    |





## Enyx : Accessories











| Product Package | Model                                 | Specification  | Article           | Description                               | SRP (inc. VAT) | Warranty |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|----------------|----------|
|                 | "A4Xr 30W 2-Port 1A+1C"               | "รุ่น A-4Xr Adapter 30W Gan Technology(Gallium Nitride)<br>Input : AC 100-240V 50/60Hz 0.5A<br>USB-A Output : DC 5V3A/9V2A/12V1.5A<br>USB-C Output : DC 5V3A/9V3A/12V2.5A /15V2A/20V1.5A (30W)<br>Port A+C Output : DC 5V3A (15W) (Fast Charger Protocol)"   | OT6-9994488002292 | Enyx Adapter A4Xr 30WGaN 2Port USB-A+C WH | 490            | 1year    |
|                 |                                       | รองรับ PD 3.0 (Power Delivery)<br>AFC (Adaptive Fast Charge)<br>FCT/SCP (Huawei Fast Charger)<br>QC 2.0/3.0/4.0  | OT6-9994488002308 | Enyx Adapter A4Xr 30WGaN 2Port USB-A+C BK | 490            | 1year    |
|                 | "A-8S GaN Core Plus 65W 3 Port:2C+1A" | "Input voltage:AC100-240V;50-60Hz;1.5A Max<br>C1(65W):5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A<br>C2(20W):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A<br>USB A(18W):5V/3A,9V/2A12V/1.5A<br>Material : PC V-0 (Fire Retardant)<br>3 Port:2 USB-C,1USB-A<br>Dimensions : 3.0 x 4.5 x 5.3 cm( Not including the plug )<br>Weight : 136 Grams"   | OT6-9994488002827 | Enyx Adapter A-8S GaNCorePlus 65W         | 990            | 1year    |
|                 | S1Xmr Micro                           | รุ่น S-1Xr Adapter ขาถนอม รูปแบบ Port USB-A*1<br>Material :ABS+TPE<br>Output :12 W(MAX)<br>Output :5 V12.4 A(MAX)<br>Cable lenght : 100 cm สีขาว   | OT6-9994488003329 | Enyx ChargerSet S1Xmr Micro 2.4A 12W      | 240            | 1year    |
|                 | S1Xar TypeC                           |  | OT6-9994488003343 | Enyx ChargerSet S1Xar TypeC 2.4A 12W      | 240            | 1year    |
|                 | S1Xir iP                              |  | OT6-9994488003336 | Enyx ChargerSet S1Xir iP 2.4A 12W         | 240            | 1year    |
|                 | S2Xr Micro 3.1A                       | "รุ่น S2Xr Adapter รูปแบบ Port USB A/Cable USB A to Micro รูปแบบ: Port USB A/Cable USB A to Type C รูปแบบ: Port USB A/Cable USB A to Lightning กระแสไฟ 5V3A, 9V/2A, 12V/16.7A, DC3.1A กำลังไฟ 3.1A 20W รองรับ AFC/FCT/SCP/QC2.0/QC3.0 สีขาว"   | OT6-9994488003275 | Enyx ChargerSet S2Xr Micro 3.1A Rapid20W  | 320            | 1year    |
|                 | "S2Xr 3.1A Type-C"                    |  | OT6-9994488003299 | Enyx ChargerSet S2Xr TypeC 3.1A Rapid20W  | 320            | 1year    |
|                 | "S2Xr 3.1A Lightning"                 |  | OT6-9994488003282 | Enyx ChargerSet S2Xr iP 3.1A Rapid20W     | 320            | 1year    |
|                 | S3Xr PD 20w (Type C/ Type-C)          | "รุ่น S3Xr Charger set รูปแบบ Port USB C/Cable USB C to Type C รูปแบบ Port USB C/Cable USB C to Lightning กระแสไฟ 5V3A, 9V/2A, 12V/16.7A, DC3.1A กำลังไฟ 20W รองรับ PD/AFC/FCT/SCP/QC3.0/QC4.0 สีขาว"  | OT6-9994488003305 | Enyx ChargerSet S3Xr TurboTC-TC PD20W WH  | 450            | 1year    |
|                 | S3Xr PD 20w (Type C/ Lightning)       | ใช้ชาร์จมือถือใหม่ที่มีรองรับพอร์ตการชาร์จแบบ Type-C และ iP15 ได้  | OT6-9994488003312 | Enyx ChargerSet S3Xr TurboTC-iP PD20W WH  | 490            | 1year    |
|                 | EB-03 Enyx TWS Earphone               | "Enyx EB-03 หูฟังไร้สายสโตนีมีนบลู ควบคุมการใช้งานได้สะดวกเพียงปลายนิ้วด้วยระบบสัมผัสอัจฉริยะ Adaptive EQ เพิ่มความสดใสให้กับเสียงเพลง แสดงแถบยากระดับประมาณ 40 ชั่วโมง และใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน 3 ชั่วโมง สามารถชาร์จเพิ่มจากเคสชาร์จได้โดยใช้เวลาในการชาร์จแค่ 1 ชั่วโมง เสียงคมชัดระบบบลูทูธ 5.0 เมาส์แบบกลมกลืน ลงลึก มีการปรับแต่งไดอะเฟรม เพื่อเสียงเบสเข้าไปให้มิติที่ลุ่มลึก เพื่อประสบการณ์การฟังที่ดี Port Lightning อุปกรณ์ในกล่อง สาย USB A to Lightning" | OT6-9994488004098 | EB-03 Enyx TWS WH Bass Charging case      | 499            | 1year    |
|                 | E1Xa USB-C Earphone                   | "รุ่น: E1X หูฟังแบบ: in-ear หัวแจ็คหูฟัง: Type C หัวแจ็คหูฟัง: USB-C รองรับพอร์ตมือถือทุกรุ่น ทั้ง Samsung xiaomi huawei oppo vivo และรุ่นทุกรุ่นที่มีพอร์ต Type-C สายยาว: 1 เมตร ชนิดของสาย: สายถนอม"   | OT6-9994488004128 | Enyx Earphone E1Xa USB-C BK               | 259            | 1year    |
|                 |                                       |  | OT6-9994488004135 | Enyx Earphone E1Xa USB-C WH               | 259            | 1year    |
|                 | E1Xa 3.5mm. Earphone                  | "รุ่น: E1X หูฟังแบบ: in-ear หัวแจ็คหูฟัง: 3.5mm. หัวแจ็คหูฟัง: 3.5mm. รองรับพอร์ตมือถือทุกรุ่น ทั้ง Samsung xiaomi huawei oppo vivo และรุ่นทุกรุ่นที่มีพอร์ต Type-C สายยาว: 1 เมตร ชนิดของสาย: สายถนอม"  | OT6-9994488004111 | Enyx Earphone E1Xa 3.5 mm. BK             | 259            | 1year    |
|                 |                                       |  | OT6-9994488004142 | Enyx Earphone E1Xa 3.5 mm. WH             | 259            | 1year    |
|                 | Aux 3.5 mm.                           | "รองรับทั้งลำโพง เครื่องเสียงในรถ หูฟัง MP3 สมาร์ทโฟน ที่รองรับ AUX ดีไซน์หรูหราพรีเมียมไปกับสายหูอูนิพรีเมียมทั้งเส้นสีส้ม สวยงาม แข็งแรงทนทานทั้งเส้นปกป้องการแตกหัก บิดงอหรือกระชากได้อย่างดี รองรับขนาด 3.5 mm ความยาว 100 cm"   | OT6-9994488005019 | Enyx AUX Cable Black                      | 120            | 1year    |
|                 | E1XR Type-C                           | "รุ่น: E1XR หูฟังแบบ: Earbuds หัวแจ็คหูฟัง: Type C / 3.55 mm หัวแจ็คหูฟัง: USB-C รองรับพอร์ตมือถือทุกรุ่น ทั้ง Samsung xiaomi huawei oppo vivo และรุ่นทุกรุ่นที่มีสายยาว: 1 เมตร ชนิดของสาย: สายถนอม"  | OT6-9994488004159 | Enyx Earphone E1XR Earbuds Type-C Gry     | 260            | 1year    |
|                 | E1XR 3.5 mm                           |  | OT6-9994488004166 | Enyx Earphone E1XR Earbuds 3.5 mm Gry     | 240            | 1year    |

## Enyx : Accessories

ENYX

| Product Package   | Model  | Specification  | Article           | Description                               | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|---|--------|--|-------------------|---|---------------|----------|
|  | EH-04  | "STEEL BIKE HOLDER<br>• สี:BLACK<br>• สำหรับใส่:BIKE<br>• วัสดุที่ใช้:STEEL<br>• ปรับขนาดได้สูงสุด 9 cm.<br>• ใช้เกลียวยึดที่มียอด<br>• ขนาด(ซม.):9.60 x 12.00 x 9.00"   | OT6-9994488006030 | Enyx EH-04 Steel Bike Holder              | 199           | 1year    |
|  | EH-06  | "วัสดุ: พลาสติก ABS เคลือบเงา<br>ปรับยาว : 5.5 ซม. กว้างสูงสุด 9 ซม.<br>ก้นน้ำ : ใต้<br>คุณสมบัติ : ตัวยึดทำจากยางคุณภาพพรีเมียม ยึดจับ<br>กระชับ ตัวเครื่องไม่เป็นรอย<br>ติดตั้งง่าย ใช้วางบนคอนโซลรถ ติดกระด ระบบ<br>สูญญากาศ<br>ตัวดูดติดกระดจากแม่พิมพ์พิเศษ ปราศจากคราบน้ำมันใดๆ<br>หมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน<br>ปรับระดับได้ 2 สเต็ปทั้งสั้นและยาว 5.5 ซม."  | OT6-9994488006061 | Enyx EH-06 Car Holder Premium Suction Cup | 199           | 1year    |
|  | ECC-02 | "Dual USB Quick Charger<br>Input : DC 12V – 24V<br>USB QC3.0 Output : 4.5V = 5A, 5V = 4.5A, 9V = 3A, 12V = 2.5A<br><br>ที่ชาร์จในรถยนต์ 2 ช่อง พร้อม QC3.0 สำหรับการชาร์จ<br>เร็ว จ่ายไฟสูงสุด 2.5A ต่อช่อง ไม่เฉลี่ยกำลังไฟ<br>ดีเยี่ยมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้งานสะดวก<br>เหมาะกับการใช้ได้นาน"  | OT6-9994488002117 | Car Charger ECC-02 2-Port USB 30W         | 259           | 1year    |
|  | ECC-03 | "PD18W / Quick Charger<br>Input : DC 12V – 24V<br>USB-C PD 18W : 5V = 3.1A, 9V = 2A, 12V = 1.5A<br>PD/QC3.0 Output : 5v = 3.1A, 9v = 2A, 12v = 1.5A<br><br>ที่ชาร์จในรถยนต์ ใช้เทคโนโลยี Power Delivery เป็น<br>เทคโนโลยีมาตรฐานในการจ่ายไฟของช่องชาร์จ USB ซึ่งจะ<br>จ่ายไฟตามมาตรฐานแรงดันไฟ (Voltage) ช่อง USB-C<br>รองรับการชาร์จเร็ว PD จ่ายไฟได้สูงสุด 18W ชาร์จเร็วสำหรับ<br>iPhone/iPad ได้ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Quick Charge<br>ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้ไวขึ้นมากกว่า<br>เดิมในเวลาไม่น้อยเลย ระบบความปลอดภัย MultiProtect<br>เต็มขั้นด้วยชิปป้องกันไฟกระชากและควบคุมระบบไฟ " | OT6-9994488002124 | Car Charger ECC-03 2-Port USB/TC 36W      | 259           | 1year    |

## Phoenix : Accessories


| Product Package   | Model              | Specification  | Article           | Description                               | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|---|--------------------|--|-------------------|---|---------------|----------|
|  |                    | Type : USB A to Micro/Lightning/Type C 2.4A  | OT6-6973224870046 | First Data Cable 2.4A Micro USB           | 190           | 6 Months |
|   |                    | กล่องสีเขียว Micro USB   | OT6-6973224870022 | First Data Cable 2.4A Lightning           | 190           | 6 Months |
|   |                    | กล่องสีเหลือง Type C   | OT6-6973224870053 | First Data Cable 2.4A Type-C              | 190           | 6 Months |
|  | S2                 | หูฟัง in ear สีขาว ปุ่มสามารถวางสาย เล่น-หยุดเพลงได้   | OT6-4415636520178 | Earphones S2 inear bass 10mm 130cm        | 139           | 6 Months |
|  | S-23               | " ใช้ทั่วไปได้ทุกรุ่น ใช้กับ Samsung/Ipod ได้<br>พร้อมเคสเคสการใช้งานแบบ Type-c<br>ไมโครโฟนบนสายช่วยให้คุณสนทนาสายได้จากตัวหูฟัง<br>มีปุ่มกดเพื่อรับสาย/วางสาย และเพิ่มเสียงลดเสียง" | OT6-8858653390335 | HOLO Stereo S-23 ear-phone Type C 1.2M BK | 199           | 6 Months |
|   |                    |  | OT6-8858653390342 | HOLO Stereo S-23 earphone Type C 1.2M WH  | 199           | 6 Months |
|  | Original Universal | "Type: Half in-ear สีขาวด้าน<br>Cable Length: 1.2m<br>Frequency: 15-24000Hz<br>Sensitivity: 100+/-3dB<br>Plug Type: 3.5mm<br>ปุ่มสามารถวางสาย เล่น-หยุดเพลงได้"                      | OT6-8859763200651 | Original Universal Ear-phone 3.5 mm WH    | 99            | 6 Months |
|  | Heavy Bass         | "Type: Half in-ear สีขาวด้าน<br>Cable Length: 1.2m<br>Frequency: 15-24000Hz<br>Sensitivity: 100+/-3dB<br>Plug Type: 3.5mm<br>ปุ่มสามารถวางสาย เล่น-หยุดเพลงได้"                      | OT6-8859763200668 | Heavy Bass Stereo Ear-phone 3.5 mm WH     | 99            | 6 Months |
|  | LEP-L08            | Type: Half in-ear สีขาว<br>Cable Length: 1.2m<br>Plug Type: Jack 3.5mm<br>มี Mic ใช้สนทนาได้ วางสาย-รับสายได้<br>ฟังเพลง เพิ่ม-ลดเสียงได้  | OT6-0012432       | WIRED EARPHONE - LEP-L08 - WH             | 129           | 6 Months |
|  |                    | ที่จับโทรศัพท์มือถือ ฐานกลม สีดำ<br>ความสูงยืดได้มากที่สุด 30 ซม. ตัวจับยืดได้ 9.5 ซม.<br>ข้อควรระวัง: Packaging ตัวอักษรพิมพ์ผิด  | OT6-8859763200323 | Adjustable PhoneStand with Round Base BK  | 69            | 6 Months |
|  |                    | "ที่วางโทรศัพท์มือถือ ขาตั้งพับเก็บได้ สีดำ<br>ขนาด: ความสูงยืดได้ถึง 16.5 cm<br>ฐาน กว้าง 6.6 cm ยาว 11 cm"   | OT6-8859763200324 | Folding Desktop PhoneStand BK             | 75            | 6 Months |
|   |                    |  | OT6-8859763200781 | Folding Desktop PhoneStand WH             | 75            | 6 Months |
|   |                    |  | OT6-8859763200798 | Folding Desktop PhoneStand PK             | 75            | 6 Months |
|   |                    |  | OT6-8859763200774 | Folding Desktop PhoneStand GR             | 75            | 6 Months |

Phoenix : Accessories

| Product Package   | Model    | Specification  | Article           | Description                              | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty |
|---|----------|--|-------------------|--|------------------|----------|
|    |          | "สี/Color : เทา / ม่วง<br>- ใช้ได้กับมือถือทุกประเภท ที่มีขนาดหน้าจอ 4.7-7 นิ้ว<br>- ขาตั้งสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา<br>- ปรับองศาหน้าจอขึ้น-ลงได้ตามต้องการ<br>- พับเก็บได้ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา<br>- สามารถใช้งานสายชาร์จขณะวางบนแท่นได้<br>- ขาตั้งรองรับอุปกรณ์หูฟังด้วยซิลิโคน ป้องกันการรบกวน"                  | OT6-8859763200965 | First 360° Rotate Folding Stand GRY      | 89               | 6 Months |
|   |          |  | OT6-8859763200972 | First 360° Rotate Folding Stand PL       | 89               | 6 Months |
|    | A-500    | "รองรับการเชื่อมต่อ USB AUX Micro-USB Bluetooth 5.0 Radio<br>Battery 1200 mAh<br>ลำโพงไร้สาย เสียงเบส "  | OT6-6909168025006 | A-500 wireless speaker Bluetooth 5.0 BK  | 690              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-6909168025007 | A-500 wireless speaker Bluetooth 5.0 BL  | 690              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-6909168025008 | A-500 wireless speaker Bluetooth 5.0 RD  | 690              | 6 Months |
|    | A168     | "รองรับการเชื่อมต่อ USB /AUX /SD Card / Bluetooth 5.0<br>Battery 1200 mAh, Output Power: 5Wx2<br>Charging Voltage ; DC 5V<br>Frequency : 100Hz-20KHZ<br>ขนาด 8x40x11 cm<br>อุปกรณ์ในกล่อง : สาย USB A to Micro"  | OT6-8859763200347 | A168 LED Wireless Speaker BT5.0 BK       | 690              | 6 Months |
|    | H42      | "รองรับการเชื่อมต่อ SD Card/Bluetooth 5.0<br>Battery 500 mAh/Speaker Power : 3Wx2<br>Charging Voltage ; DC 5V<br>Frequency : 35Hz-16KHz<br>Product Size: 280*80*86 mm"   | OT6-8859763200545 | H42 First RGB Wireless speaker BT5.0     | 450              | 6 Months |
|    | V88      | "ลำโพงบลูทูธ พกพาสะดวก วัสดุและดีไซน์ สวยหรู<br>ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก พร้อมหูหิ้วในตัว<br>ฟังเพลงต่อเนื่องได้ 2-3 ชั่วโมง<br>Bluetooth Version : 5.0<br>Power Input : DC V5<br>Power Output : 8W<br>ความจุแบตเตอรี่ : 1200 mAh<br>ระยะการเชื่อมต่อ : 10 เมตร<br>รองรับ Port : USB/AUX/TF และ โหมด FM<br>ขนาด : 18x8.5x19 ซม." | OT6-8859763200842 | First V88 Portable Wireless Speaker BK   | 499              | 6 Months |
|  | MG2      | "ลำโพงเสียงทรงพลัง ให้เสียงดังกระหึ่ม<br>ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก<br>มีแบตเตอรี่ในตัว<br>Bluetooth Version : 4.2<br>แรงดันไฟฟ้า : DC 5V<br>ฟังก์ชัน FM /USB/TF card<br>ระยะการเชื่อมต่อ : 10 เมตร<br>ขนาดลำโพง : 40 mm<br>ขนาด : 115*40*77 mm<br>น้ำหนัก : 175 g<br>ความจุแบตเตอรี่ : 400 mAh"                            | OT6-8859763200811 | MG2 Louder Wireless Speaker BK           | 199              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-8859763200958 | MG2 Louder Wireless Speaker RD           | 199              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-8859763200927 | MG2 Louder Wireless Speaker GRN          | 199              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-8859763200941 | MG2 Louder Wireless Speaker GRY          | 199              | 6 Months |
|   |          |  | OT6-8859763200934 | MG2 Louder Wireless Speaker BL           | 199              | 6 Months |
|  | ABS-2402 | "รองรับการเชื่อมต่อ USB /AUX /SD Card / Bluetooth 5.0 Radio<br>Battery 1800 mAh, Output Power: 10W<br>Sensitivity: 80dB, Playtime: 2-3 hrs<br>Product Size: 165*155*372mm<br>พร้อมสายชาร์จ Micro"  | OT6-6909168025018 | ABS-2402 RGB Light Mega Portable Speaker | 990              | 6 Months |




Alpha&Veger : Accessories

VEGER

| Product Pic   | Model  | Specification  | Article           | Description                        | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty  |
|---|--------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
|  | VE-01T | "BT Version:V5.0<br>Communication distance:12M<br>Operation Touch Control<br>Music time:5 hours(80% of the volume)<br>Batter Capacity 30mAh<br>3.7V(eraphones)/320mAh 3.7V(Charging box)<br>Earphone rated input:DC 5V30<br>Charging Box rated input:DC 300mA<br>Charging Time:1hours<br>Charge interface Type-C<br>Warranty 12 months<br>อุปกรณ์ในกล่อง<br>สายชาร์จ Type C-C" | MFT-8859531903128 | VEGER TWS Earphone VE-01T BT5.0 BK | 590              | 12 months |
|   |        |  | MFT-8859531903135 | VEGER TWS Earphone VE-01T BT5.0 WH | 590              | 12 months |
|   |        |  | MFT-8859531903142 | VEGER TWS Earphone VE-01T BT5.0 PL | 590              | 12 months |
|   |        |  | MFT-8859531903159 | VEGER TWS Earphone VE-01T BT5.0 PK | 590              | 12 months |


## Mofit : Accessories








MOFIT

| Product Pictures  | Model    | Specification   | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty  |
|---|----------|---|-------------------|--|---------------|-----------|
|  | M13PDPro | "Capacity: 10000mAh 3.7V 37Wh<br>Input: DC 5V 2.0A (Micro USB / Type-C)<br>Output: DC 5-6V3.0A 6-9V/2.22A 9-12V1.67A(Type-C)<br>Output1: DC 5V4.5A / 9V2.0A / 12V1.5A (USB 1)<br>Output2: DC 5V4.5A / 9V2.0A / 12V1.5A (USB 2)<br>Dimension: 141 X 71 X 16 mm.<br>Weight: 220 g.<br>Battery Status: LED digital display (เป็นตัวเลข %)<br>อุปกรณ์ในกล่อง<br>สายชาร์จ USB A to Type C<br>รองรับ Fast Charge                              | MFT-8859531902336 | MFT Powerbank M13P-DPro LED 10,000mAh WH | 550           | 12 months |
|   |          |   | MFT-8859531902329 | MFT Powerbank M13P-DPro LED 10,000mAh BK | 550           | 12 months |
|  | M15      | "Build in สายชาร์จในตัว ทั้ง IP /Type-C มาพร้อมขา<br>จกไฟในตัว<br>Capacity: 15,000mAh 3.7V; 55.5Wh<br>Input: DC 5V3A/ 9V2A / 12V1.5A 18W (Type-C)<br>Output1: DC 5V4.5A / 9V2A / 12V1.5A 22.5W (USB-A)<br>Output2: DC 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 20W (Type-C)<br>Type-C Cable Output: DC 5V3A<br>IP Cable Output: DC 5V2.4A Max<br>Dimension: 86 X 86 X 32.5 mm.<br>Weight: 318 g.<br>Battery Status: LED digital display (เป็นตัวเลข %) | MFT-8859531903005 | MFT Build-in Powerbank M15 15,000mAh WH  | 990           | 12 months |
|   |          |   | MFT-8859531902992 | MFT Build-in Powerbank M15 15,000mAh BK  | 990           | 12 months |
|   |          |   | MFT-8859531903449 | MFT Build-in Powerbank M15 15,000mAh PL  | 990           | 12 months |
|  | M20PDPRO | รองรับ Fast Charge<br>Capacity: 20,000 mAh 3.7V 74w PD20W/ QC3.0 22.5w<br>Input: DC 5V 2.0A 9V/2.0A (Micro USB / Type-C)<br>Output: DC 5-6V3.0A 6-9V/2.22A 9-12V1.67A(Type-C)<br>Output1: DC 5V4.5A/9V2.0A/12V1.5A (USB 1)<br>Output2: DC 5V4.5A/9V2.0A/12V1.5A ( USB2)<br>Dimension: 148 X 69 X 27 mm.<br>Weight: 412 g.<br>Battery Status: LED digital display (เป็นตัวเลข %)<br>อุปกรณ์ในกล่อง<br>สายชาร์จ USB A to Type C           | MFT-8859531902350 | MFT Powerbank M20P-DPro LED 20,000mAh WH | 890           | 12 months |
|   |          |   | MFT-8859531902343 | MFT Powerbank M20P-DPro LED 20,000mAh BK | 890           | 12 months |

## Pisen : Accessories

PISEN

| Product Pictures  | Model   | Specification  | Article           | Description                               | SRP (inc.VAT) | Warranty  |
|---|---------|--|-------------------|---|---------------|-----------|
|  | TP-D080 | "Model: TP-D080<br>Digital Magnetic Powerbank 30W<br>Technology: PD 3.0, QC 3.0, SCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>USB-C In: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A<br>USB-C Out: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A<br>Wireless charging : 5W / 7.5W / 10W / 15W  | PEN-6902957304061 | PISEN TP-D080 Mag-safe w/Stand&Digital WH | 1,990         | 24 months |
|   | TP-D080 | Wireless รองรับอุปกรณ์ iPhone 12 Series ขึ้นไป และ Smart Phone ที่รองรับการชาร์จไร้สาย<br>107×70.2×19.5 mm   | PEN-6902957305594 | PISEN TP-D080 Mag-safe w/Stand&Digital BK | 1,990         | 24 months |
|  | TP-D101 | "Model: TP-D101<br>Digital Magnetic Powerbank 30W with stand<br>Capacity: 10,000mAh / 38.5Wh<br>USB-C In: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A<br>USB-C Out: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A<br>Wireless charging : 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>Multiport: 5V-3A Max<br>Max Power Output: 30W<br>Wireless รองรับอุปกรณ์ IOS และ Android<br>นวัตกรรม ชิปเซตใหม่ของ Qi2 สามารถใช้ได้ทั้ง IOS และ Android | PEN-6902957323888 | PISEN TP-D101 Qi2 30W MagPower 10KmAh WH  | 2,790         | 24 months |
|  | TS-D326 | "Model: TS-D326<br>Technology: PD 3.0, QC 3.0, SCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>Output<br>Lightning wire : 5V-2.4A<br>Type-C : 5V-2.4A 9V=2.2A 12V-1.5A<br>Type-C wire : 5V-2.4A 9V-2.2A 10V-2.25A 12V-1.5A<br>Max Power Output: 22.5W   | PEN-6902957323079 | PISEN TS-D326 22.5W PWBw/Cable 10KmAh PL  | 1,490         | 24 months |
|   | TS-D326 | Input:<br>Type-C : 5V-2.4A 9V-2A 12V=1.5A<br>Type-C wire : 5V-2.4A 9V-2.2A 10V-2.25A 12V-1.5A<br>สายชาร์จ TC<br>ใช้ได้ทั้ง In และ Out*   | PEN-6902957323048 | PISEN TS-D326 22.5W PWBw/Cable 10KmAh WH  | 1,490         | 24 months |
|   | TS-D326 |  | PEN-6902957323062 | PISEN TS-D326 22.5W PWBw/Cable 10KmAh BL  | 1,490         | 24 months |
|  | TS-D330 | Model:TS-D330<br>Technology: PD 3.0, QC 3.0, AFC, FCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>USB-C In: 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5A<br>USB-C Out: 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.5A<br>USB-A : 5V-3A / 9V-2A / 5V-4.5A / 12V-1.5A<br>Max Power Output: 22.5W   | PEN-6902957314862 | PISEN TS-D330 22.5W MiniQPWB 10KmAh WH    | 849           | 24 months |
|   | TS-D330 | LED indicator (Black / White)  | PEN-6902957314398 | PISEN TS-D330 22.5W MiniQPWB 10KmAh BK    | 849           | 24 months |

| Pisen : Accessories   |         |   |                   |  |               |           |
|---|---------|---|-------------------|--|---------------|-----------|
|  |         |   |                   |  |               |           |
| Product Pictures  | Model   | Specification   | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty  |
|    | TP-D105 | "Model: TP-D105<br>Technology: PD 3.0, QC 3.0, SCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>Output<br>Lightning wire : 5V-2.4A / 9V-2.22A<br>Type-C : 5V-3A / 9V-2.22A / 10V-2.25A / 12V-1.5A<br>Type-C wire : 5V-3A / 9V-2.22A / 10V-2.25A / 12V-1.5A<br>Lightning wire : 5V-2.4A / 9V-2.22A<br>Max Power Output: 22.5W  | PEN-6902957323901 | PISEN TP-D105 Retro PWB 22.5W 10KmAh WH  | 1,790         | 24 months |
|   | TP-D105 | Type-C wire : 5V-3A / 9V-2.22A / 10V-2.25A / 12V-1.5A<br>Lightning wire : 5V-2.4A / 9V-2.22A<br>Max Power Output: 22.5W   | PEN-6902957323925 | PISEN TP-D105 Retro PWB 22.5W 10KmAh PL  | 1,790         | 24 months |
|   | TP-D105 | Input:<br>Type-C : 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.5A<br>Type-C wire : 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.5A   | PEN-6902957323918 | PISEN TP-D105 Retro PWB 22.5W 10KmAh BL  | 1,790         | 24 months |
|   | TP-D105 | รองรับ Smartphone ที่รองรับการนำเข้ากระแสไฟด้วย TypeC + Lightning อกั<br>สายชาร์จ TC<br>ใช้ได้ทั้ง in และ out*  | PEN-6902957327121 | PISEN TP-D105 Retro PWB 22.5W 10KmAh PK  | 1,790         | 24 months |
|    | TS-D364 | "Battery capacity 10000mAh<br>Input<br>Type-C port: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A<br>Type-C cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A<br>Output<br>Type-C port: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A (30W Max)<br>Type-C cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A (30W Max)<br>Lightning cable: 5V-2.4A (12W)<br>Simultaneous multi-port output 5V-3A Max 30W Max<br>Dimensions 85×65×32.5 mm"  | PEN-6902957303972 | PISEN TS-D364 30W PWB w/cables 10KmAh WH | 1,790         | 24 months |
|   | TS-D364 | Type-C port: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A (30W Max)<br>Type-C cable: 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.5A / 15V-2A / 20V-1.5A (30W Max)<br>Lightning cable: 5V-2.4A (12W)<br>Simultaneous multi-port output 5V-3A Max 30W Max<br>Dimensions 85×65×32.5 mm"  | PEN-6902957303958 | PISEN TS-D364 30W PWB w/cables 10KmAh PL | 1,790         | 24 months |
|   | TS-D364 | Lightning cable: 5V-2.4A (12W)<br>Simultaneous multi-port output 5V-3A Max 30W Max<br>Dimensions 85×65×32.5 mm"   | PEN-6902957303965 | PISEN TS-D364 30W PWB w/cables 10KmAh BL | 1,790         | 24 months |
|   | TP-D111 | "Battery capacity : 10000mAh/ 38.5Wh<br>Input<br>Type-C: 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A<br>Output<br>Type-c : 5V-3A/ 9V-2.2A/ 12V-1.5A (20W Max)<br>Usb-a : 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A (18WMax)<br>Wireless charging : 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W<br>Simultaneous multi-port output : 5V-3A MAX<br>Dimensions : 104×67×20mm<br>Weight : 204.5g  | PEN-6902957321594 | PISEN TP-D111 PWB VividMag 20W 10KmAh WH | 1,290         | 24 months |
|   | TP-D111 | Type-c : 5V-3A/ 9V-2.2A/ 12V-1.5A (20W Max)<br>Usb-a : 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A (18WMax)<br>Wireless charging : 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W<br>Simultaneous multi-port output : 5V-3A MAX<br>Dimensions : 104×67×20mm<br>Weight : 204.5g   | PEN-6902957321600 | PISEN TP-D111 PWB VividMag 20W 10KmAh BL | 1,290         | 24 months |
|   | TP-D111 | Simultaneous multi-port output : 5V-3A MAX<br>Dimensions : 104×67×20mm<br>Weight : 204.5g   | PEN-6902957321617 | PISEN TP-D111 PWB VividMag 20W 10KmAh PL | 1,290         | 24 months |
|  | TS-D301 | "Battery capacity : 21000mAh 38.85Wh<br>Input<br>Type-C/Micro USB : 5V-3A/ 9V-2A<br>Output<br>Usb-a output : 5V-3A/ 9V-2A/ 12V-1.5A/ 12V-1.5A/ 5V-4A/ 5V-4.5A/ 4.5V-5A<br>Type-c output : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 12V-1.5A<br>Total output power : 22.5W Max   | PEN-6902957278478 | PISEN TS-D301 PWB 22.5W 21,000mAh WH     | 1,590         | 24 months |
|  | TP-D104 | "Battery energy : 10000mAh/37Wh<br>Input<br>Type-C/Type-C cable : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 12V-1.5A<br>Output<br>Type-c/type-c cable : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Lightning cable : 5V-2.4A/ 9V-2.22A<br>Usb-a : 5V-3A/ 9V-2A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Watch wireless charging : 3W<br>Multiple ports output simultaneously 5V-3A Max / Maximum Power: 22.5W<br>Dimensions : 55×28×109.9mm<br>Weight : About 195.2g"  | PEN-6902957332361 | PISEN TP-D104 PWBWatchMag22.5W 10KmAh WH | 1,890         | 24 months |
|   | TP-D104 | Type-C/Type-C cable : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 12V-1.5A<br>Output<br>Type-c/type-c cable : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Lightning cable : 5V-2.4A/ 9V-2.22A<br>Usb-a : 5V-3A/ 9V-2A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Watch wireless charging : 3W<br>Multiple ports output simultaneously 5V-3A Max / Maximum Power: 22.5W<br>Dimensions : 55×28×109.9mm<br>Weight : About 195.2g"  | PEN-6902957332385 | PISEN TP-D104 PWBWatchMag22.5W 10KmAh BL | 1,890         | 24 months |
|   | TP-D104 | Output<br>Type-c/type-c cable : 5V-3A/ 9V-2.22A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Lightning cable : 5V-2.4A/ 9V-2.22A<br>Usb-a : 5V-3A/ 9V-2A/ 10V-2.25A/ 12V-1.5A<br>Watch wireless charging : 3W<br>Multiple ports output simultaneously 5V-3A Max / Maximum Power: 22.5W<br>Dimensions : 55×28×109.9mm<br>Weight : About 195.2g"   | PEN-6902957332392 | PISEN TP-D104 PWBWatchMag22.5W 10KmAh PL | 1,890         | 24 months |
|  | TP-C46  | Adapter : 3port (2C1A) Gan 100W<br>Model: TP-C46<br>Input: 200-240V ~ 50 / 60Hz 2.5A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE , PD3.0 , QC 3.0, QC 4.0<br>Output:<br>USB-C1/C2 :5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-5A(100W)<br>USB-A :4.5V5A 5V-4.5A 9V-3A 12V-2.5A 20V-1.5A (30W)<br>USB-C1+USB-C2 :5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-5A(65W+<br>5V-3A 9V-3A12V-2.5A 15V-2A 20V-1.5A(30W)<br>USB-C1+USB-A :5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-5A(65W)+<br>5V-3A 9V-3A 12V-2.5A 15V-2A 20V-1.5A(30W)<br>USB-C2+USB-A : 5V-2.5A (12.5W)<br>USB-C1+USB-C2+USB-A : 65W+12.5W(77.5W)<br>Total Output: 100W | PEN-6902957326476 | PISEN Charger GaN 3Port 2USBC+1A 100W    | 1690          | 24 months |

## Pisen : Accessories



| Product Pictures | Model        | Specification  | Article           | Description                                    | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty  |
|------------------|--------------|--|-------------------|--|------------------|-----------|
|                  | TP-C53       | "Adapter 65W (2C1A)<br>Model: TP-C53<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz 1.5A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output :<br>USB-C1 / USB-C2 : 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A<br>PPS : 3.3-21V=3A (65W)<br>USB-A : 4.5V=5A / 5V=4.5A / 9V=3A / 12V=2.5A / 20V=1.5A (30W)<br>USB-C1 + USB-C2 : 45W + 20W<br>USB-C1 + USB-A : 45W + 18W<br>USB-C2 + USB-A : 15W<br>USB-C1 + USB-C2 + USB-A : 45W + 15W<br>Total Output: 65W" | PEN-6902957317122 | PISEN TP-C53<br>ChargerGaN 2Port<br>USBC+A 65W | 1,290            | 24 months |
|                  | Tp-C52       | "Adapter 30W (1C1A)<br>Model: TP-C52<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz0.8A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output :<br>USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A<br>PPS : 3.3-11V=3A (33W)<br>USB-A : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2A / 12V=2.5A / 20V=1.5A<br>USB-C + USB-A : 5V=3A (15W)<br>Total Output: 30W"  | PEN-6902957337700 | PISEN TP-C52 Charger<br>2Port USBC+A 30W BL    | 659              | 24 months |
|                  | Tp-C52       |  | PEN-6902957337717 | PISEN TP-C52 Charger<br>2Port USBC+A 30W GR    | 659              | 24 months |
|                  | Tp-C52       |  | PEN-6902957337694 | PISEN TP-C52 Charger<br>2Port USBC+A 30W PK    | 659              | 24 months |
|                  | TP-C52       | Adapter 30W (1C1A)<br>Model: TP-C52<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz0.8A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output :<br>USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A<br>PPS : 3.3-11V=3A (33W)<br>USB-A : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2A / 12V=2.5A / 20V=1.5A<br>USB-C + USB-A : 5V=3A (15W)<br>Total Output: 30W  | PEN-6902957314060 | PISEN TP-C52<br>ChargerGaN 2P<br>USBC+A 30W WH | 629              | 24 months |
|                  | TP-C51       | Adapter 30W (1C)<br>Model: TP-C51<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz0.8A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output (USB-C 1/1): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (30W MAX)<br>PPS: 3.3~16V/3A<br>Output: USB-C1: 30W (30W MAX)<br>Total Output: 30W   | PEN-6902957314053 | PISEN TP-C51 Charger<br>GaN TypeC 30W WH       | 579              | 24 months |
|                  | TP-C50       | "Adapter 20W (1C1A)<br>Model: TP-C50<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz 0.5A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output (USB-C):5V-3A/9V-2.22A/10V-2A/12V-1.67A<br>USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2A / 12V=1.5A (20W)<br>PPS: 3.3-11V-1.8A(20W)<br>Multi-port use output:<br>USB-A + USB-C1: 10W+10W (20W MAX)<br>Total Output: 20W"   | PEN-6902957314046 | PISEN TP-C50<br>ChargerGaN 2Port<br>USBC+A 20W | 399              | 24 months |
|                  | TP-C49       | "Adapter 20W (1C)<br>Model: TP-C49<br>Input: AC 200-240V~50/60Hz 0.5A<br>Charging protocols (USB-C): Apple 2.4A, PPS, AFC, FCP, DCP, PE, PD3.0, QC 3.0, QC 4.0<br>Output (USB-C ):5V-3A/9V-2.22A/10V-2A/12V-1.67A(20W MAX)<br>PPS: 3.3-11V-1.8A(20W)<br>Total Output: 20W"   | PEN-6902957314039 | PISEN TP-C49 Charger<br>GaN 2 TypeC 20W        | 369              | 24 months |
|                  | CC-FC22-1000 | "สายชาร์จ Magnetic เทียบง่าย เป็นทรง พาวเวอร์ MagiPi Magnetic loop Cable<br>Model: CC-FC22-1000<br>Material: Aluminum Alloy+48 spindle braided magnetic +TPE adhesive<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 60W 3A<br>Connector type : USB-C to USB -C<br>Cable length : 1m<br>Color: Black, Blue, White"   | PEN-6902957337632 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2C 60W Cable 1M BK    | 399              | 12 months |
|                  | CC-FC22-1000 |  | PEN-6902957337649 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2C 60W Cable 1M BL    | 399              | 12 months |
|                  | CC-FC22-1000 |  | PEN-6902957337656 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2C 60W Cable 1M PK    | 399              | 12 months |
|                  | CL-FC12-1000 | "สายชาร์จ Magnetic เทียบง่าย เป็นทรง พาวเวอร์ MagiPi Magnetic loop Cable<br>Model: CC-FC12-1000<br>Material: Aluminum Alloy+48 spindle braided magnetic +TPE adhesive<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 27W 3A<br>Connector type : USB-C to Lightning<br>Cable length : 1m<br>Color: Black, Blue, White"  | PEN-6902957337601 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2L 27W Cable 1M BK    | 429              | 12 months |
|                  | CL-FC12-1000 |  | PEN-6902957337618 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2L 27W Cable 1M BL    | 429              | 12 months |
|                  | CL-FC12-1000 |  | PEN-6902957337625 | Pisen MagiPi Magloop<br>C2L 27W Cable 1M PK    | 429              | 12 months |










## Pisen : Accessories









| Product Pictures | Model        | Specification   | Article           | Description                                       | SRP<br>(inc.VAT) | Warranty  |
|------------------|--------------|---|-------------------|---|------------------|-----------|
|                  | AL34-1000    | "USB-A - Lightning<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 12W<br>Connector type : USB-A to Lightning<br>Material : Nylon<br>Weight : 25g<br>Cable length : 1m"  | PEN-6902957313629 | PISEN AL34 Braided<br>Cable A-L 12W 1M GRY        | 229              | 12 months |
|                  | AL34-1000    |   | PEN-6902957313636 | PISEN AL34 Braided<br>Cable A-L 12W 1M BL         | 229              | 12 months |
|                  | AL34-2000    | "USB-A - Lightning<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 12W<br>Connector type : USB-A to Lightning<br>Material : Nylon<br>Weight : 48g<br>Cable length : 2m"  | PEN-6902957313643 | PISEN AL34 Braided<br>Cable A-L 12W 2M GRY        | 279              | 12 months |
|                  | AL34-2000    |   | PEN-6902957313650 | PISEN AL34 Braided<br>Cable A-L 12W 2M BL         | 279              | 12 months |
|                  | CL-PD10-1000 | "TypeC - Lightning<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 27W<br>Connector type : USB-C to Lightning<br>Material : Nylon<br>Weight : 25g<br>Cable length : 1m"  | PEN-6902957313582 | PISEN CL10 Braided<br>Cable C-L 27W 1M GRY        | 269              | 12 months |
|                  | CL-PD10-1000 |   | PEN-6902957313599 | PISEN CL10 Braided<br>Cable C-L 27W 1M BL         | 269              | 12 months |
|                  | CL-PD10-2000 | "TypeC - Lightning 27W 2m.<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 27W<br>Connector type : USB-C to Lightning<br>Material : Nylon<br>Weight : 25g<br>Cable length : 2m"  | PEN-6902957313605 | PISEN CL10 Braided<br>Cable C-L 27W 2M<br>GRY     | 299              | 12 months |
|                  | CL-PD10-2000 |   | PEN-6902957313612 | PISEN CL10 Braided<br>Cable C-L 27W 2M BL         | 299              | 12 months |
|                  | CC12-2000    | "TypeC - TypeC 100W 2m.<br>Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 100W<br>Connector type : USB-C to USB -C<br>Material : Nylon<br>Weight : 25g<br>Cable length : 2m"   | PEN-6902957313520 | PISEN CC12 Braided<br>Cable C-C 100W 2M<br>GRY    | 329              | 12 months |
|                  | CC12-2000    |   | PEN-6902957313537 | PISEN CC12 Braided<br>Cable C-C 100W<br>2M BL     | 329              | 12 months |
|                  | CC11-1000    | "Data Transfer Speed: Up to 480Mbps<br>Max : 60W<br>Connector type : USB-C to USB -C<br>Material : Nylon<br>Weight : 25g<br>Cable length : 1m"  | PEN-6902957313544 | PISEN CC11 Braided<br>Cable C-C 60W 1M<br>GRY     | 229              | 12 months |
|                  | CC11-1000    |   | PEN-6902957313551 | PISEN CC11 Braided<br>Cable C-C 60W 1M BL         | 229              | 12 months |
|                  | AL05-1000    | USB-A to Lightning<br>Charging/data transmission<br>Output current : 2.4A<br>Length : 1m<br>Product material : PVC"   | PEN-6940735487629 | PISEN Mr.Whire Cable<br>USBA to L 1M WH           | 169              | 12 months |
|                  | TC25-1000    | USB-A to Type-C<br>Charging/data transmission<br>Output current : 2.4A<br>Length : 1m<br>Product material : PVC"  | PEN-6940735487636 | PISEN Mr.Whire Cable<br>USBA to C 1M WH           | 149              | 12 months |
|                  | BHD-TW4      | Model: BHD-TW4<br>1. Technology: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SBC, AAC Decoding<br>2. Bluetooth Version: BT5.3<br>3. Driver (Each channel): 1 x 13mm driver<br>4. Sensitivity: 104dB 3dB@1KHz<br>5. Frequency Range: 20Hz-20KHz<br>6. Impedance: 32Ω 15%<br>7. Microphone type: MEMS<br>8. Charging time: 1.5h<br>9. Battery Life: 25h<br>10. Battery Type: 300mAh Li-polymer (30mAh*1 Ear)<br>11. Operating Range: 10m<br>12. Weight: 6g (pair)<br>13. IPX4 waterproof | PEN-6902957285049 | PISEN TW4 P1 TWS<br>Half-Inear Earphone           | 490              | 12 months |
|                  | BHD-TW6      | Model: BHD-TW6<br>1. Technology: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, SBC, AAC Decoding<br>2. Bluetooth Version: BT5.4<br>3. Driver (Each channel): 1 x 13mm driver<br>4. Sensitivity: 104dB 3dB@1KHz<br>5. Frequency Range: 20Hz-20KHz<br>6. Impedance: 32Ω 15%<br>7. Microphone type: MEMS<br>8. Charging time: 1.5h<br>9. Battery Life: 25h<br>10. Battery Type: 300mAh Li-polymer (30mAh*1 Ear)<br>11. Operating Range: 10m<br>12. Weight: 6g (pair)<br>13. IPX4 waterproof | PEN-6902957310178 | PISEN TW6 P1 Plus<br>TWS Half-Inear Ear-<br>phone | 990              | 12 months |
|                  | AP-01        | "ขนาด: 14.2 มม<br>ความยาวสาย: 1.2 ม.<br>การตอบสนองความถี่: 20Hz-20KHz<br>ความต้านทาน: 32Ω<br>ความไว: 106 3 dB<br>ฟังก์ชันการควบคุมสายไฟ: สัมผัสปุ่มของ Apple, Android, Android<br>อินเทอร์เฟซสายขนาด 3.5 มม. สามารถปรับระดับเสียง<br>สลับเพลง และโทรออกได้"   | PEN-6902957318839 | PISEN AP01 Wired Half-<br>in-Ear Jack 3.5 WH      | 199              | 12 months |

## Pisen : Accessories

PISEN®

| Product Pictures  | Model        | Specification   | Article           | Description                               | SRP (inc.VAT) | Warranty  |
|---|--------------|---|-------------------|---|---------------|-----------|
|    | AP-03        | "Model: AP03<br>Wired Earphone Jack 3.5 mm.<br>Frequency range: 20Hz-20KHz<br>Impedance: 16Ω<br>Cable length: 1.2m<br>ใช้ได้ทั้งที่โทรศัพท์ Tablet / Notebook ที่รองรับ Jack 3.5 mm."   | PEN-6902957021982 | PISEN Wired Earphone AP03 Jack 3.5 WH     | 180           | 12 months |
|    | TP-CP03      | "Model: TP-CP03<br>ขนาดเส้นผ่า : 14.2mm<br>ความถี่ : 32Ω<br>Plug Type: Type-C<br>การตอบสนองความถี่ : 20Hz-20KHz<br>ความยาวสาย : 1.2m<br>Color: White"   | PEN-6902957404082 | PISEN CP03 Type-C in-Ear Earphones WH     | 239           | 12 months |
|    | TP-C24       | "Model: TP-C24 สีขาว<br>1. USB-C in: 5V 2A / 9V 2A / 12V 1.8A<br>2. Wireless out: 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>3. Total out: 15W<br><br>รองรับอุปกรณ์ Smartphone / AirPods / TWS Earphone ที่มีระบบชาร์จไร้สาย และนาฬิกา เฉพาะ Apple Watch ***"   | PEN-6902957297165 | PISEN TP-C24 Night-light Wireless Station | 1,990         | 24 months |
|    | XY-C56       | "Model: XY-C56<br>Multifunctional Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) with Night Light<br>1. USB-C in: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A<br>2. Wireless out:<br>Phone 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>Airpods 5W<br>Watch 2.5W<br>3. Total out: 15W<br><br>รองรับอุปกรณ์ Smartphone / AirPods / TWS Earphone ที่มีระบบชาร์จไร้สาย และนาฬิกา เฉพาะ Apple Watch ***"  | PEN-6902957316934 | PISEN XY-C56 Foldable Wireless Station WH | 1,790         | 24 months |
|   | XY-C56       | "Model: XY-C56<br>Multifunctional Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) with Night Light<br>1. USB-C in: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A<br>2. Wireless out:<br>Phone 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>Airpods 5W<br>Watch 2.5W<br>3. Total out: 15W<br><br>รองรับอุปกรณ์ Smartphone / AirPods / TWS Earphone ที่มีระบบชาร์จไร้สาย และนาฬิกา เฉพาะ Apple Watch ***"  | PEN-6902957317481 | PISEN XY-C56 Foldable Wireless Station BK | 1,790         | 24 months |
|  | TS-WC01-1000 | "Model: TS-WC01-1000<br>1. USB-C in: 5V 2A / 9V 2A / 12V 1.8A<br>2. Wireless out: 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>3. Total out: 15W<br>4. Cable length: 1.2m / 3.9ft. USB-A<br>5. Dimensions: 60 x 60 x 7mm / 2.4" x 2.4" x 0.3"<br>6. Weight: 49g / 1.73oz"<br><br>รองรับอุปกรณ์ เฉพาะ Apple Watch ***"   | PEN-6902957312172 | PISEN TS-WC01 iWatch charger (Type-A)     | 490           | 24 months |
|  | TS-WC02-1000 | "Model: TS-WC02-1000<br>1. USB-C in: 5V 2A / 9V 2A / 12V 1.8A<br>2. Wireless out: 5W / 7.5W / 10W / 15W<br>3. Total out: 15W<br>4. Cable length: 1.2m / 3.9ft. Type-C<br>5. Dimensions: 60 x 60 x 7mm / 2.4" x 2.4" x 0.3"<br>6. Weight: 49g / 1.73oz"<br><br>รองรับอุปกรณ์ เฉพาะ Apple Watch ***"  | PEN-6902957312189 | PISEN TS-WC02 iWatch charger (Type-C)     | 590           | 24 months |
|  | TS-D326      | "Model: TS-D326<br>Technology: PD 3.0, QC 3.0, SCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>Output<br>Lightning wire : 5V-2.4A<br>Type-C : 5V-2.4A 9V=2.2A 12V-1.5A<br>Type-C wire : 5V-2.4A 9V-2.2A 10V-2.25A 12V-1.5A<br>Max Power Output: 22.5W<br><br>Input:<br>Type-C : 5V-2.4A 9V-2A 12V=1.5A<br>Type-C wire : 5V-2.4A 9V-2.2A 10V-2.25A 12V-1.5A<br><br>สายชาร์จ TC<br>ใช้ได้ทั้ง In และ Out*"                           | PEN-6902957323079 | PISEN TS-D326 22.5W PWBw/Cable 10KmAh PL  | 1,490         | 24 months |
|  | TS-D096      | "Model: TS-D096<br>Powerbank built-in cable<br>Technology: PD, QC, FCP, AFC, SCP<br>Capacity: 10,000mAh / 37Wh<br>Output<br>USB-C Out: 5V-3A 9V-2.2A 12V-1.5A<br>USB-A: 5V-2.4A<br>Type-C wire: 5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A<br>Lightning wire: 5V-2.4A, 9V-2.2A<br>Max Power Output: 22.5W<br><br>Input<br>USB-A In: 5V-2.4A<br>Type-C wire: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A<br><br>สายชาร์จ TC<br>ใช้ได้ทั้ง in และ out*" | PEN-6902957316279 | PISEN TS-D096 22.5W Cabled PWB 10KmAh WH  | 1,290         | 24 months |

| Pisen : Accessories   |              |  |                   |  |               |           |
|---|--------------|--|-------------------|--|---------------|-----------|
|  |              |  |                   |  |               |           |
| Product Pictures  | Model        | Specification  | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty  |
|    | TP-C109      | "Rated power : 100-250V~10A Max, 2500W Max<br>Input : 100-250V~0.5A<br>Output:<br>USB-C : 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A, 20W Max<br>USB-A1 : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, 18W<br>USB-A2 : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, 18W<br>USB-C + USB-A1/A2 : 5V-3A, 15W<br>USB-A1 + USB-A2 : 5V-3A, 15W<br>USB-C + USB-A1 + USB-A2 : 5V-3A, 15W<br>Total DC power : 20W Max<br>ขนาด : 4.9 cm x 7 cm x 5.2 cm<br>น้ำหนัก 140 g<br>Ports : 3 Ports (1C2A)<br>ขาปลั๊ก 4 แบบ (US / AU / UK / EU)<br>ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ<br>พกพาง่าย"   | PEN-6902957423250 | PISEN Global T-Adapter 20W 3Port GaN WH  | 890.00        | 24 months |
|    | TP-C110      | "Rated power : 100-250V~10A Max, 2500W Max<br>Input : 100-250V~0.8A<br>Output:<br>USB-C3 : 5V-3A, 9V-3A, 15V-2.33A, 20V-1.75A<br>PPS : 3.3-11V-3A, 35W Max<br>USB-A1/A2 : 5V-2.4A, 12W<br>USB-C1/C2 : 5V-3A, 15W<br>USB-A1 + USB-A2 + USB-C1 + USB-C2 : 5V=3A, 15W (Total), 2.4A Max Per Port<br>USB-A1 + USB-A2 + USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 : 5V=4A, 20W (Total), 2.4A Max Per Port<br>DC Total Output : 35W Max<br>ขนาด : 4.8 cm x 7.1 cm x 5.2 cm<br>น้ำหนัก 144 g<br>Ports : 5 Ports (3C2A)<br>ขาปลั๊ก 4 แบบ (US / AU / UK / EU)<br>ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ<br>พกพาง่าย"  | PEN-6902957423267 | PISEN Global T-Adapter 35W 5Port GaN WH  | 1,090.00      | 24 months |
|  | TP-C94       | "Rated power : 100-250V~10A Max, 2500W Max<br>Input : 100-250V~1.6A<br>Output:<br>USB-C1 : 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A (65W Max)<br>USB-C2 / C3 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-A1 / A2 : 5V-2.4A (12W Max)<br>USB-A1 + USB-A2 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-C2 + USB-C3 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1 + USB-A2 : 5V-2.4A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2.25A 45W (USB-C1) + 5V-3A 15W = (60W Max)<br>DC Total Output : 65W Max<br>ขนาด : 4.8 cm x 8.6 cm x 5 cm<br>น้ำหนัก 235 g<br>Ports : 4 Ports (2C2A) + 1 Type-C Cable (ยึดไม่ได้)<br>ขาปลั๊ก 4 แบบ (US / AU / UK / EU)<br>ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ<br>พกพาง่าย" | PEN-6902957423243 | PISEN Global T-Adapter 65W 4Port GaN BK  | 1,690.00      | 24 months |
|  | TP-C95       | "Rated power : 100-250V~10A Max, 2500W Max<br>Input : 100-250V~2.3A<br>Output:<br>USB-C1 : 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (100W Max)<br>USB-C2 / C3 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-A1 / A2 : 5V-2.4A (12W Max)<br>USB-A1 + USB-A2 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-C2 + USB-C3 : 5V-3A (15W Max)<br>USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1 + USB-A2 : 5V-2.4A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A 65W (USB-C1) + 5V-3A 15W = (80W Max)<br>DC Total Output : 100W Max<br>ขนาด : 4.8 cm x 8.6 cm x 5 cm<br>น้ำหนัก 236 g<br>Ports : 4 Ports (2C2A) + 1 Type-C Cable (ยึดไม่ได้)<br>ขาปลั๊ก 4 แบบ (US / AU / UK / EU)<br>ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ<br>พกพาง่าย"  | PEN-6902957423236 | PISEN Global T-Adapter 100W 4Port GaN BK | 2,690.00      | 24 months |
|  | CC-PD01-1000 | "Type-C to Type-C<br>ฟังก์ชัน: ชาร์จและส่งข้อมูล<br>กำลังไฟ: รองรับการชาร์จเร็ว 60W<br>ความยาว: 1 เมตร<br>วัสดุ: ทนทานด้วยวัสดุ TPE และตัวฉนวนทนความร้อนสูง<br>สี: ขาว<br>ชาร์จเร็ว: รองรับการชาร์จไฟสูงถึง 60W<br>ส่งข้อมูลเร็ว: รองรับการส่งข้อมูลทั้งเร็วและเสถียร<br>วัสดุคุณภาพ: วัสดุ TPE และลวดทองแดงทำให้งานทนทานและยืดหยุ่น<br>เข้ากันได้: ใช้ได้กับอุปกรณ์ iPhone และ Android ที่มีพอร์ต Type-C"   | PEN-6902957271639 | PISEN Mr.Whiere Cable TypeC to C 1M WH   | 169           | 12 months |

## Qmax : Accessories



| Product Pictures | Model  | Specification   | Article           | Description                              | SRP (inc.VAT) | Warranty |
|------------------|--------|---|-------------------|--|---------------|----------|
|                  | GC200  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความจุขนาด 20000mAh [Lithium Polymer]</li> <li>- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 4 จุด</li> <li>- พอร์ตจ่ายไฟออก แบบ USB-A 2 ช่อง</li> <li>- ชาร์จไฟผ่านพอร์ต Type-C/Micro</li> <li>- พาสชาร์จ 10W รองรับ 2A (Input/Output)</li> <li>- มาตรฐาน มอก.2879-2560</li> <li>- พกซึ้นเครื่องนับได้</li> <li>- ขนาด 68*150*29 มม.</li> <li>- สี : ดำ/ขาว</li> </ul>   | DPW-8859289669673 | Qmax Powerbank GC200 2A 20,000mAh WH     | 499           | 1Year    |
|                  |        |   | DPW-8859289669680 | Qmax Powerbank GC200 2A 20,000mAh BK     | 499           | 1Year    |
|                  | GC55   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความจุ 20000mAh</li> <li>- หน้าจอแสดงผลด้วยเลเซอร์ 0-100%</li> <li>- Fast charge indicator มีไฟแสดงสถานะชาร์จเร็ว</li> <li>- รองรับพาสชาร์จ 22.5W [USB-A]</li> <li>- รองรับ PD 20W [USB-C]</li> <li>- รองรับ PD/QC/SCP/VOC</li> <li>- Output USB-A : 5V3A / 9V2A /12V1.5A /4.5V5A /5V4.5A (Max 22.5W)</li> <li>- Output Port Type-C : 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A (Max 20W)</li> <li>- Input Port Type-C : 5V3A / 9V2A (Max 18W)</li> <li>- Input Micro : 5V2A / 9V2A (Max 18W)</li> <li>- พอร์ต Type-C รองรับการชาร์จไฟเข้า(Input) และจ่ายไฟออก(Output)</li> <li>- ขนาด 69*28*136 mm.</li> <li>- สี ขาว/ดำ</li> </ul> | DPW-8859289673298 | Qmax Powerbank GC55 22.5W 20,000mAh WH   | 499           | 1Year    |
|                  | GC205  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ LED ความจุ 20000 mAh</li> <li>- พาสชาร์จ 10W</li> <li>- หน้าจอแสดงผลแบตเตอรี่แบบตัวเลข 25,50,75,100</li> <li>- ความจุสูง 20000mAh [Lithium Polymer]</li> <li>- พอร์ตจ่ายไฟออก [4 ทาง] USB-A, Micro/Lightning/Type-C Cable</li> <li>- รองรับ 5V2A (Input/Output)</li> <li>- พาสชาร์จ 10W</li> <li>- พอร์ตชาร์จไฟเข้า (Input) Micro, Type-C และ USB-A cable- พกซึ้นเครื่องนับได้</li> <li>- มาตรฐาน มอก.2879-2560</li> <li>- ขนาด 68*33*149 mm.</li> <li>- สี ขาว/ดำ</li> </ul>   | DPW-8859289673427 | Qmax PWB GC205 w/ cable 4in1 20K mAh BK  | 499           | 1Year    |
|                  |        |   | DPW-8859289673434 | Qmax PWB GC205 w/ cable 4in1 20K mAh WH  | 499           | 1Year    |
|                  | AP-24  | <ul style="list-style-type: none"> <li>"" Adapter AP-24 Qmax</li> <li>- อะแดปเตอร์ขนาดเล็ก (มอก) พาสชาร์จ PD 20W * 1C</li> <li>- Input AC: 100-240V (50/60 Hz) 0.5A Max</li> <li>- Output: 1 ช่อง (USB-C) : 5V3A / 9V2.22A /12V1.65A (20W Max)</li> <li>- วัสดุพลาสติกทนทานไฟไหม้ทนทาน ปลอดภัย</li> <li>- ดีไซน์ใหม่ ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเดินทาง</li> <li>- รองรับการใช้งานชาร์จมือถือและอุปกรณ์ IT หลายประเภท</li> <li>- มาตรฐาน มอก. 62368-1</li> <li>- ขนาด: ยาว 80*กว้าง 43*สูง 28 มม.""</li> </ul>   | DPW-8859289682610 | Qmax Adapter AP-24 QC3.0 20W PD TypeC WH | 169           | 1Year    |
|                  | App-28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>"" Adapter APP-28 Qmax</li> <li>- อะแดปเตอร์ขนาดเล็ก (มอก) พาสชาร์จ PD/QC 25W * 1C</li> <li>- Input AC: 100-240V (50/60 Hz) 0.65A Max</li> <li>- Output: 1 ช่อง (USB-C) Output : 5V3A / 9V2.77A / 3.3-11V2.25A (25W Max)</li> <li>- วัสดุพลาสติกทนทานไฟไหม้ทนทาน ปลอดภัย</li> <li>- ดีไซน์ใหม่ ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเดินทาง</li> <li>- รองรับการใช้งานชาร์จมือถือและอุปกรณ์ IT หลายประเภท</li> <li>- มาตรฐาน มอก. 62368-1</li> <li>- ขนาด: ยาว 82*กว้าง 46*สูง 26 มม"</li> </ul>  | DPW-8859289682603 | Qmax Adapter APP-28 25W PD TypeC WH      | 239           | 1Year    |

## Shinebright : Accessories

| Brand  | Size  | Support Model  | Sis Article       | Description                               | SRP (inc.VAT) | Warranty    |
|--------|-------|--|-------------------|---|---------------|-------------|
| Xiaomi | 6.5"  | "Redmi Note 10/ Note10 5G/ Note11SE / K50i Realme 6s / 7/ 8/ 8s/ 8(5G)/ 9(5G)/ 7i / Narzo 30Pro / V25 / 6 PRO / X50 / X3 / A92s / Q5 OPPO A11s / A32 / A33 /A52 / A53 (5g) / A54 (5g) / A54 (4g) / Reno4Z"   | SBT-6972142290001 | 6.5" SBTFilm Redmi 10                     | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi | 6.5"  | "Redmi A2+/ 9A/ 10A/ A1/ 9C/ 10x (5G) / 9T Realme 5/ V3/ C30s/ C30/ C33 (4G) /C35 / 5 / V3 / 9i/C11 Samsung A02/ A03/ A04/ A04s/ A12/ A13/ A32/ A70 Vivo Y02T/ Y03/Y12a/ Y17s/ Y18/ Y20/ Y30/ Y21/ Y27/ Y27 (5G)/ Y76s/ Y74s/ Y54S/Y55 (5G)/ T2x OPPO A5 (2020)/ A9/ A8/ A11/ A15/ A17/ A17K/ A18/ A31 / A35/ A38 (4G)/ A57/ A57 5G/ A58 (5G)/A77s/ A78 (5G)/ A97(5G)/ Y02s/ Y16/ Y17/Y22/ Y22/ Y22s/ Y27/ Y27 (5G) / F11 Honor X6 / X8 (5G) I Infinix Smart 7 " | SBT-6972142290002 | 6.5" SBTFilm Redmi A2+/10A                | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi | 6.71" | Redmi A3/ 10C /12C   | SBT-6972142290004 | 6.71" SBTFilm Redmi A3                    | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi | 6.79" | "Redmi 12 / Redmi 13 Infinix Hot 50 Pro / Hot 50 (4G) TECNO POVA 6 NEO"  | SBT-6972142290031 | 6.79" SBTFilm Redmi 12                    | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi | 6.7"  | "Redmi 13C Samsung A06 / A05/ A05s Realme C51/C53 /Realme Note60 /Realme C61 /Realme C63 /Realme Note50 /Realme Note 60X Honor 30Plus"   | SBT-6972142290036 | 6.7" SBTFilm SSG A06/RealmeC63 /Redmi 13C | 69            | NO Warranty |



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

| Shinebright : Accessories |       |  |                   |   |               |             |
|---------------------------|-------|--|-------------------|---|---------------|-------------|
| Brand                     | Size  | Support Model  | SiS Article       | Description   | SRP (inc.VAT) | Warranty    |
| Xiaomi                    | 6.67" | "Xiaomi 14T/ 14T Pro<br>HonorX20<br>Redmi Note13 /Note14/ Realme 13 plus<br>Oppo Reno 11F/ reno 12F /Reno13F 5G<br>Vivo Y200"  | SBT-6972142290043 | 6.67" SBTFilm HonorX20 /Reno 11F                      | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi                    | 6.88" | Redmi 14c/Redmi 14R/Redmi A4 5G  | SBT-6972142290052 | 6.88" SBTFilm Redmi 14c                               | 69            | NO Warranty |
| Xiaomi                    | 6.88" |  | SBT-6972142290052 | 6.88" SBTFilm Redmi 14c                               | 69            |             |
| Xiaomi                    | 6.88" |  | SBT-6972142290052 | 6.88" SBTFilm Redmi 14c                               | 69            |             |
| Samsung                   | 6.6"  | Samsung A23/ A23 (5G)  | SBT-6972142290012 | 6.6" SBTFilm Samsung A23 (5G)                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.6"  | Samsung A52/ A53(5G)   | SBT-6972142290013 | 6.5" SBTFilm Samsung A53 (5G)                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.5"  | Samsung A15 (4G)/ A15 (5G)/A24 (4G)/ A25(5G)   | SBT-6972142290017 | 6.5" SBTFilm Samsung A15/A25                          | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.4"  | Samsung A54 (5G) / S23FE   | SBT-6972142290018 | 6.4" SBTFilm Samsung A54 (5G)                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.6"  | Samsung A14 (5G)/ A22(5G)  | SBT-6972142290019 | 6.6" SBTFilm Samsung A14 (5G)                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.6"  | Samsung A34 (5G)   | SBT-6972142290026 | 6.6" SBTFilm Samsung A34 (5G)                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.6"  | Samsung A35/ A55 (5G)  | SBT-6972142290042 | 6.6" SBTFilm Samsung A35                              | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.8"  | Samsung Galaxy S24 Ultra   | SBT-6972142290046 | 6.8" SBTFilm Galaxy S24 Ultra                         | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.7"  | Samsung A16 / A26  | SBT-6972142290053 | 6.7" SBTFilm Samsung A16                              | 69            | NO Warranty |
| Samsung                   | 6.7"  | Samsung A36/ A56 / Samsung S23FE   | SBT-6972142290056 | 6.7" Samsung A36/ A56 / Sam-<br>sung S24FE            | 69            | NO Warranty |
| Realme                    | 6.72" | "Realme C51/ C55/ C67 (4G)/ 11(5G)/ 11x(5G)<br>OPPO A1 (5G)/ A3/ A58 (4G)/ A79/ A98 (5G)"  | SBT-6972142290025 | 6.72" SBTFilm Realme C55                              | 69            | NO Warranty |
| Realme                    | 6.4"  | "Realme 7 Pro<br>Oppo Reno 4/Oppo A96"   | SBT-6972142290050 | 6.4" SBTFilm Realme 7 Pro/Oppo<br>Reno 4              | 69            | NO Warranty |
| Realme                    | 6.78" | realme neo7 /realme GT6  | SBT-6972142290057 | 6.78 realme neo7 /realme GT6                          | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.5"  | "OPPO A74(5G) /A52 /A53(5G) /54(5G)/ A72/ A92/<br>A93(5G)/ A93s/ K7/ Reno 5A<br>Realme C7/ C17/ 6s/ 8s/ GT Neo 3T  <br>Honor V30<br>Redmi 10/ Note10(5G)/ Note11"                                    | SBT-6972142290015 | 6.5" SBTFilmOPPO A74 (5G)                             | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.43" | "OPPO A74 (4G) / A78/ A94/ A95/ A95 (5G)/ A96 (5G)/<br>Reno 4 SE/A93 (2020)/RENO 4/Reno 6Z /Reno 7 SE / A96<br>/ Reno 8<br>Realme 10(4G)/ Q2 pro/V15/F17 pro<br>Redmi Note10(4G)/Note 10S / NOTE 11" | SBT-6972142290016 | 6.43" SBTFilm OPPO A94/A95                            | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.4"  | Oppo Reno6 /Reno7/ Reno7 (5G) / Reno7Z   | SBT-6972142290027 | 6.4" SBTFilm Oppo Reno7                               | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.43" | Oppo Reno8   | SBT-6972142290028 | 6.4" SBTFilm Oppo Reno8                               | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.22" | "Oppo A12/ F9/ Y91/Y97/ A3S/ A5S/ A7/ Y93<br>VIVO X21/Y97<br>Samsung A10"  | SBT-6972142290033 | 6.22" SBTFilm Oppo A12/ F9/ Y97                       | 69            | NO Warranty |
| OPPO                      | 6.59" | Reno 13  | SBT-6972142290055 | 6.59" Reno 13   | 69            | NO Warranty |
| VIVO                      | 6.35" | "VIVO Y3/ Y17/ Y11/ Y12/ Y15<br>Realme 5Pro<br>Samsung A20/ A30"   | SBT-6972142290003 | 6.35" SBTFilm VIVO Y3/Y17                             | 69            | NO Warranty |
| VIVO                      | 6.58" | Vivo Y72(5G)/Y53s/Y55(5G)/Y54s   | SBT-6972142290014 | 6.58" SBTFilm Vivo Y72 (5G)                           | 69            | NO Warranty |
| VIVO                      | 6.67" | "Redmi Note12<br>Honor 50sE /Realme 12 5G /Realme 13 5G /Realme C65 /<br>realme 12x /realme C75<br>OppoA60 / Oppo A3X/ Oppo A3 Pro<br>Vivo Y28 /Y28s / Y19s"   | SBT-6972142290020 | "6.67"" SBFilm Honor 50sE<br>VivY28/Oppo A3X/OppoA60" | 69            | NO Warranty |
| VIVO                      | 6.67" | "Redmi K30/ Xiaomi 11T<br>Samsung A71<br>Vivo Y36/Y100 5G/VivoY300<br>OPPO A76"  | SBT-6972142290051 | 6.67" SBTFilm Vivo Y36/ Y100 5G                       | 69            | NO Warranty |
| infinix                   | 6.78" | Infinix Hot30/ Hot 40  | SBT-6972142290029 | 6.78" Infinix Hot30                                   | 69            | NO Warranty |
| infinix                   | 6.82" | Infinix Hot12/Hot 12 play/Hot 20 play  | SBT-6972142290021 | 6.82" Infinix Hot12                                   | 69            | NO Warranty |
| infinix                   | 6.6"  | "Infinix Smart 8/ Tecno Spark<br>Honor X10"  | SBT-6972142290047 | 6.6" Infinix Smart 8                                  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 4.7"  | iPhone 7/ iPhone 8   | SBT-6972142290022 | 4.7" iPhone 7 White                                   | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 4.7"  | iPhone 7/ iPhone 8   | SBT-6972142290034 | 4.7" iPhone 7 Black                                   | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 5.5"  | iPhone 7 Plus/iPhone 8 Plus  | SBT-6972142290023 | 5.5" iPhone 7 Plus White                              | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 5.5"  | iPhone 7 Plus/iPhone 8 Plus  | SBT-6972142290035 | 5.5" iPhone 7 Plus Black                              | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 11/XR   | SBT-6972142290009 | 6.1" iPhone 11  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 5.8"  | iPhone11Pro /X /XS   | SBT-6972142290005 | 5.8" iPhone11Pro                                      | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.5"  | iPhone11Pro MAX /X MAX /XS MAX   | SBT-6972142290006 | 6.5" iPhone11Pro MAX                                  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 12/ 12 Pro  | SBT-6972142290024 | 6.1" iPhone 12  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.7"  | iPhone 12 Pro max  | SBT-6972142290030 | 6.7" iPhone 12 Pro max                                | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 13/ iPhone 13Pro/ iPhone 14   | SBT-6972142290007 | 6.1" iPhone 13  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.7"  | iPhone 13Promax/ iPhone14 Plus   | SBT-6972142290008 | 6.7" iPhone 13Promax                                  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 14Pro   | SBT-6972142290010 | 6.1" iPhone 14Pro                                     | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.7"  | iPhone 14ProMax  | SBT-6972142290011 | 6.7" iPhone 14ProMax                                  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 15/ 16  | SBT-6972142290037 | 6.1" iPhone 15  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.7"  | iPhone 15 Plus / 16 Plus   | SBT-6972142290038 | 6.7" iPhone15Plus                                     | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.1"  | iPhone 15 Pro  | SBT-6972142290039 | 6.1" iPhone15Pro                                      | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.7"  | iPhone 15 Pro Max  | SBT-6972142290040 | 6.7" iPhone15Pro Max                                  | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.3"  | iPhone 16 Pro  | SBT-6972142290048 | 6.3" iPhone 16 Pro                                    | 69            | NO Warranty |
| Apple                     | 6.9"  | iPhone 16 Pro Max  | SBT-6972142290049 | 6.9" iPhone 16 Promax                                 | 69            | NO Warranty |