

LOGITECH : Video Conferencing

logitech

Conference Cam					
Picture	P/N Sis	Model	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty (year)
	LGT-960-001101	LOGITECH MEETUP CONFERENCE CAM	CONFERENCECAM สมบูรณ์แบบสำหรับห้องขนาดเล็กละกล้อง: บูมออกมาทำงานมากถึง 120 องศา สลักกล้องโฟกัสอัตโนมัติ (ในตัวเครื่อง) การส่งภาพผ่านวิดีโอ 4K Ultra HD (สูงสุดถึง 3840 x 2160 พิกเซล@30 fps) พร้อมโคไลเอ็นต์ที่รองรับ ตัวรับแบบครบวงจร แบบแยกด้วยเคเบิล ส่วนควบคุมกล้องและลำโพง ลำโพง และรีโมทคอนโทรล เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® เสนอ Logitech การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 แบบ การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play สามารถใช้งานร่วมกับ Skype® for Business และ Cisco Jabber® ระบบภายในตัวแบบปรับปรุงใหม่ด้วย BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vido และ Zoom และ Kensington Security Slot	37,900.-	2 Years
	LGT-989-000405	LOGITECH EXPANSION MIC FOR MEETUP (ใช้ร่วมกับรุ่น Meet up เท่านั้น)	ไมโครโฟนเสริมเพื่อความสะดวกในการใช้งานในห้องขนาดเล็กละกล้อง: เสียงที่ชัดเจนกว่าในห้องขนาดใหญ่ขึ้น โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ 4.2 เมตร ไฟสัญญาณ (LED): ไฟ LED ยืนยันการสนทนาวิดีโอ ปิดเสียงไมโครโฟน ถอดสาย และการจับคู่ Bluetooth ฯลฯ ปุ่ม / สวิตช์: ปิดเสียงไมโครโฟน ความยาวของสายเชื่อมต่อ 6 เมตร	9,199.-	2 Years
	LGT-950-000005	LOGITECH MEETUP 10m MIC CABLE	สาย Cable ความยาว 10M สำหรับเชื่อมต่อความยาวของ Expansion Mic for Meetup	3,700.-	2 Years
	LGT-939-001498	LOGITECH TV MOUNT for MEETUP	ติดตั้ง LOGITECH MEETUP กับทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ผ่านขา ให้ภาพชัดสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่และเล็ก เลือกขาทีวีสำหรับจอขนาดสูงสุด 55 นิ้ว (วัดตามแนวตั้ง) ติดตั้งหรือถอดออกง่าย ทำงานกับทีวีจอแบนส่วนใหญ่ได้ รูปแบบการติดตั้ง: มาตรฐาน VESA พร้อมรูขนาด 8 มม. และ 6 มม. การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	4,199.-	2 Years
	LGT-939-001656	LOGITECH TV MOUNT for MEETUP XL	ติดตั้ง LOGITECH MEETUP กับทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ผ่านขา ให้ภาพชัดสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่และเล็ก เลือกขาทีวีสำหรับจอขนาดสูงสุด 90 นิ้ว (วัดตามแนวตั้ง) ติดตั้งหรือถอดออกง่าย ทำงานกับทีวีจอแบนส่วนใหญ่ได้ รูปแบบการติดตั้ง: มาตรฐาน VESA พร้อมรูขนาด 8 มม. และ 6 มม. การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	6,200.-	2 Years
	LGT-960-000939	BCC950 Conference-Cam	กล้อง: ความคมชัดแบบ HD และซูมด้วยมือ ไมโครโฟน full duplex แบบหลายทิศทาง ระยะเชื่อมต่อ 8 ฟุต การเข้ารหัส H.264 แบบฮาร์ดแวร์ โปรแกรมรับส่งสัญญาณ USB video class (UVC) การส่งภาพผ่านวิดีโอ Full HD 1080p 30fps ส่วนควบคุมกล้องและลำโพง ลำโพง และรีโมทคอนโทรล แบบแยกด้วยสาย ไฟฟอสฟอรัส ในช่องแสง ZEISS® มุมมอง 78 องศา แบบกล้อง 180 องศา, เชื่อมต่อ 55 องศา ลำโพง: แบนด์วิดท์: 220 Hz - 20 kHz ระดับความดังสูงสุด: 80 dB SPL @ 1 ฟุต (0.30 เมตร)	10,999.-	2 Years
	LGT-960-001035	ConferenceCam Connect	กล้อง: การส่งภาพผ่านวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล) การส่งภาพผ่านวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 720 พิกเซล) ด้วยโคไลเอ็นต์ที่สนับสนุน H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) สปีดสูง H.264 SVC 1080p พร้อมด้วยการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งภาพผ่านวิดีโอ HD ด้วยตัวควบคุมหลายฝ่าย มุมมอง 90 องศา พร้อมไฟฟอสฟอรัส ติดตั้งด้วย 4 แท็บแบบ Full HD เทคโนโลยี Rightlight 2 เพื่อการถ่ายภาพที่คมชัดในสภาพแสงที่หลากหลาย (แม้กระทั่งแสงน้อย) แบบ ก้ม-เงย และหมุนแบบดิจิทัล ความคมชัดในการโฟกัสที่รวดเร็ว ก้ม-เงยได้ถึง 180 องศา ZEISS® ไฟ LED ของกล้อง: ชุดปรับตั้งที่ใช้งานง่าย ลำโพง: ลำโพง full duplex ออกเสียงชัดและเสียงรบกวน ระบบเสียงอัตโนมัติ 360 องศา ใบไม้: 12 ฟุต ส่วนควบคุมสำหรับการรับสาย/สิ้นสุดการโทร ปรับระดับเสียง ปิดเสียง ไมโครโฟน (Tx) ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางสูงสุด ระยะเชื่อมต่อภายใน 8 ฟุต 12 ฟุต	19,999.-	2 Years
	LGT-960-001184	LOGITECH PTZ PRO 2	กล้องด้วยเลนส์ HD 1080p พร้อมระบบซูมแบบแยกและระบบซูมแบบปรับปรุงใหม่ กล้อง: บูมออกมาทำงานมากถึง 90 องศา เสนอตัวรับ Logitech พร้อมไฟฟอสฟอรัสที่ควบคุมภาพวิดีโอ Full HD 1080p ที่ 30 เฟรม/วินาที H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) ตำแหน่งกล้องที่ทำงานล่วงหน้า 3 ตำแหน่ง พร้อมปุ่มตำแหน่ง Home แบบกล้อง 260 องศา, เชื่อมต่อ 130 องศา ความคมชัดด้วยเคเบิล Full HD 10 เท่า โดยไม่สูญเสียข้อมูล ความคมชัดจากรีโมท เลนส์ Logitech การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 แบบ การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	20,070.-	2 Years
	LGT-960-001054	Logitech Conference-Cam Group	โซลูชัน ConferenceCam สำหรับการประชุมที่โต๊ะทำงานร่วมกัน 14 คน กล้อง: แบบ ก้ม-เงย และซูมอย่างราบรื่นด้วยเคเบิล ความคมชัดในการโฟกัสที่รวดเร็ว แบบกล้อง 260°; เชื่อมต่อ 130° มุมมอง 90° ขึ้น 10 เท่า โดยไม่สูญเสียข้อมูล ไฟฟอสฟอรัส การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 แบบ Full HD 1080p 30fps H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) ลำโพง: ประสิทธิภาพ Full-duplex รองรับ Bluetooth® และ NFC เสียง Ultra-wideband ไมโครโฟน (Tx) ไมโครโฟนแบบหลายทิศทาง ความถี่เสียง: 100Hz - 11KHz ความถี่: -28dB +/-3dB ความถี่เสียง: <5% จาก 200Hz ช่อง Kensington Security Slot ไมโครโฟนขยาย ได้สำหรับการเชื่อมต่อที่ชัดเจนในห้องขนาดใหญ่ถึง 8.5 เมตร หรือ 28 ฟุต (จำนวนแยกต่างหาก) รีโมทคอนโทรล: เชื่อมต่อได้ ระยะการใช้งาน 8.5 เมตร/28 ฟุต	46,999.-	2 Years
	LGT-989-000171	Logitech Conference-Cam Group Expansion Microphone (ใช้ร่วมกับรุ่น Group เท่านั้น)	ไมโครโฟนขยายของ Logitech ขยายระยะการทำงานของการประชุมผ่านวิดีโอ GROUP เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม 20 คนในการประชุมแบบส่วนตัวหรือสาธารณะขนาดใหญ่ ฟู้อาร่วมเป็นจำนวนมากในโรงอาหารหรือห้องประชุมขนาดใหญ่ ไมโครโฟนขยาย GROUP ระยะการใช้งานสูงสุด 28 ฟุต (8.5 เมตร) โน้ต: ไรต์แมนต์, ออกเสียงรบกวน ปุ่ม / สวิตช์: ปิดเสียงไมโครโฟน ความยาวของสายเชื่อมต่อ 2.4 เมตร การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	11,900.-	2 Years
	LGT-939-001487	Logitech Group - 10M Extender Cable (ใช้ร่วมกับรุ่น Group เท่านั้น)	สายยาว 10 เมตร สำหรับห้องประชุมใหญ่ (จากตัวรับ: 5 เมตร) สำหรับต่อจาก Camera to Hub Connection Type : Mini-DIN-6 การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	4,199.-	2 Years
	LGT-939-001490	Logitech Group - 15M Extender Cable (ใช้ร่วมกับรุ่น Group เท่านั้น)	สายยาว 15 เมตร สำหรับห้องประชุมใหญ่ (จากตัวรับ: 5 เมตร) สำหรับต่อจาก Camera to Hub Connection Type : Mini-DIN-6 การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	8,399.-	2 Years
	LGT-960-001332	Logitech Scribe	กล้องเว็บแคมสำหรับห้องประชุมผ่านวิดีโอ กล้อง: ความละเอียดภาพ: 1080p ที่ 15 fps ระบบ AI ภายใน: AI สำหรับการฉายภาพปรับปรุงสมรรถภาพเข้าสู่การประชุมผ่านวิดีโอ ปรับแต่ง พลังงาน: แบตเตอรี่ CR2032 2 ก้อน / ที่ตั้งแบบติดตั้งบนโต๊ะ การรองรับรูปแบบการเชื่อมต่อ: 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์	45,000.-	2 Years

LOGITECH : Video Conferencing

logitech

Conference Cam					
Picture	P/N SiS	Model	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty (year)
	LGT-960-001308 LGT-960-001320	RALLY BAR (Graphite) RALLY BAR (White)	กล้อง ความละเอียด: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps เลนส์: ระบบเลนส์ 25 / f1.8 - f2.8; ระบบเลนส์ 15" Zoom; การซูม HD 15 เท่า (ออฟดีล 5 เท่า, คัดลัด 3 เท่า)ใช้งานได้ทั้งการบันทึกและสตรีม มุมมองภาพแนวราบ: 82.1° / มุมมองภาพแนวตั้ง: 52.2° ความครอบคลุมเชิงพื้นที่: แนวรอบ 132.1° x แนวตั้ง 82.2° ลำโพง: ตัวรับเสียง: 2x 70 มม. / ลำโพง: 90dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, ทั้งสองข้าง +/-2dB ที่ 1 เมตร ความถี่: 90+/-3dB SPL ที่ 1W, แตร: THD: 1kHz < 2% / อัตราสุ่มสัญญาณ: 48 kHz	153,400.-	2 Years
	LGT-960-001336 LGT-960-001348	RALLY BAR MINI (Graphite) RALLY BAR MINI (White)	กล้อง ความละเอียด: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps เลนส์: ระบบเลนส์ ±25° / f1.8 - f2.8; ระบบเลนส์ ±15° Zoom: คัดลัด 3 เท่า, ใช้งานได้ทั้งการบันทึกและสตรีม มุมมองภาพแนวราบ: 120° / มุมมองภาพแนวตั้ง: 113° / มุมมองภาพแนวตั้ง: 80.7° ความครอบคลุมเชิงพื้นที่: แนวรอบ 163° x แนวตั้ง 110° ลำโพง: ตัวรับเสียง: 2x 70 มม. / ลำโพง: 92dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, ทั้งสองข้าง +/-2dB ที่ 1 เมตร ความถี่: 80W / THD: 1kHz <2% ที่ 1W / อัตราสุ่มสัญญาณ: 48kHz / ความถี่: 4 โวลต์ ลำโพง: 2x 43 มม. / ความถี่: 84 dB SPL @ 1W/1M / กำลัง: 4W THD: 1kHz <2% ที่ 1W / อัตราสุ่มสัญญาณ: 48kHz / ความถี่: 4 โวลต์	114,000.-	2 Years
	LGT-952-000041	TV MOUNT FOR VIDEO BARS	TV MOUNT สำหรับ VIDEO BARS ยึด Rally Bar, Rally Bar Mini หรือกล้อง Rally เข้ากับจอแสดงและได้ ๆ ด้วยชุดยึด VESA , ใช้งานกับหน้าจอแสดงขนาดสูงสุดถึง 248.92 ซม. (วัดตามแนวตั้งแนวนอน)	6,500.-	2 Years
	LGT-952-000044	WALL MOUNT FOR VIDEO BARS	WALL MOUNT FOR VIDEO BARS WALL MOUNT สำหรับ VIDEO BARS ชุดติดตั้งตามมาตรฐาน VESA สำหรับ Rally Bar และ Rally Bar Mini"	2,850.-	2 Years
	LGT-952-000047	RALLY MIC POD EXTENSION CABLE	สายขยาย RALLY MIC POD ต่อขยาย 10 เมตร อุปกรณ์ที่ใช้เข้ากันได้ Rally Bar (รองรับสายสูงสุด 2 เส้น)Rally Bar Mini (รองรับสายสูงสุด 2 เส้น) Rally (รองรับสาย 1 เส้น) Rally Plus (รองรับสาย 1 เส้น)"	6,800.-	2 Years
	LGT-989-000430 LGT-952-000038	Rally Mic Pod Rally Mic Pod (สีเทา)		14,600.-	2 Years
	LGT-952-000002	Rally Mic pod table mount-Graphite		2,800.-	2 Years
	LGT-960-001226	Logitech Rally Camera (Camera Only) **ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมจากกลุ่มสินค้าRallyได้**	กล้อง PTZ ระดับพรีเมียมพร้อมเลนส์ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD และการควบคุมกล้องอัตโนมัติ กล้อง ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD รองรับ: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, และ SD ที่ 30fps 1080p, 720p ที่ 30fps และ 60 fps เลนส์ f1.8 - f2.8 และเลนส์ระบบเลนส์ 15" Zoom การซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD มุมมอง 90° ไม่จำกัดในการตั้งกล้อง เลนส์ 3.5 มม. ช่อง Kensington Security Slot ไม่ใส่สัญญาณ LED ที่ระบบเปิด/ปิดเสียงด้วยมือ ขาตั้งกล้องมาตรฐาน เทกโนโลยี RIGHTSENSE™ RightLight™ พร้อมกับการถ่ายทำต่อเนื่องกับ 2 ภาพในเวลาเดียวกัน (WDR) การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight™ 2 รีโมทอินฟราเรด (ทำงานได้แบบอัตโนมัติด้วย)	53,000.-	2 Years
	LGT-960-001217	Rally System (Incl. 1 sprk 1 mic)	"Rally System (Incl. 1 sprk 1 mic) **อุปกรณ์ที่คิดต้องซื้อแยก** อุปกรณ์ภายในกล่อง กล้อง Rally ตัวจอแสดง Rally ตัวตั้งโต๊ะ Rally ลำโพง Rally (x1) Rally Mic Pod (x1) รีโมทอินฟราเรด USB Type C เป็น USB Type C USB Type A เป็น USB Type B สายอีเธอร์เน็ต CAT6A HDMI Type A (x2) สายไฟประเภทสาย (x2) อุปกรณ์จ่ายไฟ (x2) เอกสารคู่มือ	93,000.-	2 Years
	LGT-960-001225	Rally Plus Ultra-HD ConferenceCam (Incl. 2 sprk 2 mic) *อุปกรณ์ที่คิดต้องซื้อแยก*	อุปกรณ์ภายในกล่อง กล้อง Rally ตัวจอแสดง Rally ตัวตั้งโต๊ะ Rally ลำโพง Rally (x2) Rally Mic Pod (x2) รีโมทอินฟราเรด USB Type C เป็น USB Type C USB Type A เป็น USB Type B สายอีเธอร์เน็ต CAT6A HDMI Type A (x2) สายไฟประเภทสาย (x2) อุปกรณ์จ่ายไฟ (x2) เอกสารคู่มือ	111,000.-	2 Years
	LGT-989-000430 LGT-939-001644 LGT-960-001230 LGT-939-001647	Rally Mic Pod Rally Mounting Kit Rally Speaker Rally Mic Pod Hub	specification ของ Rally System และ Rally Plus ระบบ Ultra-HD ConferenceCam พรีเมียม สำหรับการควบคุมกล้องอัตโนมัติ เทกโนโลยี RightSense ทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนหน้าจอ ใช้ติดตั้งโดยอัตโนมัติ ระบบเสียงแบบสเตอริโอครอบคลุมพื้นที่ของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	14,600.- 6,200.- 8,350.- 8,350.-	2 Years 2 Years 2 Years 2 Years
	LGT-952-000010	Logitech SWYTCH	อุปกรณ์ภายในกล่อง Switch Hub Switch Extender ตัวเชื่อมต่อ Switch พร้อมสาย USB 1.5 ม. สายจ่ายไฟ Switch Hub 100-240v แนวต่อเชื่อมสาย Switch Extender ขนาด 100-240v สายเคเบิล USB 3.0 5 ม.สายเคเบิล USB 3.0 2.2 ม. สายเคเบิล 2.0 ม. HDMI 2.0 อุปกรณ์ติดตั้ง เอกสารคู่มือ	39,000.-	2 Years
	LGT-939-001950	Logitech Tap Cat5e	"อุปกรณ์ภายในกล่อง ตัวควบคุมระบบเสียงของ Tap ชุด Cat5e (- ตัวรับสัญญาณ Logitech Tap - ตัวรับสัญญาณของเทป - การจ่ายไฟ 100-240v พร้อมชุดเคเบิลต่อสาย - ชุดสาย Cat5e ยาว 2.97 ม. - ชุดสาย Cat5e ยาว 7.0 ม.) สาย HDMI 1.4a ยาว 2.0 ม. สกรูติดตั้ง VESA (4) ฝาปิดโทรศัพท์ เอกสารคู่มือ	45,000.-	2 Years
	LGT-952-000085	Logitech TAP IP - Graphite	อุปกรณ์ภายในกล่อง ตัวควบคุมระบบเสียง Tap IP เอกสารคู่มือ	30,300.-	2 Years
	LGT-952-000091	TAP SCHEDULER-Graphite	อุปกรณ์ภายในกล่อง Logitech Tap Scheduler ติดตั้งได้หลายพื้นที่ (กรณีการใช้งาน) อุปกรณ์ติดตั้ง: อุปกรณ์ติดตั้งแบบยูเอสบีซี ฮาร์ดแวร์ติดตั้ง เอกสารคู่มือ	31,100.-	2 Years
	LGT-939-001799	STRONG USB 3.1 CABLE 10M	อุปกรณ์ภายในกล่อง Logitech Strong USB สายต่อขยายมีขนาด USB-C 152 มม. เอกสารคู่มือ	12,000.-	2 Years
	LGT-950-000081	LOGITECH ROOM-MATE	LOGITECH ROOMMATE : อุปกรณ์ CollabOS สำหรับห้องประชุมและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับห้องประชุม ระบบการติดตั้ง: Logitech CollabOS 1.4 หรือสูงกว่า การจัดการอุปกรณ์: Logitech Sync และแพลตฟอร์มการจัดการอุปกรณ์รองรับ โหมดการเชื่อมต่อ: Microsoft Teams Rooms ใน Android, Zoom Rooms, GoToRoom, Pexip Room, RingCentral Rooms คู่มือคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและความเข้ากันได้กับที่ www.logitech.com/support/vc-certifications ฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการรับรอง: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally, Rally Plus, Tap, Tap IP ฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการตรวจสอบ: Blamp Tesira FORTÉ X 400, OSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300 หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมต่อ การรองรับโปรโตคอลเครือข่าย: IPv4, IPv6 การรองรับโปรโตคอล: โปรโตคอลแบบ IP, โปรโตคอลแบบ FQDN, Proxy ทั่วไป, PAC อินเทอร์เฟซ HDMI Out: 2 / HDMI In: 1 / USB: Type A 3 ช่อง เครือข่าย: 10/100/1G อีเธอร์เน็ต , WIFI: 802.11a/b/g/n/ac"	41,400.-	2 Years

YEALINK : Video Conferencing

Yealink

USB Camere & Speakerphone

Picture	P/N SiS	Model	Description	SRP (inc. VAT)
	KIT-YLK-UVC-84CP960 YLK-UVC84 YLK-CP960 RJI-RG-E-130-GE	UVC84 + CP960	"เหมาะสำหรับห้องประชุม 8 คน ● 1x UVC84 12X optical USB PTZ camera ● 1x VCR20 remote control ● 1x 2.5m USB cable ● 1x 7.5m CAT5e cable ● 1x power adapter ● 1x wallmount bracket ● 1x CP960 conference phone ● 1x 7.5m network cable ● including 2-year AMS **สามารถซื้อแยกขายเพิ่มได้ YLK-CPE90(1ชุดมี2อัน)**"	44,833.00
	KIT-YLK-UVC84-SET YLK-UVC84 YLK-CP960 YLK-CPE90 RJI-RG-E-130-GE	UVC84 + CP960 + CPE90	"เหมาะสำหรับห้องประชุม 15 คน ● 1x UVC84 12X optical USB PTZ camera ● 1x VCR20 remote control ● 1x 2.5m USB cable ● 1x 7.5m CAT5e cable ● 1x power adapter ● 1x wallmount bracket ● 1x CP960 conference phone ● 1x 7.5m network cable ● 2x CPE90 wired microphones ● including 2-year AMS"	49,113.00
	YLK-CPE90	CPE90	"● 2x CPE90 wired microphones ● including 1-year AMS **ใช้กับ CP960 เท่านั้น**"	4,365.60
	KIT-YLK-UVC84VCM35 YLK-UVC84 =1 YLK-VCM35 =2 YLK-MSPEAKER2 =1 TND-TEG1109P =1	UVC84 =1 VCM34 =2 MSPEAKER2 =1 TEG1109P =1	"● 1x UVC84 12X optical 4K USB PTZ camera, power adapter, wallmount bracket ● 1x 7m USB cable ● 1x VCR20 remote control ● 2x VCM35 microphones ● 1x MSpeaker II ● Including 2-year hardware warranty ● 1x Switch 8-Port PoE (TND-TEG1109P *หมายเหตุ: Switch warranty 5 Years*) **ต่อโมด VCM35 ได้สูงสุด8อัน ต่อ 1 Set** (ต่อ2อันต้องมี switch POE) *ต่อลำโพงMSpeaker II ได้สูงสุด4อัน ต่อ1Set* (ต่อ2อันต้องมี switch POE)"	65,672.00
	KIT-YLK-UVC84VCM36 YLK-UVC84 =1 YLK-VCM36-W =2 YLK-MSPEAKER2 =1	UVC84 =1 VCM36-W Package =2 MSPEAKER2 =1	"UVC84 BYOD Kit for Large Rooms ● 1x UVC84 12X optical 4K USB PTZ camera, power adapter, wallmount bracket ● 1x 7m USB cable ● 1x VCR20 remote control ● 2x VCM36-W wireless microphone ● 1x MSpeaker II ● Including 2-year hardware warranty **ต่อโมด VCM36-W ได้สูงสุด4อัน ต่อ 1 Set** *ต่อลำโพงMSpeaker II ได้สูงสุด4อัน ต่อ1Set* (ต่อ2อันต้องมี switch POE)"	65,672.00
	YLK-UVC84	UVC84	"● 1x UVC84 12X optical USB PTZ camera ● 1x VCR20 remote control ● 1x 2.5m USB cable ● 1x 7.5m CAT5e cable ● 1x power adapter ● 1x wallmount bracket ● Including 2-year hardware warranty"	41,541.68
	YLK-UVC86	UVC86	"● 1x UVC86 4K dual-eye intelligent camera ● 1x VCR20 remote control ● 1x 7m USB2 cable ● 1x 7.5m CAT5e cable ● 1x Wall mount bracket ● 1x power adapter ● Including 2-year hardware warranty"	86,204.55
	YLK-VCM35	VCM35	"● 1x VCM35 array microphone with 5m CAT5e cable ● 1x RJ45 adapter for cable extension ● including 2-year hardware warranty"	12,290.00
	YLK-VCM36-W	VCM36-W Package	"● 1x VCM36-W wireless microphone ● 1x charger dock ● 1x 5V/2A power adapter ● 1x USB-C cable ● Including 2-year hardware warranty"	12,290.00
	YLK-MSPEAKER2	MSPEAKER II	"● 1x Yealink soundbar ● 1x 3m 3.5mm audio cable ● 1x power adapter ● Including 2-year hardware warranty"	12,290.00
	YLK-VCM38"	VCM38	"● 1x VCM38 Ceiling Microphone ● Built-in 8 array mics ● 1x Telescopic rod ● Connects up to 8 units in one system ● including 2-year AMS"	25,500.00
	YLK-UVC84-BY-OD-050	UVC84-BYOD-050	"UVC84 BYOD Kit for Medium Rooms ● 1x UVC84 12X optical 4K USB PTZ camera, power adapter, wallmount bracket ● 1x 7m USB cable ● 1x VCR20 remote control ● 1x MSpeech speakerphones ● 1x BYOD-BOX with power adapter and cables ● Including 2-year hardware warranty"	57,465.42
	YLK-MSpeech	MSpeech	"● 1x Yealink MSpeech AI speakerphone with 1.8m USB cable ● Including 2-year hardware warranty"	14,733.90
	YLK-UVC40	UVC40	"● 1x UVC40 all-in-one USB video bar ● 1x 7m USB2 cable ● 1x VCR20 remote controller ● 1x Wall bracket ● 1x power adapter ● Including 2-year hardware warranty"	40,584.03

YEALINK : Video Conferencing

Yealink

USB Camere & Speakerphone

Picture	P/N SiS	Model	Description	SRP (inc. VAT)
	YLK-UVC34	UVC34	*All-in-one USB Video Bar for Small Rooms ● 1x UVC34 all-in-one USB video bar ● 1x VCR20 remote control ● 1x 7m USB2 cable ● 1x power adapter ● Including 2-year hardware warranty*	23,514.32
	YLK-UVC30CP-900BYOD	UVC30-CP900-BYOD	*Multi-function BYOD Room System for Small & Huddle Rooms ● 1x UVC30 Room 4K USB ePTZ camera; ● 1x CP900 Speakerphone with 5m USB-EXT cable; ● 1x BYOD-BOX with 1.5m USB-C/A cable ● 1x power adapter with 1m USB-C cable ● Including 2-year hardware warranty.*	19,637.71
	YLK-UVC30-Room	UVC30 Room	*● 1x UVC30 4K camera with 3m USB cable ● 1x privacy shutter ● 1x wall bracket ● Including 2-year hardware warranty*	8,270.03
	YLK-UVC30-DESKTOP	UVC30 Desktop	*● 1x UVC30 4K camera with 1.6m USB cable ● 1x USB Type-A to Type-C adapter ● 1x privacy shutter ● Including 2-year hardware warranty*	8,056.03
	YLK-CP900-BT50 (Teams version)	CP900 with dongle Teams	*Microsoft Certified Ultra-compact Flexible Speakerphone ● Optima HD voice ● Microphone pickup 2 meters ● Full-duplex technology ● Noise suppression (NS) ● Digital Signal Processing (DSP) ● Acoustic echo cancellation (AEC) ● Talk time: 12 hours ● Standby time: 450 days ● Microsoft Teams button ● Including 2-year hardware warranty*	8,547.16
	YLK-CP900-TEAMS	"CP900 teams version"	*● Optima HD voice ● Microphone pickup 2 meters ● Full-duplex technology ● Noise suppression (NS) ● Digital Signal Processing (DSP) ● Acoustic echo cancellation (AEC) ● Talk time: 12 hours ● Standby time: 450 days ● Including 2-year hardware warranty*	7,112.29
	YLK-CP900-UC	"CP900 UC version"	*● Optima HD voice ● Microphone pickup 2 meters ● Full-duplex technology ● Noise suppression (NS) ● Digital Signal Processing (DSP) ● Acoustic echo cancellation (AEC) ● Talk time: 12 hours ● Standby time: 450 days ● Including 2-year hardware warranty*	7,112.29
	YLK-CP700-TEAMS	"CP700 teams version"	*● Optima HD voice ● Microphone pickup 1.5 meters ● Duplex technology ● Noise suppression (NS) ● Digital Signal Processing (DSP) ● Acoustic echo cancellation (AEC) ● Talk time: 9 hours ● Standby time: 360 days ● Including 2-year hardware warranty*	5,337.16
	YLK-CP700-UC	"CP700 UC version"	*● Optima HD voice ● Microphone pickup 1.5 meters ● Duplex technology ● Noise suppression (NS) ● Digital Signal Processing (DSP) ● Acoustic echo cancellation (AEC) ● Talk time: 9 hours ● Standby time: 360 days ● Including 2-year hardware warranty*	5,337.16
	YLK-BYOD-BOX	BYOD-BOX	*● 1x BYOD cable hub with 1.5m USB-C cable ● USB-A to USB-C adapter ● 1x power adapter with 1m USB-C cable ● Support to charging the connected laptop ● Including 1-year hardware warranty*	4,733.68
	YLK-UVC20	UVC20	*● 1x UVC20 1080P (500 Mega-pixel) camera with 1.8m USB cable ● 1x USB Type-A ● Build-in privacy shutter ● Including 2-year hardware warranty*	4,179.42
	YLK-VCS-TV-Mount2	VCS-TVMount2	TV Mount Kit for Yealink UVC40	4,697.30
	YLK-AVHUB	AVHub	*● 1x AVHub Meeting AV Processor ● 1x 7.5m CAT5E cable ● 1x 2.5m USB cable ● 1x Power Adapter ● Including 2-year hardware warranty*	78,702.78
	YLK-CP960	CP960 for UVC84	*CP960 for UVC84 ● 1x CP960 conference phone ● 1x 7.5m network cable ● no power adapter, no PSU ● including 2-year AMS **ถ้าไม่ปัดswitch POE และนำไฟซื้อRJ45-E-130-G-Eไปใช้งาน**	23,229.70

REALWEAR : Human Machine Interface



Realwear ผู้ผลิตอุปกรณ์แว่น HMI (Human Machine Interface)

ทำงานด้วยตาและเสียงผ่านอุปกรณ์แว่น HMI อัจฉริยะซึ่งรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่าย

ความโดดเด่นของสินค้า Realware

- ใช้คำสั่งผ่านเสียง
- ใช้งานได้ง่าย
- รองรับเสียงภาษาไทยและรองรับได้หลายภาษา
- การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- การประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ
- มีความทนทานสูง
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลงตัว



สนใจสินค้าครบถ้วนติดต่อเซลล์ที่ดูแลท่าน

ZOOM : Video Conference



Team Chat Phone Meetings Rooms Events Contact Center

Zoom One ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทั้งแซท,
โทรศัพท์, การประชุม, และกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ให้การสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น

- Package ของ Zoom One มีให้บริการถึง 6 ระดับ
- Basic จะให้บริการ zoom meetings ฟรี 40 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ 100 คน และ zoom chat
- Pro ไม่จำกัดเวลาการประชุม รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ 100 คน ทั้งยังมาพร้อมการบันทึกการประชุมแบบคลาวด์ได้
- Business ไม่จำกัดเวลาการประชุม รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 300 คน และใช้ Whiteboard ได้แบบไม่จำกัด
- Business Plus เพิ่ม Zoom Phone Pro ที่สามารถโทรใน 47 ประเทศทั่วโลกได้ไม่จำกัด (ไม่มีไทย)
- Enterprise มีความจุพื้นที่จัดเก็บในการประชุมไม่จำกัด รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ถึง 1000 คน




SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sissthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

CLEARONE : Audio Conferencing


ClearOne.

Picture	P/N SiS	Description	SRP (inc. VAT)	Warranty
Speaker				
	CLN-91015100101	Ceiling Speakers (1 pair)	14,500	3 years
	CLN-910156200	CHAT 150 USB Group Speakerphone	14,500	2 years
	CLN-91015620000	CHATAAttach 150 Group Speakerphone	30,000	2 years
CONVERGE Huddle				
	CLN-9103200701PRO	CONVERGE Huddle	95,000	3 years
CONVERGE Pro 2 Series				
	CLN-9103200004PRO	CONVERGE Pro 2 120	150,000	3 years
	CLN-9103200008	CONVERGE Pro 2 48VT	185,000	3 years
	CLN-9103200009	CONVERGE Pro 2 128VT	250,000	3 years
CONVERGE Pro 2 Series				
	CLN-9103200202	36W PoE+ power supply kit for BMA	7,500	180 days
	CLN-9103200209PRO	90W PoE++ power supply kit for BMA	14,500	180 days
	CLN-910320020324	Std Ceiling Mount Kit 24" for BMA2 Wh	26,500	180 days
	CLN-910-001-003	BMA1 (White)	190,000	3 years
	CLN-910-001-003-B	BMA2 (Black)	190,000	3 years
	CLN-910-3200-201	Beamforming Mic Array 2 (White)	158,000	3 years
	CLN-910-3200-201-B	Beamforming Mic Array 2 (Black)	158,000	3 years
	CLN-9103200208IPRO	BMA 360 600 mm	185,000	3 years
	CLN-9103200210I	BMA Surface Mount Kit 600MM	4,750	180 days
	CLN-9103200211	BMA Vesa Mount Bracket	8,500	180 days
Ceiling Microphone				
	CLN-9306200206WA	Ceiling Mic AnalogX 2 Arrays 6 Channels Wh	85,500	3 years
	CLN-9306200412WA	Ceiling Mic AnalogX 4 Array 12 Channel Wh	158,000	3 years
CONVERGE Amplifier				
	CLN-9103200401	CONVERGE PA 460	48,900	3 years
CONVERGE Pro 2 Controller				
	CLN-9103200501	Touch Panel Controller	45,600	3 years
	CLN-9103200502	Tabletop Stand Kit TouchPanel Controller	3,200	180 days

TOA : Video Conferencing



ชุดประชุม TOA TS-D1100

**TS-D1100-MU Master Control Unit**

- USB Audio In/out (USB 2.0 type-B port)
- Supports up to 32 conference units
- Mic In, Aux In, Line Out, Rec Out, Headphone monitor out, EQ in/out
- Function setting : Number of open microphones, Auto mic-off function, Microphone priority selector
- Rack-mountable with optional MB-TS920 bracket

**TS-D1000-MU Master Control Unit**

- Supports up to 32 conference units
- Mic In, Aux In, Line Out, Rec Out, Headphone monitor out, EQ in/out
- Function setting : Number of open microphones, Auto mic-off function, Microphone priority selector
- Rack-mountable with optional MB-TS920 bracket

**TS-D1000-CU Chairman Unit**

- Chairman unit for basic discussion
- Priority button
- 0.4W monitor speaker
- 2 headphone jacks with individual volume control
- PoE powered

**TS-D1000-DU Delegate Unit**

- Delegate unit for basic discussion
- 0.4W monitor speaker
- 2 headphone jacks with individual volume control
- PoE powered

**TS-D1000-M1 Microphone**

- Gooseneck microphone
- Unidirectional electret condenser microphone
- LED shows microphone status
- XLR-3-32 connector
- Sensitivity: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequency response: 100 Hz - 13 kHz
- Length: 518 mm (1.7 ft)

**TS-D1000-M2 Microphone [Long]**

- Gooseneck microphone
- Unidirectional electret condenser microphone
- LED shows microphone status
- XLR-3-32 connector
- Sensitivity: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequency response: 100 Hz - 13 kHz
- Length: 668 mm (2.19 ft)

**TS-D1000-SU Sub Control Unit**

- Controls up to 48 Conference Units
- Up to 5 Sub Control Units connectable to the Master Control Unit with the supplied LAN cable.
- Only 22 conference units can be connected to the 5th Sub Control Unit

**TS-D1000-EX Extension Unit**

- Provides up to 150m distance over Shielded CAT5e

**MB-TS920 Rack Mounting Bracket**

- For use with TS-D1000-MU

LENOVO : Video Conferencing

Lenovo

Picture	P/N SiS	Description	SRP (inc. VAT)
	LNV-11LR0005TB (MCS Team Rooms) LNV-11LT0006TB (Zoom Rooms)	"ThinkSmart Core + Controller Kit Base:TINY_TGL_CORE_WITH_HDMI_IN , MB:TGL_I5-1145G7E_VPRO+8G CPU:CORE_I5-1145G7E_2.6G_4C_VP_MB , Memory:8GB_8X8GBX16_ DDR4_3200 SSD:256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC , Graphics:INTEGRATED_ GRAPHICS WLAN:AX201_2X2AX+BT_VPRO_WW , OS:WINDOWS_10_IOT_ENTER- PRISE_SAC,WIN10_IOT_CBB_VALUE_DPK WarrantyCode:X12_3Y_ONSITE , Adapter:90W_89_ADAPTER_BK"	98,000
	LNV-11S30008TB (MCS Team Rooms) LNV-11S50008TB (Zoom Rooms)	"ThinkSmart Core Full Room Kit Base:TINY_TGL_CORE_WITH_HDMI_IN , MB:TGL_I5-1145G7E_VPRO+8G CPU:CORE_I5-1145G7E_2.6G_4C_VP_MB , Memory:8GB_8X8GBX16_ DDR4_3200 SSD:256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC , Graphics:INTEGRATED_ GRAPHICS WLAN:AX201_2X2AX+BT_VPRO_WW , OS:WINDOWS_10_IOT_ENTER- PRISE_SAC,WIN10_IOT_CBB_VALUE_DPK WarrantyCode:X12_3Y_ONSITE , Adapter:90W_89_ADAPTER_BK"	128,000
	LNV-11RXS0240D	"ThinkSmart Core for Logitech Base:TINY_TGL_CORE_WITHOUT_HDMI_IN , MB:TGL_I5-1145G7E_ VPRO+8G CPU:CORE_I5-1145G7E_2.6G_4C_VP_MB , Memory:8GB_8X8GBX16_ DDR4_3200 SSD:256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC , Graphics:INTEGRATED_ GRAPHICS WLAN:AX201_2X2AX+BT_VPRO_WW , OS:WINDOWS_10_IOT_ENTER- PRISE_SAC,W10_IOT_CSAC_VALUE_DPK WarrantyCode:X12_3Y_ONSITE , Adapter:90W_89_ADAPTER_BK"	42,000
	LNV-12BS0001TB	"ThinkSmart One for MCS Team Rooms Base:THINKSMART_ONE_MTR , MB:TGL_I5-1145G7E_VPRO+8G CPU:CORE_I5-1145G7E_2.6G_4C_VP_MB , Memory:8GB_8X8GBX16_ DDR4_3200 SSD:256GB_SSD_M.2_2280_G4_TLC_OPAL , Graphics:INTEGRATED_ GRAPHICS WLAN:AX210_2X2AX_6E+BT_VPRO_WW , OS:WINDOWS_10_IOT_EN- TERPRISE_SAC,W10_IOT_CSAC_VALUE_DPK WarrantyCode:X12_3Y_ONSITE , Adapter:135W_89_ADAPTER_BK"	99,000
	LNV-11H10005TB (MCS Team Rooms) LNV-11H30006TB (Zoom Rooms)	"ThinkSmart Hub Base:TINY_WHL-U_HARMAN_ZOOM , MB:WHL-U_I5-8365U_VPRO+8G CPU:CORE_I5-8365U_1.6G_4C_VPRO_MB , Memory:8GB_DDR4_2400_ SODIMM SSD:256GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC , Graphics:INTEGRATED_ GRAPHICS WLAN:INTEL_9560_2X2AC+BT_VPRO_WW , OS:WINDOWS_10_IOT_EN- TERPRISE_SAC,WIN10_IOT_CBB_VALUE_DPK WarrantyCode:X12_3Y_ONSITE , Adapter:TINY_90W_88_ADAPTER"	57,000
	LNV-20YW0006TA	"Google Meet Series one Room Kits (Small Kit) Base:GMK2_I7-10510U+8G+AX201_BK , Color:BLACK Panel:NO_DISPLAY , CPU:CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB Memory:8GB_DDR4_3200_SODIMM , SSD:128GB_SSD_M.2_MLC Graphics:INTEGRATED_GRAPHICS , WLAN:INTEL_AX201_2X2AX+BT_MB Camera:12M_RGB_CAMERA_W/MIC_BK , WarrantyCode:X09_3Y_COU- RIER/CARRYIN Adapter:240W_3PIN_BK_THAI , 3Y Premier Support Courier/CCI Upgrade from 3Y Courier/CCI"	120,000
	LNV-20YW0007TA	"Google Meet Series one Room Kits (Medium Kit) Base:GMK2_I7-10510U+8G+AX201_BK , Color:BLACK Panel:10.1HD_AG_400N_MT_BK , CPU:CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB Memory:8GB_DDR4_3200_SODIMM , SSD:128GB_SSD_M.2_MLC Graphics:INTEGRATED_GRAPHICS , WLAN:INTEL_AX201_2X2AX+BT_MB Camera:12M_RGB_CAMERA_W/MIC_BK , WarrantyCode:X09_3Y_COU- RIER/CARRYIN Adapter:240W_3PIN_BK_THAI , 3Y Premier Support Courier/CCI Upgrade from 3Y Courier/CCI"	153,000
	LNV-20YW0008	"Google Meet Series one Room Kits (Large Kit) Base:GMK2_I7-10510U+8G+AX201_BK , Color:BLACK Panel:10.1HD_AG_400N_MT_BK , CPU:CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB Memory:8GB_DDR4_3200_SODIMM , SSD:128GB_SSD_M.2_MLC Graphics:INTEGRATED_GRAPHICS , WLAN:INTEL_AX201_2X2AX+BT_MB Camera:20M_RGB_CAMERA_W/MIC_BK , WarrantyCode:X09_3Y_COU- RIER/CARRYIN Adapter:240W_3PIN_BK_THAI , 3Y Premier Support Courier/CCI Upgrade from 3Y Courier/CCI"	199,000

VIDEO CONFERENCING

235

NEAT : Video Conferencing

สอบถามราคาผ่านทีมขาย ด้วยการรีจิสเตอร์งานโครงการ

neat.

					
NEATBAR-SE		NEATBARPRO-SE		NEATBOARD-SE	
NET-NEATBAR-SE		NET-NEATBARPRO-SE		NET-NEATBOARD-SE	
General	Table stand, wall mount and screen mount Dual screen support BYOD mode (USB passthrough) Native support for Zoom Rooms & Microsoft Teams Rooms		Table stand, wall mount and screen mount Triple screen support * Feature not supported by Microsoft Teams BYOD mode (USB passthrough)		65-inch capacitive multi-touch LED screen Ultra HD 4K (3840 x 2160 screen resolution), 16:9 aspect ratio, Anti-glare and anti-fingerprint coating 2 x Neat Marker (passive) Table stand, Floor stand (optional), Wall mount (optional)
Video	4x digital zoom (optional 8x digital zoom) 4056x3040 (12 MP) capture resolution 120 degrees horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction		Pro 100 MP camera system with wide and tele cameras Wide camera: 50 MP, f/2.8 aperture, 113° horizontal field of view Tele camera: 50 MP, f/1.8 aperture, 70° horizontal field of view, Hybrid zoom up to 16x , Automatic people framing People video resolution: Up to 1080p / 30 Content video resolution: 720p / 60, 1080p / 30		4x digital zoom (optional 8x digital zoom) 4056x3040 (12 MP) capture resolution 120 degrees horizontal field of view Automatic people framing Distortion correction, Noise reduction
Audio	5 microphones angled in an end-fire array Echo cancellation, Noise suppression, Beamforming Automatic gain control		Woofers with two opposing drivers for vibration cancellation, 4 tracking mics 16 microphones in a beamforming array Ultrasonic support for wireless content sharing Echo cancellation, Noise suppression, Automatic gain control		Speaker box for maximum tonal range with minimal distortion, Opposing drivers for vibration cancellation Dedicated wide-angle ultrasonic tweeter 5 beamforming microphones angled in an end-fire array, Echo cancellation, Noise suppression, Automatic gain control
Electrical	Built-in power supply Idle: 3W, In call: 7-10W		Built-in power supply Idle: 6W, In call: 8-15W		Built-in power supply Idle: 145W, Idle screen off: 17.5W, In call: 152W
Networking and ports	WiFi, Bluetooth for proximity join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) Ethernet, 2 x HDMI-out HDMI-in for screen sharing USB-C for BYOD mode (USB passthrough) or input when connected to a touch screen (*)		WiFi AC power (internal power supply) Ethernet USB-C for input when connected to a touch screen (*) 3x HDMI out for external screens HDMI-in for screen sharing Auxiliary port for 3rd party audio extensions (RJ45) (**)		WiFi, Bluetooth for Proximity Join in Microsoft Teams AC Power (internal power supply) Ethernet, USB-C for BYOD mode (USB passthrough) HDMI-in for sharing in Zoom or Microsoft Teams (1080p) HDMI-in (4K)
SRP (inc. VAT)	Call		Call		Call
 NEATFRAME-SE NET-NEATFRAME-SE  NEATPAD-SE NET-NEATPAD-SE					
General	15.6-inch capacitive multi-touch LED screen Resolution 1080x1920, 60Hz, 9:16 aspect ratio Anti-glare and anti-fingerprint coating Tripod mount (1/4-20 UNC threads)		8-inch (diagonal) touch screen, 1280 x 800 screen resolution, 16:10 aspect ratio Anti glare, anti smudge coating Ambient light sensor Wall mount and side mount Security lock slot (Kensington compatible), Native support for Zoom Rooms & Microsoft Teams Rooms		
Video	4x digital zoom, 50MP capture resolution, 113° horizontal field of view Automatic people framing, Distortion correction, Noise reduction People video resolution: Up to 1080p / 30 Content video resolution: 720p / 60, 1080p / 30		-		
Audio	Two-way loudspeaker system with minimal distortion, 1 tracking mic 3 beamforming microphones angled in an end-fire array Support for wired and wireless headphones Echo cancellation, Noise suppression, Automatic gain control		-		
Electrical	Built-in power supply Idle: 10W, Idle screen off: 3.5W, In call: 14-16W		Power over Ethernet (PoE): 802.3at PoE+ (Class 4/mode A) 56V = 0.275A Idle: 5W, In call: 5W		
Networking and ports	WiFi, Bluetooth AC Power (internal power supply) USB-C, 4-pin mini-jack		-		
SRP (inc. VAT)	Call		Call		
Picture	SiS Article	Neat Article	Description		SRP (inc. VAT)
	NET-BOARD-FSTAND	NEATBOARD-FLOORSTAND	Neat Board - Rolling floor stand ขาตั้งชนิดล้อเลื่อน สำหรับ Neat Board		Call
	NET-BOARDWALLMOUNT	NEATBOARD-WALLMOUNT	Neat Board – Fixed wall mount อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount สำหรับ Neat Board		Call
	NET-BOARD-STYLUS	NEATBOARD-STYLUS	Neat Board - Stylus Pens (QTY 2) ปากกา สำหรับ Neat Board		Call
	NET-50-ADAPSTAND	NEATBOARD50-ADAPTIVESTAND	Neat Board 50" - Rolling Adaptive Floor stand; Adjustment range 350 mm /13.8 inches. ขาตั้งชนิดล้อเลื่อน พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board 50		Call
	NET-50-ADAPMOUNT	NEATBOARD50-ADAPTIVE-MOUNT	Neat Board 50" - Adaptive Wall mount; Adjustment range 350 mm /13.8 inches. อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount พร้อมปรับระดับได้ สำหรับ Neat Board 50		Call
	NET-50-WALLMOUNT	NEATBOARD50-WALLMOUNT	Neat Board 50" – Fixed wall mount; non-adjustable อุปกรณ์ติดตั้งชนิด wall mount สำหรับ Neat Board 50		Call